



NEWS CERSAIE 2014

DEL CONCA DOGMA | DOGMA2

Nuova finitura SHINE - New SHINE finish
Neue Endbehandlung SHINE - Nouvelle finition SHINE

ENGADINA | ENGADINA2

ROCK ISLAND | NAT | FORESTE D'ITALIA

FAETANO

AGATA | MURALES
KANDINSKY | GIVERNY


INDICE • INDEX

| | |
|----------------------------------|----|
| HDG DOGMA _____ | 4 |
| HDG2 DOGMA2 _____ | 10 |
| HEG ENGADINA _____ | 12 |
| HEG2 ENGADINA2 _____ | 16 |
| HRI ROCK ISLAND _____ | 18 |
| HNT NAT _____ | 19 |
| FI FORESTE D'ITALIA _____ | 20 |
| AG AGATA _____ | 21 |
| MA MURALES _____ | 22 |
| KN KANDINSKY _____ | 24 |
| BS GIVERNY _____ | 26 |

DOGMA

Nuova finitura SHINE

New SHINE finish
Neue Endbehandlung SHINE
Nouvelle finition SHINE





HDG 1 Rett.*
60x120 24"x48"
□121

HDG 1 Shine*
60x120 24"x48"
□147

HDG 1 Rett.*
20x120 8"x48"
□138

HDG 1 Shine*
20x120 8"x48"
□169



Fibra / HDG 1 Rett.*
60x120 24"x48"
□147

Fibra / HDG 1 Shine*
60x120 24"x48"
□160

Fibra / HDG 1 Rett.*
20x120 8"x48"
□165

Fibra / HDG 1 Shine*
20x120 8"x48"
□182



Fibra Esagoni / HDG 1 Shine*
30x34 12"x13 3/8"
□255



Fibra Mix Shine*
30x26 12"x10 2/8"
□342




HDG 1
60x60 24"x24"
□080

HDG 1 Shine*
60x60 24"x24"
□130



HDG 1
40x80 16"x32"
□080

HDG 1 Shine
40x80 16"x32"
□130



Mosaico / HDG 1
30x30 12"x12"
□180



Stonemix / HDG 1
30x60 12"x24"
□125



Muretto / HDG 1
30x60 12"x24"
□255

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa / HDG 1
7x60 2 3/4"x24"
□028

Battiscopa Shine HDG 1
7x60 2 3/4"x24"
□028

Bullnose
Sockelleiste
Plinthes

Battiscopa Rett. / HDG 1*
7x120 2 3/4"x48"
□031

Battiscopa Shine HDG 1*
7x120 2 3/4"x48"
□031

Bullnose
Sockelleiste
Plinthes

Gradone Lineare HDG 1
33x60 13"x24"
Step
Stufe
Nez de marche
□109

Gradone Angolare HDG 1 (DX-R)
Gradone Angolare HDG 1 (SX-L)
33x60 13"x24"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
□128

Gradone Lineare Rett. HDG 1*
33x120 13"x48"
Step
Stufe
Nez de marche
□277

Gradone Angolare Rett. HDG 1* (DX-R)
Gradone Angolare Rett. HDG 1* (SX-L)
33x120 13"x48"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
□368



| Package | 60x120 | 20x120 | 60x60 | 60x60 Shine | 40x80 |
|----------------|--------|--------|---------|-------------|--------|
| Pieces | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Mq. | 0,72 | 0,96 | 1,44 | 1,08 | 0,96 |
| Kg. | 19,70 | 26,20 | 31,80 | 29,55 | 22,00 |
| Boxes | 42 | 30 | 32 | 32 | 28 |
| Mq. | 30,24 | 28,80 | 46,08 | 34,56 | 26,88 |
| Europallet Kg. | 848,00 | 806,00 | 1040,00 | 966,00 | 618,00 |

SHADE VARIATION

| | | | |
|-----|----------|------|--------|
| LOW | Moderate | HIGH | RANDOM |
|-----|----------|------|--------|

Price codes: □ Mq. ■ ML. □ Pieces

HARD

| | SPESORE | RESISTENZA AL GELO | ASSORBIMENTO D'ACQUA | CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO | RESISTENZA CHIMICA | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO | ASCIUTTO | BAGNATO |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|------------------|--|
| GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA | THICKNESS | FROST RESISTANCE | WATER ABSORPTION | RECOMMENDED USE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIPPING RESISTANCE | DRY | WET |
| DURCHGEFÄRBTES PORCELAIN TALE | STAERKE | FROSTBESTÄNDIGKEIT | WASSERAUFNAHME | ANWENDUNGSBEREICH | BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN | RUTSCHFESTIGKEIT | TROCKEN | NASS |
| LE GRÉS CÉRAMÉ PLEINE MASSE | ÉPAISSEUR | RESISTANCE AU GEL | ABSORPTION D'EAU | PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE | RESISTANCE CHIMIQUE | FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSÉMENT | SEC | MOUILLE |
| | 10,3 mm *12 mm | RESISTANT ISO 10545.12 | ~0,1% ISO 10545.3 | Shine | GA UNI EN ISO 10545.13 | DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA | R9** - | - A+B** ≥0,42** >0,40** >0,40** |

**Escluso Shine - **Except for Shine - **Excepté le Shine - **Ausgeschlossen Shine



HDG 5 Rett.*
60x120 24"x48"
□121

HDG 5 Shine*
60x120 24"x48"
□147

HDG 5 Rett.*
20x120 8"x48"
□138

HDG 5 Shine*
20x120 8"x48"
□169



Fibra / HDG 5 Rett.*
60x120 24"x48"
□147

Fibra / HDG 5 Shine*
60x120 24"x48"
□160

Fibra / HDG 5 Rett.*
20x120 8"x48"
□165

Fibra / HDG 5 Shine*
20x120 8"x48"
□182



Fibra Esagoni / HDG 5 Shine*
30x34 12"x13 3/8"
□255



Fibra Mix Shine*
30x26 12"x10 2/8"
□342



HDG 5
60x60 24"x24"
□080

HDG 5 Shine*
60x60 24"x24"
□130



HDG 5
40x80 16"x32"
□080

HDG 5 Shine
40x80 16"x32"
□130



Mosaico / HDG 5
30x30 12"x12"
□180



Stonemix / HDG 5
30x60 12"x24"
□125



Muretto / HDG 5
30x60 12"x24"
□255

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa / HDG 5
7x60 2 3/4"x24"
□028

Battiscopa Rett. / HDG 5*
7x120 2 3/4"x48"
□031

Gradone Lineare HDG 5
33x60 13"x24"
Step
Stufe
Nez de marche
□109

Gradone Angolare HDG 5 (DX-R)
Gradone Angolare HDG 5 (SX-L)
33x60 13"x24"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
□128

Gradone Lineare Rett. HDG 5*
33x120 13"x48"
Step
Stufe
Nez de marche
□277

Gradone Angolare Rett. HDG 5* (DX-R)
Gradone Angolare Rett. HDG 5* (SX-L)
33x120 13"x48"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
□368

| Package | 60x120 | 20x120 | 60x60 | 60x60 Shine | 40x80 |
|---------|--------|--------|---------|-------------|--------|
| Pieces | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Mq. | 0,72 | 0,96 | 1,44 | 1,08 | 0,96 |
| Kg. | 19,70 | 26,20 | 31,80 | 29,55 | 22,00 |
| Boxes | 42 | 30 | 32 | 32 | 28 |
| Mq. | 30,24 | 28,80 | 46,08 | 34,56 | 26,88 |
| Kg. | 848,00 | 806,00 | 1040,00 | 966,00 | 618,00 |

SHADE VARIATION

| | | | |
|-----|----------|------|--------|
| | | | |
| LOW | MODERATE | HIGH | RANDOM |

Price codes: □ Mq. ■ ML. □ Pieces

HARD

| GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA | SPESSORE | RESISTENZA AL GELO | ASSORBIMENTO D'ACQUA | CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO | RESISTENZA CHIMICA | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO | ASCIUTTO | BAGNATO |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|-------------|---|
| THROUGH-BODY PORCELAIN TILE | THICKNESS | FROST RESISTANCE | WATER ABSORPTION | RECOMMENDED USE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIPPING RESISTANCE | DRY | WET |
| DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | STÄRKE | FROSTBESTÄNDIGKEIT | WASSERAUFNAHME | ANWENDUNGSBEREICH | BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN | RUTSCHFESTIGKEIT | TROCKEN | NASS |
| LE GRÉS CÉRAMÉ PLEINE MASSE | ÉPAISSEUR | RESISTANCE AU GEL | ABSORPTION D'EAU | PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE | RESISTANCE CHIMIQUE | FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSÉMENT | SEC | MOUILLE |
| | 10,3 mm *12 mm | RESISTANT ISO 10545.12 | ~0,1% ISO 10545.3 | | GA UNI EN ISO 10545.13 | DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA | R9** | - A+B** ≥0,42** >0,40** |

**Escluso Shine - **Except for Shine - **Excepté le Shine - **Ausgeschlossen Shine



HDG 15 Rett.*
60x120 24"x48"
□121

HDG 15 Shine*
60x120 24"x48"
□147

HDG 15 Rett.*
20x120 8"x48"
□138

HDG 15 Shine*
20x120 8"x48"
□169



Fibra / HDG 15 Rett.*
60x120 24"x48"
□147

Fibra / HDG 15 Shine*
60x120 24"x48"
□160

Fibra / HDG 15 Rett.*
20x120 8"x48"
□165

Fibra / HDG 15 Shine*
20x120 8"x48"
□182



Fibra Esagoni / HDG 15 Shine*
30x34 12"x13 3/8"
□255



Fibra Mix Shine*
30x26 12"x10 2/8"
□342




HDG 15
60x60 24"x24"
□080

HDG 15 Shine*
60x60 24"x24"
□130



HDG 15
40x80 16"x32"
□080

HDG 15 Shine
40x80 16"x32"
□130



Mosaico / HDG 15
30x30 12"x12"
□180



Stonemix / HDG 15
30x60 12"x24"
□125



Muretto / HDG 15
30x60 12"x24"
□255

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa / HDG 15
7x60 2 3/4"x24"
□028

Battiscopa Shine
HDG 15 7x60 2 3/4"x24"
□028

Bullnose
Sockelleiste
Plinthes

Battiscopa Rett. / HDG 15*
7x120 2 3/4"x48"
□031

Battiscopa Shine
HDG 15*
7x120 2 3/4"x48"
□031

Bullnose
Sockelleiste
Plinthes

Gradone Lineare
HDG 15
33x60 13"x24"
Step
Stufe
Nez de marche
□109

Gradone Angolare
HDG 15 (DX-R)
Gradone Angolare
HDG 15 (SX-L)
33x60 13"x24"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
□128

Gradone Lineare Rett.
HDG 15*
33x120 13"x48"
Step
Stufe
Nez de marche
□277

Gradone Angolare Rett.
HDG 15* (DX-R)
Gradone Angolare Rett.
HDG 15* (SX-L)
33x120 13"x48"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
□368

| Package | 60x120 | 20x120 | 60x60 | 60x60 Shine | 40x80 |
|---------|--------|--------|---------|-------------|--------|
| Pieces | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Mq. | 0,72 | 0,96 | 1,44 | 1,08 | 0,96 |
| Kg. | 19,70 | 26,20 | 31,80 | 29,55 | 22,00 |
| Boxes | 42 | 30 | 32 | 32 | 28 |
| Mq. | 30,24 | 28,80 | 46,08 | 34,56 | 26,88 |
| Kg. | 848,00 | 806,00 | 1040,00 | 966,00 | 618,00 |

SHADE VARIATION

| | | | |
|-----|----------|------|--------|
| | | | |
| LOW | MODERATE | HIGH | RANDOM |

Price codes: □ Mq. ■ ML. □ Pieces

| HARD | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|-------------|---|
| GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA | SPESORE | RESISTENZA AL GELO | ASSORBIMENTO D'ACQUA | CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO | RESISTENZA CHIMICA | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO | ASCIUTTO | BAGNATO |
| THROUGH-BODY PORCELAIN TILE | THICKNESS | FROST RESISTANCE | WATER ABSORPTION | RECOMMENDED USE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIPPING RESISTANCE | DRY | WET |
| DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | STÄRKE | FROSTBESTÄNDIGKEIT | WASSERAUFNAHME | ANWENDUNGSBEREICH | BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN | RUTSCHFESTIGKEIT | TROCKEN | NASS |
| LE GRÉS CÉRAMÉ PLEINE MASSE | ÉPAISSEUR | RESISTANCE AU GEL | ABSORPTION D'EAU | PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE | RESISTANCE CHIMIQUE | FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT | SEC | MOUILLE |
| | 10,3 mm *12 mm | RESISTANT ISO 10545.12 | ~0,1% ISO 10545.3 | | GA UNI EN ISO 10545.13 | DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA | R9** | - A+B** ≥0,42** >0,40** |

**Escluso Shine - **Except for Shine - **Excepté le Shine - **Ausgeschlossen Shine



HDG 201
60x120 24"x48"

NEW SIZE

154



HDG 201 Rett.
60x120 24"x48"

NEW SIZE

171



HDG 205
60x120 24"x48"

NEW SIZE

154

HDG 205 Rett.
60x120 24"x48"

NEW SIZE

171



HDG 215
60x120 24"x48"

NEW SIZE

154

HDG 215 Rett.
60x120 24"x48"

NEW SIZE

171



HDG 201 Rett.
30x120 12"x48"

NEW SIZE

191



HDG 205 Rett.
30x120 12"x48"

NEW SIZE

191



HDG 215 Rett.
30x120 12"x48"

NEW SIZE

191

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Gradone Lineare / HDG 201
268
Gradone Lineare Rett. HDG 201
293
60x120 24"x48"
Step / Stufe / Nez de marche

NEW SIZE



Gradone Lineare / HDG 205
268
Gradone Lineare Rett. HDG 205
293
60x120 24"x48"
Step / Stufe / Nez de marche

NEW SIZE



Gradone Lineare / HDG 215
268
Gradone Lineare Rett. HDG 215
293
60x120 24"x48"
Step / Stufe / Nez de marche

NEW SIZE

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| | Package 60x120 30x120 |
| | Pieces 1 2 |
| | Mq. 0,72 0,72 |
| Kg. 33,00 33,00 | |
| | Boxes 26 16 |
| | Mq. 18,72 11,52 |
| | Europallet Kg. 878,00 548,00 |

SHADE VARIATION

| | | | |
|-----|----------|------|--------|
| | | | |
| LOW | MODERATE | HIGH | RANDOM |

due 2

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE



SPESSORE

THICKNESS

STÄRKE

ÉPAISSEUR

20 mm



RESISTENZA AL GELO

FROST RESISTANCE

FROSTBESTÄNDIGKEIT

RESISTANCE AU GEL

RESISTANT
ISO 10545.12



ASSORBIMENTO D'ACQUA

WATER ABSORPTION

WASSERAUFNAHME

ABSORPTION D'EAU

~0,1%
ISO 10545.3



CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO

RECOMMENDED USE

ANWENDUNGSBEREICH

PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE



RESISTENZA CHIMICA

CHEMICAL RESISTANCE

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN

RESISTANCE CHIMIQUE

GA
UNI EN ISO 10545.13
5
UNI EN ISO 10545.14



RESISTENZA ALLA FLESSIONE

BENDING STRENGTH

BIEGEFESTIGKEIT

RÉSISTANCE AU POINÇONNEMENT STATIQUE

~50 N/mm²
EN 14411 B1a



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SLIPPING RESISTANCE

RUTSCHFESTIGKEIT

FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT

DIN 51130
DIN 51097
ANSI 137.1 (DCOF)
BCRA

ASCIUTTO BAGNATO

DRY WET

TROCKEN NASS


SEC MOUILLE

R 11
-
A+B+C
≥0,42
>0,40
>0,40

Price codes: Mq. Ml. Pieces



HEG 10
60x60 24"x24"
080




HEG 10
30x60 12"x24"
067



HEG 10
40x80 16"x32"
080




HEG 5
60x60 24"x24"
080




HEG 5
30x60 12"x24"
067




HEG 5
40x80 16"x32"
080



Mosaico / HEG 10
30x30 12"x12"
180




Stonemix / HEG 10
30x60 12"x24"
125



Sequenze / HEG 10
30x60 12"x24"
317



Mosaico / HEG 5
30x30 12"x12"
180



Stonemix / HEG 5
30x60 12"x24"
125



Sequenze / HEG 5
30x60 12"x24"
317

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa / HEG 10
7x60 2 3/4"x24"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
028



Gradone Lineare / HEG 10
33x60 13"x24"
Step
Stufe
Nez de marche
109



Gradone Angolare / HEG 10 (DX-R)
Gradone Angolare / HEG 10 (SX-L)
33x60 13"x24"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
128



Battiscopa / HEG 5
7x60 2 3/4"x24"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
028



Gradone Lineare / HEG 5
33x60 13"x24"
Step
Stufe
Nez de marche
109



Gradone Angolare / HEG 5 (DX-R)
Gradone Angolare / HEG 5 (SX-L)
33x60 13"x24"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
128

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

| Package | 60x60 | 30x60 | 40x80 |
|----------------|---------|--------|--------|
| Pieces | 4 | 6 | 3 |
| Mq. | 1,44 | 1,08 | 0,96 |
| Kg. | 31,80 | 23,00 | 22,00 |
| Boxes | 32 | 40 | 28 |
| Mq. | 46,08 | 43,20 | 26,88 |
| Europallet Kg. | 1040,00 | 941,00 | 618,00 |

| SHADE VARIATION | | | |
|-----------------|----------|------|--------|
| | | | |
| LOW | MODERATE | HIGH | RANDOM |

HARD

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE



SPESORE
THICKNESS
STAERKE
ÉPAISSEUR
10,3 mm



RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE
FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTANCE AU GEL
RESISTANT
ISO 10545.12



ASSORBIMENTO D'ACQUA
WATER ABSORPTION
WASSERAUFNAHME
ABSORPTION D'EAU
~0,1%
ISO 10545.3



CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO
RECOMMENDED USE
ANWENDUNGSBEREICH
PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE



RESISTENZA CHIMICA
CHEMICAL RESISTANCE
BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN
RESISTANCE CHIMIQUE
GA
UNI EN ISO 10545.13
5
UNI EN ISO 10545.14




RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SLIPPING RESISTANCE
RUTSCHFESTIGKEIT
FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSMENT
DIN 51130
DIN 51097
ANSI 137.1 (DCOF) BCRA


ASCIUTTO
DRY
TROCKEN
SEC
R9
>0,42

BAGNATO
WET
NASS
MOUILLE
-
A+B
≥0,42
>0,40


Price codes: Mq. Ml. Pieces




HEG 8
60x60 24"x24"
080




HEG 8
30x60 12"x24"
067




HEG 8
40x80 16"x32"
080



Mosaico / HEG 8
30x30 12"x12"
180



Stonemix / HEG 8
30x60 12"x24"
125



Sequenze / HEG 8
30x60 12"x24"
317


Pezzi Speciali *Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales*



Battiscopa / HEG 8
7x60 23/4"x24"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
028



Gradone Lineare / HEG 8
33x60 13"x24"
Step
Stufe
Nez de marche
109



Gradone Angolare / HEG 8 (DX-R)
Gradone Angolare / HEG 8 (SX-L)
33x60 13"x24"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
128



| Package | 60x60 | 30x60 | 40x80 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Pieces | 4 | 6 | 3 |
| Mq. | 1,44 | 1,08 | 0,96 |
| Kg. | 31,80 | 23,00 | 22,00 |
| Boxes | 32 | 40 | 28 |
| Mq. | 46,08 | 43,20 | 26,88 |
| Europallet Kg. | 1040,00 | 941,00 | 618,00 |

SHADE VARIATION

| | | | |
|-----|----------|------|--------|
| | | | |
| LOW | MODERATE | HIGH | RANDOM |

HARD

| GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA | SPESSORE | RESISTENZA AL GELO | ASSORBIMENTO D'ACQUA | CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO | RESISTENZA CHIMICA | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO | |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|---|
| THROUGH-BODY PORCELAIN TILE | THICKNESS | FROST RESISTANCE | WATER ABSORPTION | RECOMMENDED USE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIPPING RESISTANCE | |
| DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | STAERKE | FROSTBESTÄNDIGKEIT | WASSERAUFNAHME | ANWENDUNGSBEREICH | BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN | RUTSCHFESTIGKEIT | |
| LE GRÈS CÉRAMÉ PLEINE MASSE | ÉPAISSEUR | RESISTANCE AU GEL | ABSORPTION D'EAU | PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE | RESISTANCE CHIMIQUE | FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSÉMENT | |
| | 10,3 mm | RESISTANT ISO 10545.12 | ~0,1% ISO 10545.3 | | GA UNI EN ISO 10545.13 5 UNI EN ISO 10545.14 | DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA R9 >0,40 | - A+B ≥0,42 >0,40 |
| Price codes: Mq. Ml. Pieces | | | | | | | |



HEG 205
60x120 24"x48"

NEW SIZE

154

HEG 205 Rett.
60x120 24"x48"

NEW SIZE

171



HEG 208
60x120 24"x48"

NEW SIZE

154

HEG 208 Rett.
60x120 24"x48"

NEW SIZE

171



HEG 205
40x80 16"x32"

146

HEG 205 Rett.
40x80 16"x32"

168



HEG 208
40x80 16"x32"

146

HEG 208 Rett.
40x80 16"x32"

168

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Gradone Lineare / HEG 205

109

Gradone Lineare Rett. / HEG 205

120

40x80 16"x32"

Step / Stufe / Nez de marche



Gradone Angolare / HEG 205 (DX-R)
Gradone Angolare / HEG 205 (SX-L)

109

Gradone Angolare Rett. / HEG 205 (DX-R)
Gradone Angolare Rett. / HEG 205 (SX-L)

120

40x40 16"x16"

Corner step / Eckstufe / Nez de marche angulaire



Gradone Lineare / HEG 205

268

Gradone Lineare Rett. / HEG 205

293

60x120 24"x48"

Step / Stufe / Nez de marche

NEW SIZE

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Gradone Lineare / HEG 208

109

Gradone Lineare Rett. / HEG 208

120

40x80 16"x32"

Step / Stufe / Nez de marche



Gradone Angolare / HEG 208 (DX-R)
Gradone Angolare / HEG 208 (SX-L)

109

Gradone Angolare Rett. / HEG 208 (DX-R)
Gradone Angolare Rett. / HEG 208 (SX-L)

120

40x40 16"x16"

Corner step / Eckstufe / Nez de marche angulaire



Gradone Lineare / HEG 208

268

Gradone Lineare Rett. / HEG 208

293

60x120 24"x48"

Step / Stufe / Nez de marche

NEW SIZE

| Package | 60x120 | 40x80 |
|-----------------------|--------|--------|
| Pieces | 1 | 2 |
| Mq. | 0,72 | 0,64 |
| Kg. | 33,00 | 29,50 |
| Boxes | 26 | 24 |
| Mq. | 18,72 | 15,36 |
| Europallet Kg. | 878,80 | 728,00 |

| SHADE VARIATION | | | |
|-----------------|----------|------|--------|
| | | | |
| LOW | MODERATE | HIGH | RANDOM |

due 2

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE



SPESSORE

THICKNESS

STAERKE

ÉPAISSEUR

20 mm



RESISTENZA AL GELO

FROST RESISTANCE

FROSTBESTÄNDIGKEIT

RESISTANCE AU GEL

RESISTANT
ISO 10545.12



ASSORBIMENTO D'ACQUA

WATER ABSORPTION

WASSERAUFNAHME

ABSORPTION D'EAU

~0,1%
ISO 10545.3



CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO

RECOMMENDED USE

ANWENDBEREICH

PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE



RESISTENZA CHIMICA

CHEMICAL RESISTANCE

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN

RESISTANCE CHIMIQUE

GA
UNI EN ISO 10545.13
5
UNI EN ISO 10545.14



RESISTENZA ALLA FLESSIONE

BENDING STRENGTH

BIEGEFESTIGKEIT

RÉSISTANCE AU POINÇONNEMENT STATIQUE

~50 N/mm²
EN 14411 B1a



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SLIPPING RESISTANCE

RUTSCHFESTIGKEIT

FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSMENT

DIN 51130
DIN 51097
ANSI 137.1 (DCOF) BCRA

ASCIUTTO BAGNATO

DRY WET

TROCKEN NASS

SEC MOUILLE



R 11
-
>0,40

A+B+C
≥0,42
>0,40

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces






Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales




Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



| | HRI | | HNT | | | |
|----------------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|
| | 20x40 | 20x20 | 60x60 | 30x60 | 30x30 | 15x15 |
| Package | 20x40 | 20x20 | 60x60 | 30x60 | 30x30 | 15x15 |
| Pieces | 15 | 29 | 4 | 6 | 12 | 48 |
| Mq. | 1,20 | 1,16 | 1,44 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Kg. | 21,12 | 20,42 | 31,80 | 23,00 | 24,00 | 24,00 |
| Boxes | 45 | 45 | 32 | 40 | 44 | 55 |
| Mq. | 54,00 | 52,20 | 46,08 | 43,20 | 47,52 | 59,44 |
| Kg. | 970,40 | 938,72 | 1040,00 | 941,00 | 1077,00 | 1320,00 |



| | HRI | | HNT | |
|----------------|----------|---------|----------|---------|
| | ASCIUTTO | BAGNATO | ASCIUTTO | BAGNATO |
| Package | 20x40 | 20x20 | 60x60 | 30x60 |
| Pieces | 15 | 29 | 4 | 6 |
| Mq. | 1,20 | 1,16 | 1,44 | 1,08 |
| Kg. | 21,12 | 20,42 | 31,80 | 23,00 |
| Boxes | 45 | 45 | 32 | 40 |
| Mq. | 54,00 | 52,20 | 46,08 | 43,20 |
| Kg. | 970,40 | 938,72 | 1040,00 | 941,00 |

| | HRI | | HNT | |
|----------------|----------|---------|----------|---------|
| | ASCIUTTO | BAGNATO | ASCIUTTO | BAGNATO |
| Package | 20x40 | 20x20 | 60x60 | 30x60 |
| Pieces | 15 | 29 | 4 | 6 |
| Mq. | 1,20 | 1,16 | 1,44 | 1,08 |
| Kg. | 21,12 | 20,42 | 31,80 | 23,00 |
| Boxes | 45 | 45 | 32 | 40 |
| Mq. | 54,00 | 52,20 | 46,08 | 43,20 |
| Kg. | 970,40 | 938,72 | 1040,00 | 941,00 |

| | HRI | | HNT | |
|----------------|----------|---------|----------|---------|
| | ASCIUTTO | BAGNATO | ASCIUTTO | BAGNATO |
| Package | 20x40 | 20x20 | 60x60 | 30x60 |
| Pieces | 15 | 29 | 4 | 6 |
| Mq. | 1,20 | 1,16 | 1,44 | 1,08 |
| Kg. | 21,12 | 20,42 | 31,80 | 23,00 |
| Boxes | 45 | 45 | 32 | 40 |
| Mq. | 54,00 | 52,20 | 46,08 | 43,20 |
| Kg. | 970,40 | 938,72 | 1040,00 | 941,00 |

| | HRI | | HNT | |
|----------------|----------|---------|----------|---------|
| | ASCIUTTO | BAGNATO | ASCIUTTO | BAGNATO |
| Package | 20x40 | 20x20 | 60x60 | 30x60 |
| Pieces | 15 | 29 | 4 | 6 |
| Mq. | 1,20 | 1,16 | 1,44 | 1,08 |
| Kg. | 21,12 | 20,42 | 31,80 | 23,00 |
| Boxes | 45 | 45 | 32 | 40 |
| Mq. | 54,00 | 52,20 | 46,08 | 43,20 |
| Kg. | 970,40 | 938,72 | 1040,00 | 941,00 |

| | HRI | | HNT | |
|----------------|----------|---------|----------|---------|
| | ASCIUTTO | BAGNATO | ASCIUTTO | BAGNATO |
| Package | 20x40 | 20x20 | 60x60 | 30x60 |
| Pieces | 15 | 29 | 4 | 6 |
| Mq. | 1,20 | 1,16 | 1,44 | 1,08 |
| Kg. | 21,12 | 20,42 | 31,80 | 23,00 |
| Boxes | 45 | 45 | 32 | 40 |
| Mq. | 54,00 | 52,20 | 46,08 | 43,20 |
| Kg. | 970,40 | 938,72 | 1040,00 | 941,00 |

| | HRI | | HNT | |
|----------------|----------|---------|----------|---------|
| | ASCIUTTO | BAGNATO | ASCIUTTO | BAGNATO |
| Package | 20x40 | 20x20 | 60x60 | 30x60 |
| Pieces | 15 | 29 | 4 | 6 |
| Mq. | 1,20 | 1,16 | 1,44 | 1,08 |
| Kg. | 21,12 | 20,42 | 31,80 | 23,00 |
| Boxes | 45 | 45 | 32 | 40 |
| Mq. | 54,00 | 52,20 | 46,08 | 43,20 |
| Kg. | 970,40 | 938,72 | 1040,00 | 941,00 |

| | HRI | | HNT | |
|----------------|----------|---------|----------|---------|
| | ASCIUTTO | BAGNATO | ASCIUTTO | BAGNATO |
| Package | 20x40 | 20x20 | 60x60 | 30x60 |
| Pieces | 15 | 29 | 4 | 6 |
| Mq. | 1,20 | 1,16 | 1,44 | 1,08 |
| Kg. | 21,12 | 20,42 | 31,80 | 23,00 |
| Boxes | 45 | 45 | 32 | 40 |
| Mq. | 54,00 | 52,20 | 46,08 | 43,20 |
| Kg. | 970,40 | 938,72 | 1040,00 | 941,00 |

| | HRI | | HNT | |
|----------------|----------|---------|----------|---------|
| | ASCIUTTO | BAGNATO | ASCIUTTO | BAGNATO |
| Package | 20x40 | 20x20 | 60x60 | 30x60 |
| Pieces | 15 | 29 | 4 | 6 |
| Mq. | 1,20 | 1,16 | 1,44 | 1,08 |
| Kg. | 21,12 | 20,42 | 31,80 | 23,00 |
| Boxes | 45 | 45 | 32 | 40 |
| Mq. | 54,00 | 52,20 | 46,08 | 43,20 |
| Kg. | 970,40 | 938,72 | 1040,00 | 941,00 |

| | HRI | | HNT | |
|----------------|----------|---------|----------|---------|
| | ASCIUTTO | BAGNATO | ASCIUTTO | BAGNATO |
| Package | 20x40 | 20x20 | 60x60 | 30x60 |
| Pieces | 15 | 29 | 4 | 6 |
| Mq. | 1,20 | 1,16 | 1,44 | 1,08 |
| Kg. | 21,12 | 20,42 | 31,80 | 23,00 |
| Boxes | 45 | 45 | 32 | 40 |
| Mq. | 54,00 | 52,20 | 46,08 | 43,20 |
| Kg. | 970,40 | 938,72 | 1040,00 | 941,00 |

| | HRI | | HNT | |
|----------------|----------|---------|----------|---------|
| | ASCIUTTO | BAGNATO | ASCIUTTO | BAGNATO |
| Package | 20x40 | 20x20 | 60x60 | 30x60 |
| Pieces | 15 | 29 | 4 | 6 |
| Mq. | 1,20 | 1,16 | 1,44 | 1,08 |
| Kg. | 21,12 | 20,42 | 31,80 | 23,00 |
| Boxes | 45 | 45 | 32 | 40 |
| Mq. | 54,00 | 52,20 | 46,08 | 43,20 |
| Kg. | 970,40 | 938,72 | 1040,00 | 941,00 |

| | HRI | | HNT | |
|----------------|----------|---------|----------|---------|
| | ASCIUTTO | BAGNATO | ASCIUTTO | BAGNATO |
| Package | 20x40 | 20x20 | 60x60 | 30x60 |
| Pieces | 15 | 29 | 4 | 6 |
| Mq. | 1,20 | 1,16 | 1,44 | 1,08 |
| Kg. | 21,12 | 20,42 | 31,80 | 23,00 |
| Boxes | 45 | 45 | 32 | 40 |
| Mq. | 54,00 | 52,20 | 46,08 | 43,20 |
| Kg. | 970,40 | 938,72 | 1040,00 | 941,00 |

| | HRI | | HNT | |
|----------------|----------|---------|----------|---------|
| | ASCIUTTO | BAGNATO | ASCIUTTO | BAGNATO |
| Package | 20x40 | 20x20 | 60x60 | 30x60 |
| Pieces | 15 | 29 | 4 | 6 |
| Mq. | 1,20 | 1,16 | 1,44 | 1,08 |
| Kg. | 21,12 | 20,42 | 31,80 | 23,00 |
| Boxes | 45 | 45 | 32 | 40 |
| Mq. | 54,00 | 52,20 | 46,08 | 43,20 |
| Kg. | 970,40 | 938,72 | 1040,00 | 941,00 |

| | HRI | | HNT | |
|----------------|----------|---------|----------|---------|
| | ASCIUTTO | BAGNATO | ASCIUTTO | BAGNATO |
| Package | 20x40 | 20x20 | 60x60 | 30x60 |
| Pieces | 15 | 29 | 4 | 6 |
| Mq. | 1,20 | 1,16 | 1,44 | 1,08 |
| Kg. | 21,12 | 20,42 | 31,80 | 23,00 |
| Boxes | 45 | 45 | 32 | 40 |
| Mq. | 54,00 | 52,20 | 46,08 | 43,20 |
| Kg. | 970,40 | 938,72 | 1040,00 | 941,00 |

| | HRI | | HNT | |
|----------------|----------|---------|----------|---------|
| | ASCIUTTO | BAGNATO | ASCIUTTO | BAGNATO |
| Package | 20x40 | 20x20 | 60x60 | 30x60 |
| Pieces | 15 | 29 | 4 | 6 |
| Mq. | 1,20 | 1,16 | 1,44 | 1,08 |
| Kg. | 21,12 | 20,42 | 31,80 | 23,00 |
| Boxes | 45 | 45 | 32 | 40 |
| Mq. | 54,00 | 52,20 | 46,08 | 43,20 |
| Kg. | 970,40 | 938,72 | 1040,00 | 941,00 |

| | HRI | | HNT | |
|----------------|----------|---------|----------|---------|
| | ASCIUTTO | BAGNATO | ASCIUTTO | BAGNATO |
| Package | 20x40 | 20x20 | 60x60 | 30x60 |
| Pieces | 15 | 29 | 4 | 6 |
| Mq. | 1,20 | 1,16 | 1,44 | 1,08 |
| Kg. | 21,12 | 20,42 | 31,80 | 23,00 |
| Boxes | 45 | 45 | 32 | 40 |
| Mq. | 54,00 | 52,20 | 46,08 | 43,20 |
| Kg. | 970,40 | 938,72 | 1040,00 | 941,00 |

| | HRI | | HNT | |
|----------------|----------|---------|----------|---------|
| | ASCIUTTO | BAGNATO | ASCIUTTO | BAGNATO |
| Package | 20x40 | 20x20 | 60x60 | 30x60 |
| Pieces | 15 | 29 | 4 | 6 |
| Mq. | 1,20 | 1,16 | 1,44 | 1,08 |
| Kg. | 21,12 | 20,42 | 31,80 | 23,00 |
| Boxes | 45 | 45 | 32 | 40 |
| Mq. | 54,00 | 52,20 | 46,08 | 43,20 |
| Kg. | 970,40 | 938,72 | 1040,00 | 941,00 |

| | HRI | | HNT | |
|----------------|----------|---------|----------|---------|
| | ASCIUTTO | BAGNATO | ASCIUTTO | BAGNATO |
| Package | 20x40 | 20x20 | 60x60 | 30x60 |
| Pieces | 15 | 29 | 4 | 6 |
| Mq. | 1,20 | 1,16 | 1,44 | 1,08 |
| Kg. | 21,12 | 20,42 | 31,80 | 23,00 |
| Boxes | 45 | 45 | 32 | 40 |
| Mq. | 54,00 | 52,20 | 46,08 | 43,20 |
| Kg. | 970,40 | 938,72 | 1040,00 | 941,00 |

| | HRI | | HNT | |
|--|----------|---------|----------|---------|
| | ASCIUTTO | BAGNATO | ASCIUTTO | BAGNATO |



FI 10
30x120 12"x48"
NEW SIZE
089



FI 1
30x120 12"x48"
NEW SIZE
089



FI 9
30x120 12"x48"
NEW SIZE
089

FI 10 Rett.
30x120 12"x48"
NEW SIZE
099

FI 1 Rett.
30x120 12"x48"
NEW SIZE
099

FI 9 Rett.
30x120 12"x48"
NEW SIZE
099

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa / FI 10
7x120 2 3/4"x48"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
031

Gradone Lineare / FI 10
20x120 8"x48"
Step
Stufe
Nez de marche
244

Battiscopa / FI 1
7x120 2 3/4"x48"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
031

Gradone Lineare / FI 1
20x120 8"x48"
Step
Stufe
Nez de marche
244

Battiscopa / FI 9
7x120 2 3/4"x48"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
031


Gradone Lineare / FI 9
20x120 8"x48"
Step
Stufe
Nez de marche
244

| | |
|----------------|---------------|
| Package | 30x120 |
| Pieces | 3 |
| Mq. | 1,08 |
| Kg. | 29,55 |



| | |
|----------------|---------------|
| Package | 30x120 |
| Boxes | 18 |
| Mq. | 19,44 |
| Kg. | 552,00 |

SHADE VARIATION



CONTRACT

LA PORCELLANA SMALTATA
THE GLAZED PORCELAIN
GLASIERTES FEINSTEINZEUG
LA PORCELAINÉ ÉMAILÉE

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------|---|
| | | | | | | | |
| SPESORE | RESISTENZA AL GELO | ASSORBIMENTO D'ACQUA | CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO | RESISTENZA CHIMICA | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO | ASCIUTTO | BAGNATO |
| THICKNESS | FROST RESISTANCE | WATER ABSORPTION | RECOMMENDED USE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIPPING RESISTANCE | DRY | WET |
| STAERKE | FROSTBESTÄNDIGKEIT | WASSERAUFNAHME | ANWENDUNGSBEREICH | BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN | RUTSCHFESTIGKEIT | TROCKEN | NASS |
| ÉPAISSEUR | RESISTANCE AU GEL | ABSORPTION D'EAU | PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE | RESISTANCE CHIMIQUE | FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSÉMENT | SEC | MOUILLE |
| 12 mm | RESISTANT ISO 10545.12 | ~0,1% ISO 10545.3 | | GA UNI EN ISO 10545.13 | DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA | R 9 - | - A+B ≥0,42 >0,40 |
| Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces | | | | | | | |




AG 18 / Bianco
10,7x10,7 4 2/8"x4 2/8"
072



AG 29 / Azzurro
10,7x10,7 4 2/8"x4 2/8"
072



AG 15 / Acquamarina
10,7x10,7 4 2/8"x4 2/8"
072



Preziosi Cobalto
10,7x10,7 4 2/8"x4 2/8"
212

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



AG 13 / Giallo
10,7x10,7 4 2/8"x4 2/8"
072



AG 14 / Verde
10,7x10,7 4 2/8"x4 2/8"
072




Preziosi Giada
10,7x10,7 4 2/8"x4 2/8"
212

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.

| | |
|----------------|------------------|
| Package | 10,7x10,7 |
| Pieces | 78 |
| Mq. | 0,89 |
| Kg. | 14,13 |
| Boxes | 60 |
| Mq. | 53,40 |
| Kg. | 868,00 |

SHADE VARIATION



WALL

| | |
|---------------------------|-----------|
| IDEA PER IL RIVESTIMENTO | SPESORE |
| THE WALL IMAGE | THICKNESS |
| IDEEN FÜR WANDVERKLEIDUNG | STAERKE |
| DES IDÉES DE REVÊTEMENT | ÉPAISSEUR |
| 10 mm | |

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces



MA10 / Bianco
10x30 4"x12"
092

MA 5 / Grigio
10x30 4"x12"
092

MA 1 / Beige
10x30 4"x12"
092

MA 8 / Marrone
10x30 4"x12"
092

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales
Disponibili nei colori: - Available on colours: - Formteile in den Farben: - Disponibles dans les couleurs: **MA 10 - MA 5 - MA 1 - MA 8 - Writers**



Angolo esterno
10x20x10 4"x8"x4"
Out corner
Angle extérieur
Aussenecke
030



Writers
10x30 4"x12"
109

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motifs assortis
- Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.

The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.

Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.

L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.




WALL

LA PORCELLANA SMALTATA
THE GLAZED PORCELAIN
GLASIERTES FEINSTEINZEUG
LA PORCELAINÉ EMAILÉE

| ▲ | ❄ | 💧 | 🏠 | 🧪 | 🚶 |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|
| SPESORE | RESISTENZA AL GELO | ASSORBIMENTO D'ACQUA | CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO | RESISTENZA CHIMICA | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO |
| THICKNESS | FROST RESISTANCE | WATER ABSORPTION | RECOMMENDED USE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIPPING RESISTANCE |
| STAERKE | FROSTBESTÄNDIGKEIT | WASSERAUFNAHME | ANWENDBEREICH | BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN | RUTSCHFESTIGKEIT |
| ÉPAISSEUR | RESISTANCE AU GEL | ABSORPTION D'EAU | PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE | RESISTANCE CHIMIQUE | FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT |
| 10,5 mm | RESISTANT ISO 10545.12 | ~0,1% ISO 10545.3 | | GA UNI EN ISO 10545.13 5 UNI EN ISO 10545.14 | R9 DIN 51130 |

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces

SHADE VARIATION




Package 10x30

Pieces 27
Mq. 0,81
Kg. 17,23

Boxes 60

Mq. 48,60
Europallet Kg. 1043,00



KN 18 / Bianco
20x20 8"x8"
056



Cerchi Mosaico
20x20 8"x8"
317



Cerchi Linee
20x20 8"x8"
277



Cerchi S
4x20 1 5/8"x8"
020

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



Cerchi AEP
057



Kandinsky Cerchi
20x20 8"x8"
112

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



KN 27 / Grigio
20x20 8"x8"
056



KN 71 / Antracite
20x20 8"x8"
056



Alfa-Beta Mosaico
20x20 8"x8"
317



Alfa-Beta Mix
20x20 8"x8"
317




Alfa-Beta S
4x20 1 5/8"x8"
020

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



Alfa-Beta AEP
057



Kandinsky Alfa-Beta
20x20 8"x8"
112

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.

| | | |
|--|----------------|--------------|
| | Package | 20x20 |
| | Pieces | 27 |
| | Mq. | 1,08 |
| | Kg. | 17,50 |
| | Boxes | 60 |
| | Mq. | 64,80 |
| | Europallet Kg. | 1071,00 |

| SHADE VARIATION | | | |
|-----------------|-----------------|------|--------|
| | | | |
| LOW | MODERATE | HIGH | RANDOM |

FIRE



| | |
|-------------------------------------|-----------|
| PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI | SPESSORE |
| CERAMIC WALL TILES | THICKNESS |
| KERAMISCHE WANDFLIESEN | STAERKE |
| PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÊVÈTEMENT | ÉPAISSEUR |

10 mm

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces

Giverny



faetano



BS 10 / Bianco
20x50 8"x20"
□067



BS 1 / Beige
20x50 8"x20"
□067



BS 5 / Grigio
20x50 8"x20"
□067



Giverny S / BS 10
5x50 2"x20"
□045



Giverny AEP BS 10
□057



Giverny S / BS 1
5x50 2"x20"
□045



Giverny AEP BS 1
□057



Giverny S / BS 5
5x50 2"x20"
□045



Giverny AEP BS 5
□057



Haru
20x50 8"x20"
□104

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.




Haru Mosaico
20x50 8"x20"
□073

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



Haru Mix
20x25 8"x10"
□027




Haru S
5x50 2"x20"
□045

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

Haru AEP
□057

| | | |
|--|----------------|--------------|
| | Package | 20x50 |
| | Pieces | 12 |
| | Mq. | 1,20 |
| | Kg. | 21,00 |
| | Boxes | 48 |
| | Mq. | 57,60 |
| | Europallet Kg. | 1028,00 |

SHADE VARIATION



FIRE


PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI
CERAMIC WALL TILES
KERAMISCHE WANDFLIESEN
PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÊVÊTEMENT



SPESSORE
THICKNESS
STAERKE
ÉPAISSEUR

10 mm

Price codes: □ Mq. ■ MI. □ Pieces



HARD

Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile - Durchgefärbtes Feinsteinzeug - Le grès cérame pleine masse

due 2

Gres porcellanato a tutta massa spessore 20 mm
Through body porcelain 20 mm thickness - Durchgefärbtes Feinsteinzeug in 20 mm Stärke - Grès cérame pleine masse épaisseur 20 mm

CONTRACT

Il design al giusto prezzo

Great design at the right price - Qualitaet und Design zum Verhuenftigen - Le design au juste prix

FIRE

Prodotti ceramici per rivestimenti
Ceramic wall tiles - Keramische Wandfliesen - Produits céramiques pour revêtement

WALL

Idee per il rivestimento
The wall image - Ideen für wandverkleidung - Des idées de revêtement



Ceramica Faetano S.p.a.
Strada del Marano, 24 - 47896 Faetano - Repubblica di San Marino
Tel. (+378) 0549 996037 - Fax (+378) 0549 996038
www.delconca.com - info@delconca.com