



APAVISA

REGENERATION
collection



APAVISA

INDUSTRIAL soul



RENEW
YOUR MIND


REGENERATION

collection



WHITE

REGENERATION




Regeneration serie 90x90
(89,46 x 89,46 cm - 35.22" x 35.22")

Regeneration white natural 90x90 G-1492
Regeneration white lappato 90x90 G-1506



Regeneration serie 45x90
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")

Regeneration white natural 45x90 G-1284
Regeneration white lappato 45x90 G-1318



Regeneration serie 30x90
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

Regeneration white natural 30x90 G-1322
Regeneration white lappato 30x90 G-1362



Regeneration serie 30x60
(29,75 x 59,55 cm - 11.71" x 23.45")

Regeneration white natural 30x60 G-1218
Regeneration white lappato 30x60 G-1250

SPECIAL SIZES / FORMATOS ESPECIALES



Regeneration lista 7,5x90
(7,3 x 89,46 cm - 2.87" x 35.22")

Regeneration white natural lista 7,5x90 G-103
Regeneration white lappato lista 7,5x90 G-109

SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES



Regeneration white natural mosaico brick
(28,79 x 28,79 cm. - 11.33" x 11.33")
G-1942





Authorized
Vehicles
ONLY

PRIVATE PROPERTY
NO SKATEBOARDS
BICYCLES
BOGS
LOITERING

31


EMERGENCY
ASSISTANCE
ONLY

product
regeneration white lappato 30x90

WHITE

REGENERATION

SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES




Regeneration serie 15x90
(14,74 x 89,46 cm - 5.81" x 35.22")

Regeneration white natural lista 15x90 G-1434



Regeneration serie 15x90 ramp
(14,74 x 89,46 cm - 5.81" x 35.22")

Regeneration white natural lista 15x90 ramp G-1638



Regeneration decor moon serie 45x90
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")

Regeneration white natural decor moon 45x90 G-1884



Regeneration inserto 5x15 serie 45x90
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")

Regeneration white natural inserto 5x15 G-299



Logo brand APAVISA 5x15
(4,75 x 14,74 cm - 1.87" x 5.61")



Gold G-71



Silver G-71



Bronze G-73



Grey G-67



Leather G-67

Regeneration circle moon

(Ø 25 cm - 9.84")

ROVERE collection

decape



Brown G-187
Black G-187

RENDERING collection

decor lappato



Gold G-403
Silver G-403
Bronze G-431

REGENERATION collection

natural



White G-179
Grey G-179
Black G-179

METAL collection

natural



Copper G-179
Titanium G-179





product
regeneration white natural 45x90





product.
regeneration white natural brick





product:
regeneration white lappato 30x90

5mm

WHITE

NANO REGENERATION




Nanoregeneration serie 30x90
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

Nanoregeneration white natural 30x90 G-1224



SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES



nanoregeneration white mosaico 2,5x2,5
(29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71")
G-1688



nanoregeneration white natural link
(14,26 x 28,75 cm - 5.56" x 11.21")
G-1780



product
nanoregeneration white natural
30x90
regeneration white oval 30x90

5mm

WHITE
OVAL

NANO REGENERATION



Nanoregeneration serie 30x90
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

Nanoregeneration white oval 30x90

G-1246




RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO RECTIFICADO Y NO BISELADO
TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION / PRODUCTO CON VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES



product.
nanoregeneration white oval 30x90
nanoregeneration white mosaic link
regeneration white natural 90x90

GREY

REGENERATION



Regeneration serie 90x90
(89,46 x 89,46 cm - 35.22" x 35.22")

Regeneration grey natural 90x90 G-1492
Regeneration grey lappato 90x90 G-1506



Regeneration serie 45x90
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")

Regeneration grey natural 45x90 G-1284
Regeneration grey lappato 45x90 G-1318



Regeneration serie 30x90
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

Regeneration grey natural 30x90 G-1322
Regeneration grey lappato 30x90 G-1362



Regeneration serie 30x60
(29,75 x 59,55 cm - 11.71" x 23.45")

Regeneration grey natural 30x60 G-1218
Regeneration grey lappato 30x60 G-1250

SPECIAL SIZES / FORMATOS ESPECIALES



Regeneration lista 7,5x90
(7,3 x 89,46 cm - 2.87" x 35.22")

Regeneration grey natural lista 7,5x90 G-103
Regeneration grey lappato lista 7,5x90 G-109

SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES



Regeneration grey natural mosaico brick
(28,79 x 28,79 cm. - 11.33" x 11.33")
G-1942



RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO RECTIFICADO Y NO BISELADO
TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION / PRODUCTO CON VARIACION CROMATICA Y DESTONIFICACION EN COMPOSICIONES






GREY

REGENERATION

SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES




Regeneration serie 15x90
(14,74 x 89,46 cm - 5.81" x 35.22")

Regeneration grey natural lista 15x90 G-1434



Regeneration serie 15x90 ramp
(14,74 x 89,46 cm - 5.81" x 35.22")

Regeneration grey natural lista 15x90 ramp G-1638



Regeneration decor moon serie 45x90
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")

Regeneration grey natural decor moon 45x90 G-1884



Regeneration inserto 5x15 serie 45x90
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")

Regeneration grey natural inserto 5x15 G-299



Logo brand APAVISA 5x15

(4,75 x 14,74 cm - 1.87" x 5.61")



Gold G-71



Silver G-71



Bronze G-73



Grey G-67



Leather G-67

Regeneration circle moon

(Ø 25 cm - 9.84")

ROVERE collection

decape



Brown
G-187

Black
G-187

RENDERING collection

decor lappato



Gold
G-403

Silver
G-403

Bronze
G-431

REGENERATION collection

natural



White
G-179

Grey
G-179

Black
G-179

METAL collection

natural



Copper
G-179

Titanium
G-179





product
regeneration grey natural decor
moon 45x90 / circle moon regeneration
grey natural





product.
regeneration white natural decor moon 45x90 /
circle moon regeneration grey natural / regeneration
grey natural 45x90 / regeneration grey natural 90x90





product.
regeneration grey natural 90x90

5mm

GREY

NANO REGENERATION




Nanoregeneration serie 30x90
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

Nanoregeneration grey natural 30x90 G-1224



SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES



nanoregeneration grey mosaico 2,5x2,5
(29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71")
G-1688



nanoregeneration grey natural link
(29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71")
G-1780



product
nanoregeneration grey natural
30x90
regeneration grey natural 90x90

5mm

GREY
OVAL

NANO REGENERATION



Nanoregeneration serie 30x90
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

Nanoregeneration black oval 30x90

G-1246






product
nanoregeneration grey oval 30x90
regeneration white natural 45x90

BLACK

REGENERATION



Regeneration serie 90x90
(89,46 x 89,46 cm - 35.22" x 35.22")

Regeneration black natural 90x90 G-1492
Regeneration black lappato 90x90 G-1506



Regeneration serie 45x90
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")

Regeneration black natural 45x90 G-1284
Regeneration black lappato 45x90 G-1318



Regeneration serie 30x90
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")


Regeneration black natural 30x90 G-1322
Regeneration black lappato 30x90 G-1362



Regeneration serie 30x60
(29,75 x 59,55 cm - 11.71" x 23.45")

Regeneration black natural 30x60 G-1218
Regeneration black lappato 30x60 G-1250

SPECIAL SIZES / FORMATOS ESPECIALES



Regeneration lista 7,5x90
(7,3 x 89,46 cm - 2.87" x 35.22")

Regeneration black natural lista 7,5x90 G-103
Regeneration black lappato lista 7,5x90 G-109



SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES



Regeneration black natural mosaico brick
(28,79 x 28,79 cm. - 11.33" x 11.33")
G-1942



RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO RECTIFICADO Y NO BISELADO
TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION / PRODUCTO CON VARIACION CROMATICA Y DESTONIFICACION EN COMPOSICIONES




product:
regeneration black natural 90x90

BLACK

REGENERATION

SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES




Regeneration serie 15x90
(14,74 x 89,46 cm - 5.81" x 35.22")

Regeneration black natural lista 15x90 G-1434



Regeneration serie 15x90 ramp
(14,74 x 89,46 cm - 5.81" x 35.22")

Regeneration black natural lista 15x90 ramp G-1638



Regeneration decor moon serie 45x90
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")

Regeneration black natural decor moon 45x90 G-1884



Regeneration inserto 5x15 serie 45x90
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")

Regeneration black natural inserto 5x15 G-299



Logo brand APAVISA 5x15
(4,75 x 14,74 cm - 1.87" x 5.61")



Gold G-71



Silver G-71



Bronze G-73



Grey G-67



Leather G-67

Regeneration circle moon

(ø 25 cm - 9.84")

ROVERE collection decape



Brown G-187
Black G-187

RENDERING collection decor lappato



Gold G-403
Silver G-403
Bronze G-431

REGENERATION collection natural



White G-179
Grey G-179
Black G-179

METAL collection natural



Copper G-179
Titanium G-179





product:
regeneration black natural
lista 15x90 ramp 15





product.
regeneration black lappato 90x90

5mm

BLACK

NANO REGENERATION




Nanoregeneration serie 30x90
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

Nanoregeneration black natural 30x90 G-1224



SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES



nanoregeneration black mosaico 2,5x2,5
(29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71")
G-1688



nanoregeneration black natural link
(29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71")
G-1780

RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO RECTIFICADO Y NO BISELADO
TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION / PRODUCTO CON VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES



product
nanoregeneration black natural
30x90
regeneration black natural 30x90

5mm

BLACK
OVAL

NANO REGENERATION



Nanoregeneration serie 30x90
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

Nanoregeneration black oval 30x90

G-1246



RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO RECTIFICADO Y NO BISELADO
TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION / PRODUCTO CON VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES



product
nanoregeneration black natural
30x90
nanoregeneration black oval 30x90

5mm

GOLD
OVAL

NANO REGENERATION



1

Nanoregeneration serie 30x90
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

Nanoregeneration gold oval 30x90

G-1884



PRODUCTS TO BE CLEANED WITH PH NEUTRAL / LIMPIAR CON PRODUCTOS PH NEUTROS

It is recommended to use fine grain grout or controlled granulometry (CG-2 according to EN 13888) without additives. Clean it immediately after grouting.
Se recomienda emplear materiales de rejunte de grano fino o granulometría controlada (CG-2 según EN 13888) sin aditivos. Limpiar inmediatamente después de rejuntado.



RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO RECTIFICADO Y NO BISELADO
TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION / PRODUCTO CON VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES



product
nanoregeneration gold oval 30x90

5mm

SILVER
OVAL

NANO REGENERATION



Nanoregeneration serie 30x90
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

Nanoregeneration silver oval 30x90

G-1884



PRODUCTS TO BE CLEANED WITH PH NEUTRAL / LIMPIAR CON PRODUCTOS PH NEUTROS

It is recommended to use fine grain grout or controlled granulometry (CG-2 according to EN 13888) without additives. Clean it immediately after grouting.
Se recomienda emplear materiales de rejunte de grano fino o granulometría controlada (CG-2 según EN 13888) sin aditivos. Limpiar inmediatamente después de rejuntado.



RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO RECTIFICADO Y NO BISELADO
TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION / PRODUCTO CON VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES



product
nanoregeneration silver oval 30x90

5mm

BRONZE
OVAL

NANO REGENERATION



1

Nanoregeneration serie 30x90
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

Nanoregeneration bronze oval 30x90 G-1942



PRODUCTS TO BE CLEANED WITH PH NEUTRAL / LIMPIAR CON PRODUCTOS PH NEUTROS

It is recommended to use fine grain grout or controlled granulometry (CG-2 according to EN 13888) without additives. Clean it immediately after grouting.
Se recomienda emplear materiales de rejunte de grano fino o granulometría controlada (CG-2 según EN 13888) sin aditivos. Limpiar inmediatamente después de rejuntado.



RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO RECTIFICADO Y NO BISELADO
TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION / PRODUCTO CON VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES



product
nanoregeneration bronze oval 30x90

REGENERATION **SOLID**

RAISED FLOORS FOR EXTERIOR / SUELO SOBREELEVADO PARA EXTERIORES


Standard size tile (2 glued pieces)

Baldosas de una medida standard (2 piezas pegadas)

ADVANTADGES

VENTAJAS

- 1. Subfloor unevenness corrected from 0 to 3% of inclination**
Corrigen desniveles del suelo base 0 a 3% de inclinación
- 2. High insulation by the air chamber**
Gran aislamiento por la enorme cámara de aire
- 3. Allows the accomodation of wiring or piping**
Permite albergar cableado o tuberías
- 4. Ease of maintenance troubleshooting**
Facilidad de localizar averías y óptimo mantenimiento
- 5. Always a water free surface**
Siempre superficie libre de agua
- 6. Rapid assembly**
Rapidez de montaje



AVERAGE QUANTITY PLOTS / M²

CANTIDAD MEDIA DE PLOTS / M²

(variable depending on project / variable en función del proyecto)

| FORMAT | AVERAGE QUANTITY ANCHORING / M ² |
|---------|---|
| 60x120 | 3,5 units / m ² |
| 30x120 | 6,5 units / m ² |
| 90x90 | 6 units / m ² |
| 22,5x90 | 11,5 units / m ² |
| 45x90 | 6 units / m ² |
| 60x60 | 3,5 units / m ² |
| 30x60 | 6,5 units / m ² |

PLOTS PRICES

PRECIOS DE PLOTS

| REFERENCES | HIGHT / ALTURA | PRICE / PRECIO | MAX. LOADING / CARGA MAXIMA |
|---------------|--------------------|----------------|-----------------------------|
| PLOT SNR 15 | 15 mm | G-37 | 6000 kg / unit |
| PLOT SR 6/10 | From 65 to 100 mm | G-73 | 2500 kg / unit |
| PLOT SR 10/13 | From 100 to 130 mm | G-79 | 2500 kg / unit |
| PLOT SR 13/22 | From 130 to 220 mm | G-85 | 2200 kg / unit |
| PLOT SR 22/31 | From 220 to 310 mm | G-99 | 2000 kg / unit |



product
regeneration grey natural 45x90

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJES

11mm

REGENERATION

| NAME / NOMBRE | SIZE / FORMATO | BOX / PALLET | PIECE / BOX | M ² BOX | SQF / BOX | M ² PALLET | SQF / PALLET | KG / PALLET | KG / BOX | KG / PIECE | L. MTS / BOX |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------|----------|------------|--------------|
| BASE 90X90 (e=11,6 mm) | 35.22" x 35.22" - 89,46 x 89,46 cm. | 35 | 1 | 0,80 | 8,61 | 28 | 301,28 | 800 | 21,91 | 21,635 | |
| BASE 45X90 (e=11,3 mm) | 17.57" x 35.22" - 44,63 x 89,46 cm. | 27 | 3 | 1,198 | 12,895 | 32,346 | 348,165 | 840 | 30,259 | 10,003 | |
| BASE 30X90 (e=11,3 mm) | 11.68" x 35.22" - 29,68 x 89,46 cm. | 40 | 5 | 1,328 | 12,27 | 53,12 | 571,77 | 1477 | 36,34 | 7,21 | |
| BASE 30X60 NATURAL (e=10,2 mm) | 11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm. | 40 | 6 | 1,063 | 11,438 | 42,52 | 457,68 | 977 | 23,847 | 3,93 | |
| BASE 30X60 LAPPATO (e=10,2 mm) | 11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm. | 40 | 6 | 1,063 | 11,438 | 42,52 | 457,68 | 977 | 23,847 | 3,93 | |
| PELDAÑO-45 45X90 | 17.57" x 35.22" - 44,63 x 89,46 cm. | | 3 | | | | | | 30,259 | 10,003 | |
| PELDAÑO-90 45X90 | 17.57" x 35.22" - 44,63 x 89,46 cm. | | 3 | | | | | | 30,259 | 10,003 | |
| PELDAÑO ANGULO 45X90 | 17.57" x 35.22" - 44,63 x 89,46 cm. | | 3 | | | | | | 30,259 | 10,003 | |
| PELDAÑO GRAD-45 45X90 | 17.57" x 35.22" - 44,63 x 89,46 cm. | | 1 | | | | | | 11 | 10,8 | |
| PELDAÑO GRAD-90 45X90 | 17.57" x 35.22" - 44,63 x 89,46 cm. | | 1 | | | | | | 11,6 | 11,9 | |
| PELDAÑO GRAD ANGULO 45X90 | 17.57" x 35.22" - 44,63 x 89,46 cm. | | 1 | | | | | | 12,1 | 11,9 | |
| PELDAÑO-30 30X60 | 11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm. | | 6 | | | | | | 24,915 | 4,108 | |
| PELDAÑO-60 30X60 | 11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm. | | 6 | | | | | | 24,765 | 4,083 | |
| PELDAÑO ANGULO 30X60 | 11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm. | | 6 | | | | | | 23,835 | 3,928 | |
| PELDAÑO TOP-30 30X60 | 11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm. | | 4 | | | | | | 16,599 | 4,083 | |
| PELDAÑO TOP-60 30X60 | 11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm. | | 4 | | | | | | 16,699 | 4,108 | |
| PELDAÑO TOP ANGULO 30X60 | 11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm. | | 3 | | | | | | 13,701 | 4,478 | |
| PELDAÑO GRAD-30 30X60 | 11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm. | | 2 | | | | | | 7,367 | 3,55 | |
| PELDAÑO GRAD-60 30X60 | 11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm. | | 2 | | | | | | 8,601 | 4,167 | |
| PELDAÑO GRAD ANG 30X60 | 11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm. | | 2 | | | | | | 8,601 | 4,167 | |
| LISTA 7,5X90 | 2.87"x. 35.22" - 7,3 x 89,46 cm. | 13 | | 0,849 | 9,14 | 84,05 | 904,7 | 2204,0 | 22,01 | 1,67 | |
| MOSAICO BRICK | 11.71" x 11.71" - 29,75 x 29,75 cm | 24 | 5 | 0,414 | 4,46 | 9,936 | 106,8 | 301,4 | 11,6 | 2,25 | |
| LISTA 15X90 | 5.81" x 35.22" - 14,74 x 89,46 cm | 52 | 8 | 1,055 | 11,36 | 54,86 | 590,5 | 1427,1 | 27,0 | 3,33 | |
| LISTA RAMP 15X90 | 5.81" x 35.22" - 14,74 x 89,46 cm | 52 | 6 | 0,791 | 8,51 | 41,13 | 442,7 | 1080,3 | 20,3 | 3,33 | |
| DECOR MOON | 17.57" x 35.22" - 44,63 x 89,46 cm. | 27 | 2 | 0,799 | 8,60 | 21,57 | 232,17 | 573,6 | 20,39 | 10,0 | |
| INSERTO 5X15 | 17.57" x 35.22" - 44,63 x 89,46 cm. | | 3 | 1,198 | 12,89 | 118,60 | 1276,6 | 3032,5 | 30,39 | 10,0 | |

5mm

NANO REGENERATION

| NAME / NOMBRE | SIZE / FORMATO | BOX / PALLET | PIECE / BOX | M ² BOX | SQF / BOX | M ² PALLET | SQF / PALLET | KG / PALLET | KG / BOX | KG / PIECE |
|---|------------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------|----------|------------|
| BASE 30X90 (e=5 mm) | 29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22" | 40 | 8 | 2,129 | 22,92 | 85,16 | 916,65 | 1150 | 28,172 | 3,49 |
| BASE 30X90 OVAL (e=5 mm) | 29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22" | 40 | 7 | 1,863 | 20,046 | 74,52 | 801,84 | 1000,120 | 24,428 | 3,40 |
| BASE 30X90 OVAL (SILVER/GOLD/BRONZE) (e=5 mm) | 29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22" | 20 | 7 | 1,863 | 20,046 | 37,26 | 400,92 | 516,46 | 24,67 | 3,40 |
| CURVE-15 (e=5 mm) | 14,8 x 89 cm - 5.83" x 35.03" | 26 | 8 | 1,05 | 11,30 | 28,08 | 302,25 | 725 | 27,05 | 3,334 |
| QUARTER UP-15 (e=5 mm) | 14,8 x 89 cm - 5.83" x 35.03" | 26 | 8 | 1,05 | 11,30 | 28,08 | 302,25 | 725 | 27,05 | 3,34 |

| REGENERATION collection | | WHITE | | GREY | | BLACK | |
|---|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| REGENERATION SERIE 90X90 / SERIE REGENERATION 90X90 | | NATURAL | LAPPATO | NATURAL | LAPPATO | NATURAL | LAPPATO |
| PELDAÑO-90 | 89,46 x 89,46 cm - 35.22" x 35.22" | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
| PELDAÑO ANGULO 90X90 | 89,46 x 89,46 cm - 35.22" x 35.22" | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 |
| PELDAÑO GRAD-90 | 89,46 x 89,46 cm - 35.22" x 35.22" | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 |
| PELDAÑO GRAD ANG 90X90 | 89,46 x 89,46 cm - 35.22" x 35.22" | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 |
| REGENERATION collection | | WHITE | | GREY | | BLACK | |
| REGENERATION SERIE 45X90 / SERIE REGENERATION 45X90 | | NATURAL | LAPPATO | NATURAL | LAPPATO | NATURAL | LAPPATO |
| PELDAÑO-90 | 44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22" | 471 | 501 | 471 | 501 | 471 | 501 |
| PELDAÑO-45 | 44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22" | 471 | 501 | 471 | 501 | 471 | 501 |
| PELDAÑO ANGULO 45X90 | 44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22" | 499 | 515 | 499 | 515 | 499 | 515 |
| PELDAÑO GRAD-90 | 44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22" | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
| PELDAÑO GRAD-45 | 44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22" | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
| PELDAÑO GRAD ANG 45X90 | 44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22" | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 |
| REGENERATION collection | | WHITE | | GREY | | BLACK | |
| REGENERATION SERIE 30X90 / SERIE REGENERATION 30X90 | | NATURAL | LAPPATO | NATURAL | LAPPATO | NATURAL | LAPPATO |
| PELDAÑO-30 | 29,68 x 89,46 cm - 11.68" x 35.22" | 471 | 501 | 471 | 501 | 471 | 501 |
| PELDAÑO-90 | 29,68 x 89,46 cm - 11.68" x 35.22" | 471 | 501 | 471 | 501 | 471 | 501 |
| PELDAÑO ANGULO 30X90 | 29,68 x 89,46 cm - 11.68" x 35.22" | 499 | 515 | 499 | 515 | 499 | 515 |
| PELDAÑO GRAD-30 | 29,68 x 89,46 cm - 11.68" x 35.22" | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 |
| PELDAÑO GRAD-90 | 29,68 x 89,46 cm - 11.68" x 35.22" | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 |
| PELDAÑO GRAD ANG 30X90 | 29,68 x 89,46 cm - 11.68" x 35.22" | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 |
| REGENERATION collection | | WHITE | | GREY | | BLACK | |
| REGENERATION SERIE 30X60 / SERIE REGENERATION 30X60 | | NATURAL | LAPPATO | NATURAL | LAPPATO | NATURAL | LAPPATO |
| PELDAÑO-30 | 29,68 x 59,55 cm - 11.68" x 23.45" | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| PELDAÑO-60 | 29,68 x 59,55 cm - 11.68" x 23.45" | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| PELDAÑO ANGULO 30X60 | 29,68 x 59,55 cm - 11.68" x 23.45" | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| PELDAÑO REC-30 | 29,68 x 59,55 cm - 11.68" x 23.45" | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| PELDAÑO REC-60 | 29,68 x 59,55 cm - 11.68" x 23.45" | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| PELDAÑO REC ANG 30X60 | 29,68 x 59,55 cm - 11.68" x 23.45" | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 |
| REGENERATION collection | | WHITE | | GREY | | BLACK | |
| SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES | | NATURAL | LAPPATO | NATURAL | LAPPATO | NATURAL | LAPPATO |
| RODAPIÉ 7,5X90 | 7,3 x 89,46 cm - 2.87" x 35.22" | 123 | - | 123 | - | 123 | - |
| LISTELO 7,5X60 | 7,3 x 59,55 cm - 2.87" x 23.45" | 89 | 91 | 89 | 91 | 89 | 91 |
| RODAPIÉ 7,5X60 | 7,3 x 59,55 cm - 2.87" x 23.45" | 93 | - | 93 | - | 93 | - |
| QUARTER UP -15 | 14,74 x 59,55 cm - 5.81" x 23.45" | 1942 | - | 1942 | - | 1942 | - |
| CURVE -15 | 14,74 x 59,55 cm - 5.81" x 23.45" | 1942 | - | 1942 | - | 1942 | - |
| BEND -60 | 29,68 x 59,55 cm - 11.68" x 23.45" | 1780 | - | 1780 | - | 1780 | - |

| NANOREGENERATION collection | | WHITE | | GREY | | BLACK | | GOLD | SILVER | BRONZE |
|---|------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|------|--------|--------|
| NANOREGENERATION SERIE 30X90 / SERIE REGENERATION 30X90 | | NATURAL | OVAL | NATURAL | OVAL | NATURAL | OVAL | OVAL | OVAL | OVAL |
| BASE 30x90 | 29,68 x 89,46 cm - 11.68" x 35.22" | 1224 | 1246 | 1224 | 1246 | 1224 | 1246 | 1884 | 1884 | 1942 |
| MOSAICO 2,5x2,5 | 29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71" | 1688 | - | 1688 | - | 1688 | - | - | - | - |
| LINK | 14,26 x 28,75 cm - 5.56" x 11.21" | 1780 | - | 1780 | - | 1780 | - | - | - | - |
| QUARTER UP -15 | 14,74 x 59,55 cm - 5.81" x 23.45" | 1942 | - | 1942 | - | 1942 | - | - | - | - |
| CURVE -15 | 14,74 x 59,55 cm - 5.81" x 23.45" | 1942 | - | 1942 | - | 1942 | - | - | - | - |

| TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE LA NORMA | STANDARD PRESCRIBED VALUES VALOR PRESCRITO POR LA NORMA | NANOREGENERATION |
|--|--|--|---|
| MEASUREMENTS SURFACE APPEARANCE / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL | | | |
| LENGTH AND WIDTH / LONGITUD Y ANCHURA | UNE - EN ISO 10545 - 2 | +/- 0.6 % max | +/- 0.2 % |
| THICKNESS / ESPESOR | UNE - EN ISO 10545 - 2 | +/- 5.0 % max | +/- 2.0 % |
| ORTHOGONALITY / ORTOGONALIDAD | UNE - EN ISO 10545 - 2 | +/- 0.6 % max | +/- 0.2 % |
| SURFACE FLATNESS / PLANITUD DE SUPERFICIE | UNE - EN ISO 10545 - 2 | +/- 0.5 % max | +/- 0.2 % |
| PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS | | | |
| WATER ABSORPTION / ABSORCIÓN DE AGUA | UNE - EN ISO 10545 - 3 | ≤ 0.5 % | +/- 0.1 % |
| BENDING RESISTANCE / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN | UNE - EN ISO 10545 - 4 | ≥ 35 N/mm ² | 52 N/mm ² * |
| RESISTANCE TO ABRASION / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN | UNE - EN ISO 10545 - 6 | ≤175 mm ³ | - |
| THERMAL EXPANSION COEFFICIENT / COEF. DE DILATACIÓN TÉRMICA | UNE - EN ISO 10545 - 8 | AVAILABLE METHOD MÉTODO DISPONIBLE | 6,7x10 ⁻⁶ (°C ⁻¹) * |
| TEMPERATURE SHOCK RESISTANCE / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO | UNE - EN ISO 10545 - 9 | NO SURFACE DEFECTS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS VISIBLES | DURABLE / Resistente |
| RESISTANCE TO COLD / RESISTENCIA A LA HELADA | UNE - EN ISO 10545 - 12 | NO SURFACE DEFECTS OR CRACKS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS O RITURAS VISIBLES | ANTI-ICE / Antihielo |
| ANTI - SLIP / ANTIDESLIZAMIENTO | DIN 51130 | | - |
| | UNE-ENV 12633 | WET TEST | - |
| | | DRY TEST | - |
| | ASTM C 1028-96 | ≥ 0.6 DRY TEST / ENSAYO EN SECO | - |
| | | ≥ 0.6 WET TEST / ENSAYO SOBRE MOJADO | - |
| COLOUR RESISTANCE TO LIGHT / RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ | DIN 51094 | THERE SHOULD BE NO COLOUR VARIATIONS | NO ALTERATIONS |
| CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS | | | |
| CHEMICAL RESISTANCE / RESISTENCIA QUÍMICA | UNE - EN ISO 10545 - 13 | THERE SHOULD BE NO VISIBLE CHANGES NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES VISIBLES A LOS ATAQUES QUÍMICOS | RESISTANT RESISTENTE |
| RESISTANCE TO STAINING / RESISTENCIA A LAS MANCHAS | UNE - EN ISO 10545 - 14 | THERE SHOULD BE NO VISIBLE CHANGES NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES VISIBLES A LOS ATAQUES QUÍMICOS | NO VISIBLE DEFECTS SIN DEFECTOS VISIBLES |

* Average value. Test issued in Apavisa internal laboratory on Nanoregeneration grey natural 30x90 on October 2013. For any official certification or verification of the values listed, contact the Technical Department through dpto.tecnico@apavisa.com / Valor de media. Prueba realizada en laboratorio interno de Apavisa sobre el producto Nanoiconic white natural 30x90 a fecha de Octubre de 2013. Para cualquier certificación oficial o verificación de los valores mencionados contactar con el Departamento Técnico de Apavisa a través de dpto.tecnico@apavisa.com.

| TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE LA NORMA | STANDARD PRESCRIBED VALUES VALOR PRESCRITO POR LA NORMA | REGENERATION |
|--|--|--|--|
| MEASUREMENTS SURFACE APPEARANCE / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL | | | |
| LENGTH AND WIDTH / LONGITUD Y ANCHURA | UNE - EN ISO 10545 - 2 | +/- 0.6 % max | +/- 0.2 % |
| THICKNESS / ESPESOR | UNE - EN ISO 10545 - 2 | +/- 5.0 % max | +/- 2.0 % |
| ORTHOGONALITY / ORTOGONALIDAD | UNE - EN ISO 10545 - 2 | +/- 0.6 % max | +/- 0.2 % |
| SURFACE FLATNESS / PLANITUD DE SUPERFICIE | UNE - EN ISO 10545 - 2 | +/- 0.5 % max | +/- 0.2 % |
| PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS | | | |
| WATER ABSORPTION / ABSORCIÓN DE AGUA | UNE - EN ISO 10545 - 3 | ≤ 0.5 % | +/- 0.1 % |
| BENDING RESISTANCE / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN | UNE - EN ISO 10545 - 4 | ≥ 35 N/mm ² | 50 N/mm ² ** |
| RESISTANCE TO ABRASION / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN | UNE - EN ISO 10545 - 6 | ≤175 mm ³ | 116 mm ³ ** |
| THERMAL EXPANSION COEFFICIENT / COEF. DE DILATACIÓN TÉRMICA | UNE - EN ISO 10545 - 8 | AVAILABLE METHOD MÉTODO DISPONIBLE | 6,5x10 ⁻⁴ (°C ⁻¹) ***** |
| TEMPERATURE SHOCK RESISTANCE / RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO | UNE - EN ISO 10545 - 9 | NO SURFACE DEFECTS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS VISIBLES | DURABLE / Resistente |
| RESISTANCE TO COLD / RESISTENCIA A LA HELADA | UNE - EN ISO 10545 - 12 | NO SURFACE DEFECTS OR CRACKS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS O FURTURAS VISIBLES | ANTI-ICE / Antihielo |
| ANTI - SLIP / ANTIDESLIZAMIENTO | DIN 51130 | | R10*(lappato) / R10*** (natural) |
| | UNE-ENV 12633 | WET TEST | class3**** |
| | | DRY TEST | - |
| | ASTM C 1028-96 | ≥ 0.6 DRY TEST / ENSAYO EN SECO | > 0,6 |
| | | ≥ 0.6 WET TEST / ENSAYO SOBRE MOJADO | > 0,6 |
| COLOUR RESISTANCE TO LIGHT / RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ | DIN 51094 | THERE SHOULD BE NO COLOUR VARIATIONS | NO ALTERATIONS |
| CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS | | | |
| CHEMICAL RESISTANCE / RESISTENCIA QUÍMICA | UNE - EN ISO 10545 - 13 | THERE SHOULD BE NO VISIBLE CHANGES NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES VISIBLES A LOS ATAQUES QUÍMICOS | RESISTANT RESISTENTE |
| RESISTANCE TO STAINING / RESISTENCIA A LAS MANCHAS | UNE - EN ISO 10545 - 14 | THERE SHOULD BE NO VISIBLE CHANGES NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES VISIBLES A LOS ATAQUES QUÍMICOS | NO VISIBLE DEFECTS SIN DEFECTOS VISIBLES |

* Average value. Test issued in Apavisa internal laboratory on Regeneration grey lappato 45x90 on March 2013. For any official certification or verification of the values listed, contact the Technical Department through dpto.tecnico@apavisa.com / Valor de media. Prueba realizada en laboratorio interno de Apavisa sobre el producto Regeneration grey lappato 45x90 a fecha de Marzo de 2013. Para cualquier certificación oficial o verificación de los valores mencionados contactar con el Departamento Técnico de Apavisa a través de dpto.tecnico@apavisa.com.

** Test done in Regeneration grey natural 45x90. Average test result value on May 2013. Consult specific product test result value before supplying. Possibility of other tests by request. Every natural finish product can be manufactured on a higher non slip grade by request. / Prueba realizada sobre el producto Regeneration grey natural 45x90. Valor de media a fecha de Mayo 2013. Consultar valor de un producto específico antes del suministro. Posibilidad de realizar ensayos diferentes. Los productos con acabado mate pueden ser fabricados con un grado de antideslizamiento mayor bajo solicitud expresa.

*** Average value. Test issued in Apavisa internal laboratory on Regeneration grey natural 45x90 on October 2013. For any official certification or verification of the values listed, contact the Technical Department through dpto.tecnico@apavisa.com / Valor de media. Prueba realizada en laboratorio interno de Apavisa sobre el producto Iconic beige natural 45x90 a fecha de Octubre de 2013. Para cualquier certificación oficial o verificación de los valores mencionados contactar con el Departamento Técnico de Apavisa a través de dpto.tecnico@apavisa.com.

**** Dry Test, according to document DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la Edificación) M⁶ de Fomento. Test realized in internal laboratory in the current consignment. / Ensayo realizado, según documento DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la Edificación) M⁶ de Fomento. Ensayo realizado en laboratorio interno en la actual partida producida.

***** Average test result value on November 2008. / Valor de media a fecha Noviembre de 2008.


* Average value. Test issued in Apavisa internal laboratory on Nanoregeneration grey natural 30x90 on October 2013. For any official certification or verification of the values listed, contact the Technical Department through dpto.tecnico@apavisa.com / Valor de media. Prueba realizada en laboratorio interno de Apavisa sobre el producto Nanoiconic white natural 30x90 a fecha de Octubre de 2013. Para cualquier certificación oficial o verificación de los valores mencionados contactar con el Departamento Técnico de Apavisa a través de dpto.tecnico@apavisa.com.

Distributed by - Distribuido por - Distribuito da - Vertrieben durch - Distribue par

APAVISA
PORCELANICO

Ctra. Castellón - San Juan de Moró, hm. 7,5 - 12130 SAN JUAN DE MORÓ (Castellón) Spain
Tel. +34 964 701 120 - Export Fax +34 964 701 067 - Fax Nacional 964 701 195 - info@apavisa.com

www.apavisa.com



PLEASE RECYCLE WHEN OBSOLETE
POR FAVOR RECLICAR CUANDO QUEDE OBSOLETO
WENN NICHT MEHR AKTUELL, RECYCELN
PER FAVORE RICICLARLO QUANDO VECCHIO
S'IL VOUS PLAÎT, MERCI DE RECYCLER

REGEN3/0214