



# Ardesia

Sensitive Stone Beauty



 **IMPRONTA**  
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN


## Since 1974 superior Italian porcelain.

Dal 1974, Impronta rappresenta un punto di riferimento per chi cerca superfici in gres porcellanato di altissima qualità, create utilizzando materie prime selezionate con cura e lavorate in uno stabilimento tecnologicamente avanzato. Il successo di Impronta è fondato su una profonda cultura ceramica e su una costante capacità di comprendere e spesso anticipare le esigenze dei professionisti del settore. L'azienda incarna pienamente il valore del "Made in Italy", che si esprime in tutto il processo produttivo attraverso l'attenzione meticolosa rivolta a ogni dettaglio.

Established in 1974, Impronta sets the benchmark for porcelain stoneware surfaces of the highest quality, created from carefully selected raw materials processed in an advanced-technology plant. Impronta's success is grounded in profound knowledge of ceramics and their culture and a constant flair for understanding and often anticipating industry professionals' needs. The company fully embodies "Made in Italy" excellence, expressed throughout its production process in meticulous attention to every detail.

Seit 1974 ist Impronta ein Bezugspunkt für alle, die auf der Suche nach Oberflächen aus Feinsteinzeug höchster Qualität sind, das aus sorgfältig ausgewählten Rohstoffen hergestellt und in einem technisch modernen Werk verarbeitet wird. Der Erfolg von Impronta beruht auf langjähriger Keramiktradition und der ständigen Fähigkeit, die Bedürfnisse der Branchenfachleute zu verstehen und oft sogar vorwegzunehmen. Das Unternehmen verkörpert vollständig die Wertbegriffe des „Made in Italy“, was im gesamten Produktionsprozess durch den hohen Stellenwert, der dem Detail eingeräumt wird, zum Ausdruck kommt.

Depuis 1974, Impronta est une référence pour ceux qui cherchent des surfaces en grès cérame de très haute qualité créées en utilisant des matières premières sélectionnées avec soin et traitées dans une usine à la pointe de la technologie. Le succès d'Impronta repose sur une culture profonde de la céramique et sur une capacité constante de comprendre et souvent d'anticiper les exigences des professionnels du secteur. L'entreprise incarne pleinement la valeur du « Made in Italy », qui s'exprime dans tout le procédé de production à travers le soin méticuleux porté à chaque détail.



100% Made in Italy



Website



Website

We are a B Corp



Impronta è parte di Italgraniti Group, che adotta un approccio orientato al bene comune, come dimostra il suo status di B Corp. Questo significa che l'azienda non vede il profitto come unico obiettivo, ma si impegna anche a lasciare un'impronta positiva sull'ecosistema e sulla società nel suo insieme. La conservazione delle risorse naturali e la gestione responsabile delle questioni ambientali sono tra le sue priorità principali.


Impronta is part of Italgraniti Group, which adopts a common good-oriented approach, as evidenced by its B Corp status. This means that it does not view profit as its only goal but also works to have a positive impact on the ecosystem and society as a whole. Its main priorities include the conservation of natural resources and the responsible management of environmental issues.

Sustainability,  
responsibility &  
interconnection.

Impronta ist Teil der Italgraniti Group, eines Unternehmens mit gemeinwohlorientiertem Ansatz, bestätigt durch seinen B-Corp-Status. Dies bedeutet, dass das Unternehmen Gewinn nicht als einziges Ziel betrachtet, sondern sich auch dafür einsetzt, eine positive Wirkung auf das Ökosystem und die Gesellschaft als Ganzes auszuüben. Der Erhalt der natürlichen Ressourcen und der verantwortungsvolle Umgang mit umweltbezogenen Fragen gehören zu unseren Hauptzielen.

Impronta fait partie d'Italgraniti Group, qui adopte une approche orientée vers le bien commun, comme en témoigne son statut de B Corp. Cela signifie que, pour l'entreprise, les profits ne sont pas l'unique objectif et qu'elle s'engage également à laisser une empreinte positive sur l'écosystème et la société dans son ensemble. La préservation des ressources naturelles et la gestion responsable des questions environnementales figurent parmi ses principales priorités.

## Circularity and recycling



## Circularity and recycling: crucial aspects for ensuring environmental sustainability.

Da tempo Italgraniti Group punta sul riutilizzo e sulla riduzione delle materie prime, rendendo sempre più concreta l'idea di circolarità che sta alla base della sostenibilità ambientale. Il Gruppo riutilizza il 100% delle acque di processo, ricicla il 100% del materiale cotto e crudo e ha ridotto il prelievo di energia elettrica di quasi il 90%. Tutti gli imballaggi sono interamente riciclabili e, grazie al progetto Built to Zero, si stanno progressivamente eliminando quelli in plastica.

Italgraniti Group has been focusing for some time on the reuse and reduction of raw materials, increasingly implementing the concept of circularity which underlies environmental sustainability. The Group reuses 100% of process wastewater, recycles 100% of fired and greenware scrap and has reduced its electricity withdrawal from the grid by almost 90%. All packaging is entirely recyclable, and thanks to the Built to Zero project plastic packaging is gradually being eliminated.

Seit geraumer Zeit setzt die Italgraniti Group auf die Wiederverwendung und Reduzierung der eingesetzten Rohstoffe, um der Kreislaufwirtschaft näher zu kommen, die die Grundlage ökologischer Nachhaltigkeit bildet. Die Gruppe fängt 100% des Prozesswassers auf, um es erneut zu nutzen; sie recycelt 100% des gebrannten und ungebrannten Materials und hat den Stromverbrauch um nahezu 90% reduziert. Alle Verpackungen sind vollständig recycelbar, und dank des Projekts Built to Zero wird schrittweise auf Kunststoffverpackungen verzichtet.

Depuis longtemps, Italgraniti Group mise sur la réutilisation et la réduction des matières premières, rendant ainsi plus concrète la notion de circularité, à la base de la durabilité environnementale. Le Groupe réutilise 100 % des eaux de traitement, recycle 100 % des matières cuites et crues et a réduit ses prélèvements d'énergie électrique de presque 90 %. Tous les emballages sont entièrement recyclables et, grâce au projet Built to Zero, les emballages en plastique sont peu à peu éliminés.

# Ardesia

Sensitive Stone Beauty

## Ardesia Contents

10

Natural and authentically contemporary

12

Sizes & colors overview

14

RealUp® + StrideUp® New Innovative Technologies

16

Geometries of nature: the elegance of maxi slabs

20

A naturally expressive texture

25

Uncompromising stylistic consistency

29

Decorating with the power of matter

32

Dehors® Floors for outdoor living

39

Items & Tech info Sustainability and certifications

## Natural and authentically contemporary

Con questa collezione Impronta cattura il temperamento più autentico dell'ardesia ricalibrandone l'inconfondibile texture grafica e arricchendone la gamma cromatica. Una pietra dalla lunga tradizione architettonica ispira una superficie ceramica per l'interior design contemporaneo naturale ed elegante.

With this collection, Impronta captures the most authentic temperament of slate, recalibrating its unmistakable graphic texture and enriching its colour range at the same time. A stone with a long architectural tradition gives inspiration to a ceramic surface for natural and elegant contemporary interior design.


Mit dieser Kollektion fängt Impronta das authentische Temperament des Schiefers ein, indem es seine unverwechselbare grafische Textur neu kalibriert und seine Farbpalette bereichert. Der Stein mit langer architektonischer Tradition inspiriert eine keramische Oberfläche für eine natürliche und elegante zeitgenössische Innengestaltung.

Avec cette collection, Impronta saisit l'esprit le plus authentique de l'ardoise tout en revisitant son incomparable texture graphique et en enrichissant sa palette chromatique. Une pierre à la longue tradition architecturale inspire une surface céramique pour le design d'intérieur contemporain naturel et élégant.

Taupe 120x280, 120x120, Listello Tratto 20x120



# Sizes and colors overview




Bianco

Beige

NEW Taupe

Grey

Grafite



## New Innovative Technologies

RealUp® +  
StrideUp®

Ardesia impiega due innovative tecnologie che plasmano la superficie della ceramica a livello microstrutturale. Grazie a RealUp®, grafiche e rilievo coincidono senza margine d'errore, conferendo al look pietra una tridimensionalità e una ricchezza materica senza precedenti. StrideUp®, invece, dà alla superficie un'elevata resistenza allo scivolamento, lasciandola morbida al tatto e facile da pulire, una combinazione possibile grazie all'utilizzo di materie prime nanotecnologiche.

Ardesia employs two innovative technologies that shape the ceramic surface at a microstructural level. Thanks to RealUp®, patterns and relief coincide with pinpoint accuracy, giving the stone look an unprecedented three-dimensional depth and textured wealth. StrideUp®, on the other hand, endows the surface with exceptional slip resistance, offering a soft, tactile experience and easy maintenance, thanks to the innovative use of nanotechnological raw materials.

Für Ardesia kommen zwei innovative Technologien zum Einsatz, die die keramische Oberfläche bis ins kleinste Detail auf Mikroebene gestalten. Dank RealUp® stimmen Grafik und Relief exakt miteinander überein, was der Steinoptik ein plastisches Aussehen und einen bisher unerreichten Facettenreichtum verleiht. StrideUp® verleiht der Oberfläche eine hohe Rutschhemmung, lässt ihr dabei aber eine weiche Haptik und große Pflegeleichtigkeit, was durch die Verwendung von nanotechnologischen Rohstoffen ermöglicht wird.

Ardesia met en œuvre deux technologies innovantes qui façonnent la surface de la céramique au niveau microstructurel. Grâce à RealUp®, dessins et reliefs correspondent sans aucune marge d'erreur, ce qui apporte à l'effet pierre une tridimensionnalité et une richesse matérielle inégalées. La technologie StrideUp®, quant à elle, apporte à la surface une résistance au glissement élevée tout en préservant sa douceur au toucher et sa facilité de nettoyage, une combinaison possible grâce à l'utilisation de matières premières nanotechnologiques.

## Geometries of nature: the elegance of maxi slabs

Le maxi lastre 120x280 cm richiamano la bellezza primordiale della roccia metamorfica; evocano le stratificazioni dell'ardesia attraverso un realismo scultoreo che riflette spazi elegantemente naturali, in cui la forza del gres porcellanato definisce spazi commerciali di design, in equilibrio tra autenticità e funzionalità.

120x280 cm maxi slabs evoke the primordial beauty of metamorphic rock, replicating the stratification of slate with a sculpted realism that reflects elegantly natural spaces, where the power of porcelain stoneware defines commercial locations of impeccable style, reconciling authenticity and convenience.

In den Großformaten 120x280 cm klingt die ursprüngliche Schönheit von metamorphem Gestein an. Sie interpretieren die Schichtungen von Schiefer mit einem plastischen Realismus. Mit einer eleganten, natürlichen Anmutung und den Leistungsmerkmalen von Feinsteinzeug werden designstarke Objektbereiche im Spannungsfeld zwischen Authentizität und Funktionalität gestaltet.

Les maxi-dalles de 120x280 cm évoquent la beauté primordiale de la roche métamorphique ; elles évoquent les stratifications de l'ardoise à travers un réalisme sculptural qui reflète des espaces élégamment naturels, où la force du grès cérame définit des espaces commerciaux design, présentant un équilibre entre authenticité et fonctionnalité.

Taupe 120x280, 120x120





## A naturally expressive texture

La texture coglie e armonizza i grafismi tipici dell'ardesia in una superficie ceramica espressiva e vibrante di naturalità. Un perfetto esempio di quel connubio di creatività e tecnologia capace di trasformare una suggestione estetica in un articolato set di strumenti di design che vanno dal listello Tratto alle grandi lastre Supreme.

The texture catches and harmonises the typical graphisms of slate in an expressive ceramic surface, vibrant with naturalness. A perfect example of that merger of creativity and technology that can convert an aesthetic suggestion into an articulated series of design tools - from the Tratto strip to Supreme large slabs.

Die Textur fängt die typischen grafischen Eigenschaften des Schiefers ein und harmonisiert sie in einer ausdrucksstarken Keramikoberfläche, die vor Natürlichkeit strotzt. Ein perfektes Beispiel für die Kombination von Kreativität und Technologie, die einen ästhetischen Vorschlag in eine Reihe von Designwerkzeugen verwandelt, die vom Riemen Tratto bis zu den großformatigen Platten Supreme reichen.

La texture regroupe et harmonise les dessins typiques de l'ardoise dans une surface céramique expressive et vibrante de naturel. Un exemple parfait de l'union entre technologie et créativité, capable de transformer une suggestion esthétique en un ensemble d'éléments de design variés allant du listel Tratto aux grandes dalles Supreme.

Grey 120x280x0,6, 120x120, Listello Tratto 20x120, Decora Mare 120x280x0,6





Grey 120x280x0,6, 120x120, Listello Tratto 20x120, Decora Mare 120x280x0,6



## Uncompromising stylistic consistency

La finitura StrideUp® garantisce la più assoluta continuità visiva tra i pavimenti interni e quelli esterni. Il progetto abitativo raggiunge una coerenza materica e un rigore estetico senza precedenti, evocando atmosfere permeate di un avvolgente senso di naturalità.

The StrideUp® finish provides absolute visual continuity between indoor and outdoor floors. The living project achieves an unprecedented material consistency and aesthetic rigour, evoking atmospheres permeated with an enveloping sense of naturalness.

Das Finish StrideUp® gewährleisten eine absolute visuelle Kontinuität zwischen Innen- und Außenbereichen. Das Wohnprojekt erreicht eine noch nie dagewesene materielle Kohärenz und ästhetische Strenge, die Atmosphären hervorruft, welche von einem umhüllenden Gefühl der Natürlichkeit durchdrungen sind.

La finitura StrideUp® garantisce la più assoluta continuità visiva tra i pavimenti interni e quelli esterni. Il progetto abitativo raggiunge una coerenza materica e un rigore estetico senza precedenti, evocando atmosfere permeate di un avvolgente senso di naturalità.

Bianco 120x280x0,6, 120x120, Muretto 30x30

Contemporary  
stone heritage

Bianco 120x280x0,6, 120x120, Bianco Muretto 30x30



## Decorating with the power of matter

Linea è una finitura decorativa che riproduce la rigatura, una lavorazione tipica delle pietre naturali più resistenti. La sua tridimensionalità genera un motivo decorativo fondato su un raffinato chiaroscuro, secondo un'idea di decorazione puramente materica che punta sul potenziale espressivo della ceramica.

Linea is a decorative finish that reproduces stripes, a processing typical of the most resistant natural stones. Its three-dimensionality results in a decorative pattern based on refined chiaroscuro, according to an idea of purely textural decoration that focuses on the expressive potential of ceramics.

Linea ist eine dekorative Oberfläche, die die für den widerstandsfähigsten Naturstein typische Streifenbildung nachbildet. Seine Dreidimensionalität erzeugt ein dekoratives Motiv, das auf einem raffinierten Hell-Dunkel-Effekt basiert, gemäß einer rein materiellen Idee der Dekoration, die sich auf das expressive Potenzial der Keramik konzentriert.

Linea est une finition décorative qui reproduit les rayures, un traitement typique des pierres naturelles les plus résistantes. La tridimensionnalité produit un motif décoratif basé sur un clair-obscur raffiné, d'après une idée de décoration purement matérielle qui mise sur le potentiel expressif de la céramique.

Beige Linea 60x120



Beige 120x280x0,6, Lined 60x120, Decora Rosa 120x120, Beige Flow, LOOM Piano 180


Dehors® completa la collezione con superfici specifiche per le pavimentazioni esterne, straordinariamente resistenti, sicure e suggestive: una finitura effetto pietra dal design raffinato e intriso di naturalità, versatile e pienamente contemporanea.

Dehors® completes the collection with surfaces dedicated to outdoor flooring that are extraordinarily durable, safe and striking: a stone effect finish with a refined design steeped in naturalness, versatile and fully contemporary.

Dehors® vervollständigt die Kollektion mit spezifischen Oberflächen für Böden im Außenbereich, die außerordentlich widerstandsfähig, sicher und eindrucksvoll sind: Eine Oberfläche in Steinoptik mit einem raffinierten, von Natürlichkeit geprägten Design, vielseitig und absolut zeitgemäß.


Dehors® complète la collection avec des surfaces spécifiques pour sols extérieurs, incroyablement résistantes, sûres et suggestives : une finition effet pierre au design raffiné et naturel, polyvalent et pleinement contemporain.

Bianco Muretto 3D 29x59





Bianco 120x280x0,6, 60x120 20mm, Muretto 3D 29x59



An extremely  
performing and  
alluring stone look

Grafite 120x280x0,6, 80x80, Decora Muretto Lino 30x30, Terrazzo Cappuccino 120x120

# Ardesia

Sensitive Stone Beauty










Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified  
**NATURALE | MATTE**

Conforming to Standards  
**EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%**

New Innovative  
 Technology

**RealUp®**  
**StrideUp®**



 V3 HIGH	 HEAVY TRAFFIC	 BENDING STRENGTH	 FROST RESISTANCE	 CHEMICAL RESISTANCE	 STAIN RESISTANCE
 R10 / A+B RealUp + StrideUp	 R11 / A+B+C Antislip Dehors	 ANSI A326.3 > 0,42 RealUp + StrideUp Naturale   Matte Antislip Dehors			

### Calibri | Working size

<b>SUPREME® 6 mm</b>	
120x280x0,6 cm	1195x2797 mm
<b>REALUP®+ STRIDEUP® 9 mm</b>	
80x160 cm	797x1596 mm
120x120 cm	1195x1195 mm
60x120 cm	596,5x1195 mm
80x80 cm	797x797 mm
60x60 cm	596,5x596,5 mm
30x60 cm	297,2x596,5 mm
<b>DEHORS® 20 mm</b>	
60x120 cm	596,5x1195 mm
60x60 cm	596,5x596,5 mm

### Stucchi consigliati / Recommended grouts

Colori Colors	Bianco	Beige	Taupe	Grey	Grafite
Kerakoll	KK76	KK64	KK81	KK6	KK10
Mapei	111	111	80% 112 + 20% 110	80% 112 + 20% 100	60% 119 + 40% 100

■ Fascia prezzo al mq. | Price band per m<sup>2</sup>  
 ● Fascia prezzo al pezzo | Price band per piece

# Bianco



Linea 120x60



Il Decoro Linea non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Linea Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Linea ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Linea ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.

5 faces 120x280x0,6



	6 mm SUPREME	9 mm						20 mm DEHORS
	120x280x0,6 47 1/4" x 110 1/4" x 1 1/4"	160x80 62 7/8" x 31 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	120x60 47 1/4" x 23 1/2"	80x80 31 1/2" x 31 1/2"	60x60 23 1/2" x 23 1/2"	30x60 11 7/8" x 23 1/2"	120x60 47 1/4" x 23 1/2"
Naturale Matte UGL	IAR01XPA ■							
RealUp + StrideUp UGL		IAR01GA ■	IAR0112 ■	IAR01BA ■	IAR0188 ■	IAR0168 ■	IAR0163 ■	
Linea UGL				IAR01BALI ■				
Antislip UGL				IAR01BAA ■				IAR01BA2 ■

# Beige



Linea 120x60



Il Decoro Linea non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Linea Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Linea ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Linea ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.

5 faces 120x280x0,6




	6 mm SUPREME	9 mm						20 mm DEHORS	
	120x280x0,6 47 1/4" x 110 1/4" x 1 1/4"	160x80 62 7/8" x 31 1/2"	120x120 47 1/4" x 47 1/4"	120x60 47 1/4" x 23 1/2"	80x80 31 1/2" x 31 1/2"	60x60 23 1/2" x 23 1/2"	30x60 11 7/8" x 23 1/2"	120x60 47 1/4" x 23 1/2"	60x60 23 1/2" x 23 1/2"
Naturale Matte UGL	IAR02XPA ■								
RealUp + StrideUp UGL		IAR02GA ■	IAR0212 ■	IAR02BA ■	IAR0288 ■	IAR0268 ■	IAR0263 ■		
Linea UGL				IAR02BALI ■					
Antislip UGL				IAR02BAA ■		not rectified IAR0260A ■		IAR02BA2 ■	IAR02682 ■

NEW

# Taupe



Linea 120x60



Il Decoro Linea non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Linea Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Linea ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Linea ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.

5 faces 120x280x0,6



		6 mm SUPREME	9 mm					
		120x280x0,6 47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4"	160x80 62 <sup>7/8</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	120x120 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	120x60 47 <sup>1/4</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	80x80 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	60x60 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	30x60 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "
Naturale Matte	UGL	IAR05XPA ■						
RealUp + StrideUp	UGL	IAR05GA ■	IAR0512 ■	IAR05BA ■	IAR0588 ■	IAR0568 ■	IAR0563 ■	
Linea	UGL	IAR05BALI ■						
Antislip	UGL	IAR05BAA ■						

# Grey



Linea 120x60



Il Decoro Linea non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Linea Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Linea ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Linea ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.

5 faces 120x280x0,6



		6 mm SUPREME	9 mm						20 mm DEHORS		
		120x280x0,6 47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4"	160x80 62 <sup>7/8</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	120x120 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	120x60 47 <sup>1/4</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	80x80 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	60x60 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	30x60 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	120x60 47 <sup>1/4</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	60x60 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	
Naturale Matte	UGL	IAR03XPA ■									
RealUp + StrideUp	UGL		IAR03GA ■	IAR0312 ■	IAR03BA ■	IAR0388 ■	IAR0368 ■	IAR0363 ■			
Linea	UGL	IAR03BALI ■									
Antislip	UGL		IAR03BAA ■						not rectified IAR0360A ■	IAR03BA2 ■	IAR03682 ■

# Grafite



Linea 120x60



Il Decoro Linea non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Linea Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Linea ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Linea ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.

5 faces 120x280x0,6



6 mm SUPREME



120x280x0,6  
47<sup>1/4</sup>"x110<sup>1/4</sup>"x1/4"

9 mm



160x80  
62<sup>7/8</sup>"x31<sup>1/2</sup>"



120x120  
47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



120x60  
47<sup>1/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"



80x80  
31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"



60x60  
23<sup>1/2</sup>"x23<sup>1/2</sup>"



30x60  
11<sup>7/8</sup>"x23<sup>1/2</sup>"

Naturale Matte	UGL	IAR04XPA ■					
RealUp + StrideUp	UGL	IAR04GA ■	IAR0412 ■	IAR04BA ■	IAR0488 ■	IAR0468 ■	IAR0463 ■
Linea	UGL			IAR04BALI ■			
Antislip	UGL			IAR04BAA ■			



Grafite 120x280x0,6, Antislip 60x120, Decora Terrazzo Cappuccino 120x120

## Muretto 3D

9 mm thick - 29x59 | 11<sup>3/8</sup>"x23<sup>1/4</sup>"



Bianco



Beige



Taupe



Grey



Grafite

## Listello Tratto

6 mm thick - 20x120 | 8"x47<sup>1/4</sup>"



Bianco



Beige



Taupe



Grey



Grafite

## Muretto

6, 9 mm thick - 30x30 | 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"



Bianco



Beige



Taupe



Grey



Grafite

## Mosaico

9 mm thick - 30x30 | 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"



Bianco



Beige



Taupe



Grey



Grafite



Su rete | mesh mounted

Muretto 3D    Muretto    Listello Tratto    Mosaico



**Tessera**  
7,1x38,5  
2<sup>3/4</sup>"x15<sup>1/8</sup>"  
7,1x19,9  
2<sup>3/4</sup>"x7<sup>7/8</sup>"



**Tessera**  
2,8x9,8  
1<sup>1/8</sup>"x3<sup>7/8</sup>"













**Tessera**  
2,5x120  
1"x47<sup>1/4</sup>"



















**Tessera**  
5x5  
2"x2"




## Pezzi speciali | Trims 9, 20 mm


















9 mm thick		Bianco	Beige	Taupe	Grey	Grafite	PREZZO PRICE	PCS BOX
	Battiscopa 7x60 2 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	IAR0176	IAR0276	IAR0576	IAR0376	IAR0476	●	10
	Gradone con toro 120x33x4 47 <sup>1/4</sup> "x13x1 <sup>3/4</sup> "	IAR01GT2	IAR02GT2	IAR05GT2	IAR03GT2	IAR04GT2	●	2
	Elemento a "L" incollato Antislip 16,5x60x4,5 6 <sup>1/5</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "x1 <sup>3/4</sup> "	IAR0195I	IAR0295I	IAR0595I	IAR0395I	IAR0495I	●	4

20 mm thick	DIMENSIONE PEZZO ITEMS SIZE	FONDI ABBINATI MATCH IN REGULAR TILES	Bianco	Beige	Grey	PREZZO PRICE	PCS BOX	
	Gradone Assemblato	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "		IAR02G6A	IAR03G6A	●	3	
		30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "		IAR01G5A	IAR02G5A	IAR03G5A	●	2
	Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	DX	IAR02D6A	IAR03D6A	●	3	
			SX	IAR02S6A	IAR03S6A	●	3	
		30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	DX	IAR01D5A	IAR02D5A	IAR03D5A	●	2
			SX	IAR01S5A	IAR02S5A	IAR03S5A	●	2
	Angolare Interno Assemblato 45°	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	2 pz	60x60	IAR02AI6A	IAR03AI6A	●	1 set
		30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	2 pz	60x120	IAR01AI5A	IAR02AI5A	IAR03AI5A	●
	Angolare Esterno Assemblato 45°	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	2 pz	60x60	IAR02AE6A	IAR03AE6A	●	1 set
		30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	2 pz	60x120	IAR01AE5A	IAR02AE5A	IAR03AE5A	●
	Alzata con Scretto	20x60 cm 8"x23 <sup>1/2</sup> "		60x60	IAR02AL	IAR03AL	●	2
		20x120 cm 8"x47 <sup>1/4</sup> "		60x120	IAR01AL2	IAR02AL2	IAR03AL2	●
	Gradone con Toro	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "		60x60	IAR02G6R	IAR03G6R	●	3
		30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "		60x120	IAR01G5R	IAR02G5R	IAR03G5R	●
	Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	DX	IAR02D6R	IAR03D6R	●	3	
			SX	IAR02S6R	IAR03S6R	●	3	
		30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	DX	IAR01D5R	IAR02D5R	IAR03D5R	●	2
			SX	IAR01S5R	IAR02S5R	IAR03S5R	●	2
	Angolare Interno con Toro 45°	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	2 pz	60x60	IAR02AI6R	IAR03AI6R	●	1 set
		30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	2 pz	60x120	IAR01AI5R	IAR02AI5R	IAR03AI5R	●
	Angolare Esterno con Toro 45°	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	2 pz	60x60	IAR02AE6R	IAR03AE6R	●	1 set
		30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	2 pz	60x120	IAR01AE5R	IAR02AE5R	IAR03AE5R	●
	Angolare Curvilineo con Toro	60x60 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " radius 30 cm 11 <sup>7/8</sup> "		60x60	IAR02AP6R	IAR03AP6R	●	1

20 mm thick	DIMENSIONE PEZZO ITEMS SIZE	FONDI ABBINATI MATCH IN REGULAR TILES	Bianco	Beige	Grey	PREZZO PRICE	PCS BOX		
	Gradone Costa Lucida	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "		60x60	IAR02G6S	IAR03G6S	●	3	
		30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "		60x120	IAR01G5S	IAR02G5S	IAR03G5S	●	2
	Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	2 pz	60x60	IAR02AI6S	IAR03AI6S	●	1 set	
		30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	2 pz	60x120	IAR01AI5S	IAR02AI5S	IAR03AI5S	●	1 set
	Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	2 pz	60x60	IAR02AE6S	IAR03AE6S	●	1 set	
		30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	2 pz	60x120	IAR01AE5S	IAR02AE5S	IAR03AE5S	●	1 set
	Angolare Curvilineo Costa Lucida	60x60 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " radius 30 cm 11 <sup>7/8</sup> "		60x60	IAR02AP6S	IAR03AP6S	●	1	
	Canalina	8x14x60 cm 3 <sup>1/8</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "		60x120	IAR01CA6	IAR02CA6	IAR03CA6	●	2
	Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 <sup>1/8</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	2 pz	60x120	IAR01CAA6	IAR02CAA6	IAR03CAA6	●	1 set
	Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 <sup>1/8</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "		60x120	IAR01CAC6	IAR02CAC6	IAR03CAC6	●	1
	Griglia	14x60 cm 5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "		60x120	IAR01GG6	IAR02GG6	IAR03GG6	●	2
	Griglia Angolare	8x14x60 cm 5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	2 pz	60x120	IAR01GGA6	IAR02GGA6	IAR03GGA6	●	1 set
	Elemento a L	60x60x6,5 cm 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "x2 <sup>5/8</sup> "		60x60	IAR02L682A	IAR03L682A	●	1	
		60x60x14 cm 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "		60x60	IAR02L682B	IAR03L682B	●	1	
	Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x2 <sup>5/8</sup> "		60x120	IAR01LBA2A	IAR02LBA2A	IAR03LBA2A	●	1
		60x120x14 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "		60x120	IAR01LBA2B	IAR02LBA2B	IAR03LBA2B	●	1
	Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x2 <sup>5/8</sup> "		60x120	IAR1LBA2A6	IAR2LBA2A6	IAR3LBA2A6	●	1
		60x120x14 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "		60x120	IAR1LBA2B6	IAR2LBA2B6	IAR3LBA2B6	●	1
	Elemento L Angolare	60x60x6,5 cm 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "x2 <sup>5/8</sup> "		60x60	IAR2L682AA	IAR3L682AA	●	1	
		60x60x14 cm 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "		60x60	IAR2L682BA	IAR3L682BA	●	1	
	Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x2 <sup>5/8</sup> "	DX	IAR1LBA2AD	IAR2LBA2AD	IAR3LBA2AD	●	1	
			SX	IAR1LBA2AS	IAR2LBA2AS	IAR3LBA2AS	●	1	
		60x120x14 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "	DX	IAR1LBA2BD	IAR2LBA2BD	IAR3LBA2BD	●	1	
			SX	IAR1LBA2BS	IAR2LBA2BS	IAR3LBA2BS	●	1	
	Bordo L	15x15x60 cm 6"x6"x31 <sup>1/2</sup> "		60x60	IAR02BR	IAR03BR	●	2	
		20x22x120 cm 8"x8 <sup>5/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "		60x120	IAR01BR2	IAR02BR2	IAR03BR2	●	2
	Gocciolatoio Costa Lucida	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "		60x60	IAR02SG6	IAR03SG6	●	3	
		20x120 cm 8"x47 <sup>1/4</sup> "		60x120	IAR01SG2	IAR02SG2	IAR03SG2	●	2

## Imballi | Packing 6, 9, 20 mm














6 mm thick		IMBALLO PACKAGING	M <sup>2</sup>   KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
120x280x0,6 cm 47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "		CASSA   CRATE L 145 x P 292 x H 35	M <sup>2</sup> 3,36 KG 48,60	M <sup>2</sup> 67,20 KG 1.062,00	KG 100,00
		CAVALLETTO   A-FRAME L 75 x P 285 x H 153	M <sup>2</sup> 3,36 KG 48,60	M <sup>2</sup> 147,84 KG 2.318,40	KG 180,00
		CASSA LIGHT   LIGHT CRATE L 145 x P 292 x H 27	M <sup>2</sup> 3,36 KG 48,60	M <sup>2</sup> 30,24 KG 527,40	KG 90,00

6, 9, 20 mm thick		THICK	PCS   BOX	M <sup>2</sup>   BOX	KG   BOX	BOX   PALLET	M <sup>2</sup>   PALLET	KG   PALLET
	FONDO RealUp + StrideUp 160x80   62 <sup>7/8</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	9 mm	2	2,56	50,38	18	46,08	1001
	FONDO RealUp + StrideUp 120x120   47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	9 mm	2	2,88	60,51	18	51,84	1099,51
	FONDO RealUp + StrideUp / ANTISLIP 120x60   47 <sup>1/4</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	9 mm	2	1,44	30,00	36	51,84	1064,10
	Linea 120x60   47 <sup>1/4</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	9 mm	2	1,44	28,33	36	51,84	1048,30
	FONDO RealUp + StrideUp 80x80   31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	9 mm	2	1,28	25,09	40	51,20	1082
	FONDO RealUp + StrideUp 60x60   23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	9 mm	4	1,44	27,88	30	43,20	880,79
	Dehors 60x60   23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	20 mm	2	0,72	32,03	30	21,60	981,02
	FONDO RealUp + StrideUp / ANTISLIP not rectified 30x60   11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	9 mm	8	1,44	27,54	32	46,08	859,61
	Dehors 120x60   47 <sup>1/4</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	20 mm	1	0,72	32,16	36	25,92	1193,77
	LISTELLO TRATTO 120x20   47 <sup>1/4</sup> "x8"	6 mm	6	1,44	19,3	30	43,20	599,06
	MURETTO 3D 29x59   11 <sup>3/8</sup> "x23 <sup>1/4</sup> "	9 mm	4	0,68	14,46	18	12,31	280,28
	MURETTO 30x30   11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "	6 mm	6	0,54	7,82	60	32,40	489,08
	MURETTO 30x30   11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "	9 mm	6	0,54	10,2	60	32,40	632
	MOSAICO 30x30   11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "	9 mm	12	1,08	20	30	32,40	619,94
	GRADONE CON TORO 120x33x4   47 <sup>1/4</sup> "x13"x1 <sup>3/4</sup> "	9 mm	2	0,79	18,4	16	12,67	314,4
	BATTISCOPA 7x60   2 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	9 mm	10	0,42	8,18	72	30,23	617,60
	Elemento a "L" incollato ANTISLIP 16,5x60x6,5   6 <sup>1/5</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "x1 <sup>3/4</sup> "	9 mm	4	0,39	9	30	11,88	290

Pag. 248: Imballi Dehors 20 mm / Dehors packaging 20 mm / Verpackungen Dehors 20 mm / Emballages Dehors 20 mm

## Tabelle tecniche Gres porcellanato Technical specifications Porcelain stoneware

Conforming to Standards **EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%**

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERÉNCIE NORME STANDARDWERT	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm (mm) (%) (mm)	
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur	±0,9 ±0,6 ±2,0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur	±0,5 ±5,0 ±0,5
		Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes	±0,75 ±0,5 ±1,5
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité	±0,75 ±0,5 ±2,0
	EN ISO 10545-2	Planarità - Warpage - Ebenfächigkeit - Planéité	±0,75 ±0,5 ±2,0
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Oberflächenbeschaffenheit: prozentatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur	95 % min. 95 % min.
	EN ISO 10545-3	Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau %	Ev ≤ 0,5%
	EN ISO 10545-4	Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Resistance à la flexion	Valore medio 35 N/mm <sup>2</sup> min.
		Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance à la rupture	sp. > = 75 mm: min 1300 N sp. < 75 mm: min 700 N
	EN ISO 10545-6	Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib - Resistance à l'abrasion	175 mm <sup>3</sup> max.
	EN ISO 10545-8	Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée - Valor declarado
	EN ISO 10545-9	Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Resistance aux écarts de température	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test ueberstanden nach ISO 10545-1
	EN ISO 10545-12	Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Resistance au gel	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test ueberstanden nach ISO 10545-1
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et de bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée - Angegebener Wert
	EN ISO 10545-13	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali - Résistance à des hautes concentrations d'acides et de bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée - Angegebener Wert
		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic che- micals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines - Beständigkeit gegen chemische haushal- tsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder	UB min. UA
	EN ISO 10545-14	Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fliesenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen - Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée - Angegebener Wert
	EN 16165	Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit - Résistance au dérapage	Annex A Annex B
	B.C.R.A. - D.M.236/ 89	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande	> 0,40 Dry / > 0,40 Wet
	ANSI A328.3 D COF	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande	≥ 0,42 Wet

\* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.  
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.  
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.

Schede tecniche consultabili sul sito:  
Technical details available on:  
Techniken karten im auffindbar:  
Fiches techniques à consulter sur le syte:  
[www.italgranitgroup.com](http://www.italgranitgroup.com)



**WE ARE A B CORP**

Italgraniti Group è una società B Corp. Il Gruppo persegue da tempo strategie che coniugano innovazione e sostenibilità, mirando a incrementare le ricadute positive sulle persone, sul territorio e sull'ambiente agendo in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Italgraniti Group prende parte al movimento globale che vede nell'impresa una forza positiva non solo per l'economia ma anche per il benessere delle persone e del pianeta, e che promuove la transizione verso un modello economico inclusivo, equo e rigenerativo.

Italgraniti Group is a B Corp. The Group has long pursued strategies that combine innovation and sustainability, aiming to increase the positive impact on people, the territory and the environment by acting responsibly, sustainably and transparently. Italgraniti Group takes part in the global movement that sees business as a positive force not only for the economy but also for the well-being of people and the planet, and promotes the transition to an inclusive, fair and regenerative economic model.

**ECOVADIS**



Italgraniti Group ha ottenuto il riconoscimento della Medaglia Silver EcoVadis, una delle più importanti piattaforme internazionali di rating della eco-sostenibilità. EcoVadis mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali delle aziende sfruttando l'influenza delle catene logistiche globali. È una delle più importanti piattaforme internazionali di rating dell'eco-sostenibilità e gestisce la prima piattaforma collaborativa che permette alle aziende di monitorare la performance di sostenibilità dei loro fornitori, in 150 settori e in 110 Paesi.

Italgraniti Group was awarded the Silver EcoVadis Medal, one of the most important international eco-sustainability rating platforms. EcoVadis aims to improve environmental and social practices of companies by harnessing the influence of global logistics chains. It is one of the leading international eco-sustainability rating platforms and operates the first collaborative platform that allows companies to monitor the sustainability performance of their suppliers, in 150 sectors and in 110 countries.

**EPD**



L'EPD (Environmental Product Declaration, dichiarazione ambientale di prodotto) è un documento sintetico che traccia il profilo delle prestazioni ambientali del nostro prodotto e che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili al riguardo, senza esprimere criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi da rispettare; permette così, a chi lo consulta, di compiere una scelta consapevole e correttamente informata. Quest'anno ITALGRANITI GROUP ha pubblicato il documento con i dati delle proprie attività su [www.environdec.com](http://www.environdec.com), sito dell'International EPD System, il primo e più longevo programma EPD al mondo.

The EPD (Environmental Product Declaration) is a concise document that outlines the environmental performance profile of our product and allows us to communicate objective, comparable and credible information in this regard, without expressing evaluation, preferability or minimum levels to be respected; it thus allows those who read it to make a conscious and correctly informed choice. This year ITALGRANITI GROUP published its activity data on [www.environdec.com](http://www.environdec.com), the website of the International EPD System, the world's first and longest running EPD program.

**CARBON MANAGEMENT - ISO 14064-1**



La certificazione ISO 14064-1 permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ai propri stakeholder. Italgraniti Group ha intrapreso un percorso di rendicontazione delle proprie emissioni e rimozioni di gas ad effetto serra (GHGs). Lo studio intende rispondere ad una esigenza orientata, non solo alla conoscenza della propria impronta di Carbonio ma anche all'individuazione di possibili strategie e azioni volte a ridurre le emissioni di GHG. Questa importante certificazione testimonia l'approccio pro-attivo del Gruppo e la capacità di fornire dati coerenti ed affidabili sulla propria Carbon Footprint.

ISO 14064-1 certification allows organisations to quantify their GHG emissions to implement carbon management policies and communicate their sustainability commitment to their stakeholders. Italgraniti Group started a reporting path on their greenhouse gases (GHG) emissions and removal. The study intends to respond to a need geared not only towards knowing their own Carbon Footprint but also towards identifying possible strategies and actions aimed to reducing GHG emissions. This important certification proves the Group proactive approach and the ability to provide consistent and reliable data on their Carbon Footprint.



**ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - ISO 14001 - EMAS**

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

**ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:**

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet

**ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:**

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets



100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RECYCLING OF FIRED WASTE



100% RECYCLED PACKAGING



100% RECYCLED PALLETS

**GENDER EQUALITY - UNI/PDR 125:2022**



Italgraniti Group è la prima azienda ceramica in Italia ad aver ottenuto la Certificazione di Genere secondo lo standard UNI/PDR 125:2022. La parità di genere è un elemento fondamentale per combattere le discriminazioni nel mondo del lavoro e per realizzare i propri obiettivi strategici. Il rispetto della persona, congiuntamente con il suo sviluppo professionale, sono considerati valori imprescindibili per il Gruppo, il quale reputa le capacità relazionali, intellettive, organizzative e tecniche di ogni dipendente una risorsa fondamentale per l'organizzazione.

Italgraniti is the first ceramic company in Italy to have obtained the Gender Equality Certification according to the UNI/PDR 125:2022 standard. Gender equality is a key element in fighting discriminations in the workplace and in achieving strategic goals. Respect for the people, along with their professional growth, are considered unavoidable values by the Group, which considers employees' relational, intellectual, organizational, technical capabilities as an essential resource for the company.

**QUALITY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 9001**



La certificazione UNI ISO 9001 2015 è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.

**SAFETY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 45001**



La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della certificazione UNI ISO 45001 rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of UNI ISO 45001 certification strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness that can improve company performance across the board.



**HPD**

Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.

**LEED CERTIFICATION**

I prodotti di ITALGRANITI GROUP rispondono ai requisiti richiesti dalle certificazioni LEED. I crediti LEED forniscono a tutte le parti interessate gli strumenti necessari per calcolare in modo oggettivo l'impatto di uno stabile in termini di sostenibilità ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione, per ciascuno dei requisiti caratterizzanti l'eco-compatibilità di un edificio, di crediti che, sommati tra loro, danno il livello di certificazione ottenuto: più alto è, più cresce il valore competitivo dell'immobile sul mercato. I nostri prodotti non rilasciano sostanze tossiche e non contribuiscono all'effetto isola di calore; inoltre, escono da uno stabilimento dotato di sistema di gestione ambientale certificato. Per realizzarli viene utilizzata una percentuale certificata di materiale riciclato superiore al 20% (materiale pre-consumo). Questa certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A.

ITALGRANITI GROUP's products meet the requirements of LEED certifications. LEED credits provide all interested parties with the necessary tools to objectively calculate the impact of a building in terms of environmental sustainability. The system is based on the attribution - for each of the requirements characterising the eco-compatibility of a building - of credits that, added together, give the level of certification obtained: the higher it is, the greater the competitive value of the building on the market. Our products do not release toxic substances and do not contribute to the heat island effect; moreover, they come from a plant with a certified environmental management system. A certified percentage of more than 20% recycled material (pre-consumer material) is used to manufacture them. This certification was issued by Bureau Veritas Italia S.p.A.

**LEED COMPLIANT**



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, of the collective whole and of the environment.



Il GreenGuard è una Certificazione di Prodotto Ambientale che attesta l'emissione di bassi livelli di sostanze chimiche, come ftalati, benzene, ammine e formaldeide. Ha particolare importanza per quelle aziende che, come ITALGRANITI GROUP, partecipano a forniture contract legate a protocolli di green building, come il LEED statunitense. Questi sistemi di rating attribuiscono all'edificio un punteggio basato sui materiali che esso impiega. Insieme ad altre certificazioni, GreenGuard assegna al prodotto impiegato un credito che concorre a definire il punteggio dell'edificio. Nata negli USA per volontà di un organismo senza fini di lucro, GreenGuard prevede che i prodotti siano sottoposti a test scientifici indipendenti e a un monitoraggio continuo delle emissioni chimiche. Ottengono la certificazione quei prodotti che ne soddisfano gli standard rigorosi, basati su criteri stabiliti da importanti agenzie di salute pubblica.

The GreenGuard is an Environmental Product Certification that certifies the emission of low levels of chemicals, such as phthalates, benzene, amines and formaldehyde. It has particular importance for those companies that, like ITALGRANITI GROUP, participate in contract supplies linked to green building protocols, such as the US LEED. These rating systems give the building a score based on the materials it uses. Together with other certifications, GreenGuard assigns the product used a credit that contributes to the building's score. Created in the US by a non-profit organisation, GreenGuard requires products to undergo independent scientific testing and continuous monitoring of chemical emissions. Those products that meet strict standards, based on criteria set by leading public health agencies, are certified.

**BREEAM®**

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes. All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

**WELL™**

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier. All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL™ credits.

**CAM ISO 14021**

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente. Con decreto 23 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la loro revisione (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi). I CAM mirano a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental and ecological requirements defined by the Italian Ministry of the Environment. By decree of 23 June 2022, the Ministry of Ecological Transition ordered their revision (Minimum Environmental Criteria for the awarding of design and execution services for building works). CAM aims to facilitate the inclusion of eco-sustainability requirements in tenders for public operations. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.

**ONGREENING**

Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM and others).



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni. ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustria Ceramica che, dalla produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry. We support all those values promoted by the Confindustria Ceramica code of ethics, from 100% Italian production to social and environmental responsibility.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy. Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence. On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.

**THANKS TO**

Cielo

**PRINTED IN ITALY**

May 2025

**Italgraniti Group S.p.A.**

Via Radici in Piano 355

41043 Formigine - Modena - Italy

Tel +39 059 888411

Fax +39 059 848808

[www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)

[info@italgranitigroup.com](mailto:info@italgranitigroup.com)

[project.department@italgranitigroup.com](mailto:project.department@italgranitigroup.com)

**Flagship Store**

Via Statuto 21

20121 - Milano - Italy

Tel +39 02 84567687

[milano@italgranitigroup.com](mailto:milano@italgranitigroup.com)

 **IMPRONTA**  
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN



Cod. JCATTIAR2

Cessione Gratuita - Materiale non destinato alla vendita

[italgranitigroup.com](http://italgranitigroup.com)

