

WOOD LOOK

Oltre



MARAZZI

Oltre

Un look legno raffinato dalle prestazioni uniche. Nasce Oltre, una collezione di doghe che spinge il gres porcellanato verso orizzonti inesplorati, in cui la straordinaria naturalezza della materia legno incontra l'innovazione tecnologica Marazzi per restituire la sensazione autentica e sofisticata del rovere più raro e pregiato. Quattro colori (White, Natural, Sand, Caramel), tre formati a doga di grandi dimensioni (22,5X180 - cm, 20X120 cm - 30x120 cm) completati da battiscopa (7x90 cm e 6x60 cm) e gradone (32.5 x 120 x 4 cm) per rivestire le superfici di interni ed esterni.



MA8R Oltre White Chevron 11x54cm
M9YY Cementum20 Nickel Rt 60x120cm



MA9P Lume Off White Lux 6x24cm
MA8S Oltre Natural Chevron 11x54cm



M9DM Oltre Natural Rt 22x180cm



MA8U Oltre Caramel Chevron 11x54cm





M9DM Oltre Natural Rt 22x180cm
M96U Rice Natural Decoro Leaf Lux 5x15cm
M0Z3 Grande Concrete Look White Natural Rt 6Mm 160x320cm



M9DN Oltre Sand Rt 22x180cm



M9EA Oltre Natural Rt 20x120cm




M9F8 Oltre White Rt 30x120cm
M96T Rice Bianco Decoro Leaf Lux 5x15cm
M96N Rice Bianco Lux 5x15cm







M9FG Oltre Natural Grip Rt 30x120cm



M9FA Oltre Natural Rt 30x120cm
M99Q Mystone Travertino Classico Rt 90x180cm





M9FG Oltre Natural Grip Rt 30x120cm
M9EG Oltre Natural Grip Rt 20x120cm



M9DP Oltre Caramel Rt 22x180cm







Oltre Index

M9DM Oltre Natural Rt 22x180cm
M5P3 Zellige Salvia Lux 10x10cm


Oltre

- Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa · Gres Porcellanato




Caramel

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Ret.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
22,5x180cm	Natural	M9DP	Oltre Caramel Rt	MM 10	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Tecnico, Zero Glossy	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	4	1,62	35,35	36	58,32	1.272,53
20x120cm	Natural	M9EC	Oltre Caramel Rt	MM 9,5	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Tecnico, Zero Glossy	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	4	0,96	19,59	40	38,40	783,67
20x120cm	Grip	M9EH	Oltre Caramel Grip Rt	MM 9,5	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Tecnico, Zero Glossy	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	G	V2	4	0,96	19,48	40	38,40	779,38
30x120cm	Natural	M9FC	Oltre Caramel Rt	MM 9,5	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Tecnico, Zero Glossy	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,33	48	51,84	1.071,74
30x120cm	Grip	M9FH	Oltre Caramel Grip Rt	MM 9,5	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Tecnico, Zero Glossy	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,55	48	51,84	1.034,52
11x54cm	Natural	MA8U	Oltre Caramel Chevron	MM 09	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Sublime Sync	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	18	0,94	17,36	45	42,44	781,08




Natural

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Ret.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
22,5x180cm	Natural	M9DM	Oltre Natural Rt	MM 10	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Tecnico, Zero Glossy	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	4	1,62	34,79	36	58,32	1.252,31
20x120cm	Natural	M9EA	Oltre Natural Rt	MM 9,5	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Tecnico, Zero Glossy	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	4	0,96	19,52	40	38,40	780,81
20x120cm	Grip	M9EG	Oltre Natural Grip Rt	MM 9,5	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Tecnico, Zero Glossy	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H	V2	4	0,96	20,56	40	38,40	822,27
30x120cm	Natural	M9FA	Oltre Natural Rt	MM 9,5	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Tecnico, Zero Glossy	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,97	48	51,84	1.054,52
30x120cm	Grip	M9FG	Oltre Natural Grip Rt	MM 9,5	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Tecnico, Zero Glossy	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,43	48	51,84	1.124,76
11x54cm	Natural	MA8S	Oltre Natural Chevron	MM 09	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Sublime Sync	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	18	0,94	17,29	45	42,44	778,08



Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Ret.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
22,5x180cm	Natural	M9DN	Oltre Sand Rt	MM 10	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Tecnico, Zero Glossy	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	4	1,62	35,08	36	58,32	1.262,88
20x120cm	Natural	M9E9	Oltre Sand Rt	MM 9,5	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Tecnico, Zero Glossy	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	4	0,96	19,56	40	38,40	782,24
20x120cm	Grip	M9EF	Oltre Sand Grip Rt	MM 9,5	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Tecnico, Zero Glossy	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	G	V2	4	0,96	19,59	40	38,40	783,51
30x120cm	Natural	M9F9	Oltre Sand Rt	MM 9,5	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Tecnico, Zero Glossy	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,92	48	51,84	1.052,16
30x120cm	Grip	M9FF	Oltre Sand Grip Rt	MM 9,5	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Tecnico, Zero Glossy	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	G	V2	3	1,08	22,02	48	51,84	1.056,88
11x54cm	Natural	MA8T	Oltre Sand Chevron	MM 09	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Sublime Sync	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	18	0,94	17,36	45	42,44	781,08



White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
22,5x180cm	Natural	M9DL	Oltre White Rt	MM 10	·	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Tecnico, Zero Glossy	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3	>= 0.42	G	V2	4	1,62	35,11	36	58,32	1.263,98	
20x120cm	Natural	M9E8	Oltre White Rt	MM 9,5	·	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Tecnico, Zero Glossy	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3	>= 0.42	G	V2	4	0,96	19,73	40	38,40	789,31	
20x120cm	Grip	M9EE	Oltre White Grip Rt	MM 9,5	·	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Tecnico, Zero Glossy	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4	>= 0.42	G	V2	4	0,96	20,24	40	38,40	809,44	
30x120cm	Natural	M9F8	Oltre White Rt	MM 9,5	·	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Tecnico, Zero Glossy	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3	>= 0.42	G	V2	3	1,08	22,28	48	51,84	1.069,31	
30x120cm	Grip	M9FE	Oltre White Grip Rt	MM 9,5	·	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Tecnico, Zero Glossy	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4	>= 0.42	G	V2	3	1,08	22,38	48	51,84	1.074,40	
11x54cm	Natural	MA8R	Oltre White Chevron	MM 09	·	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Sublime Sync	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	18	0,94	17,79	45	42,44	800,38	

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.

E
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione

F
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.

G
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.

H
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore

























V1
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime

V2
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione

V3
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

V4
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Materiale riciclato	Certificazione Greenguard	LEED Credits	QBUPEC D+
					
FDES	Declare	HPD	CAM Sassuolo	CAM Finale Emilia	CCC
					
CAM Fiorano	CE 001MRZI	CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI