



**BON·TON**

GARDENIA  
& ARIANA

BON TON è la nuova collezione che re-interpreta l'eleganza dei marmi italiani, con una sensibilità contemporanea attenta a ogni dettaglio.

Le superfici ceramiche valorizzano le texture più iconiche, scoprendone un'inaspettata tridimensionalità, con uno stile ricercato, in grado di offrire soluzioni compositive complete e versatili.

BON TON is the new collection that reinterprets the elegance of Italian marble with a contemporary sensitivity that is attentive to every detail.

The ceramic surfaces enhance the most iconic textures, revealing their surprising three-dimensionality, with a sophisticated style that offers both complete and versatile compositional solutions.



A BRAND NEW LOOK AT  
THE ELEGANCE OF MARBLE

Carrara



Botticino



Biancone



Perlino



# A SOPHISTICATED SELECTION

BON TON è una collezione fatta di stile ma anche di materia, le varianti selezionate sono declinate in quattro diverse finiture, per trasferire le molteplici sensazioni del marmo a seconda della lavorazione e del grado di usura a cui viene sottoposto naturalmente. A completare la gamma tre soluzioni decorative perfettamente coordinabili, ispirate alla tradizione stilistica dei mosaici e delle tarsie per rifinire ogni progetto con gusto ed eleganza.

BON TON is a collection that provides substance as well as style: the chosen variants are offered in four different finishes, to convey the different tactile sensations that marble provides depending on its working and its degree of natural wear. The range is completed by three decors that enable perfect mixing and matching. Inspired by the mosaic and inlay design tradition, they are a tasteful, elegance finishing touch to every project.

## 4 colors

6mm | 120x280  
8,5mm | 120x120 | 60x120 | 5x120

## 4 finishes

soft 3D | lux 3D | antique 3D | natural 3D

## 3 patterns


8,5mm | 60x120



Octagon



Network



Tricot



**Floor**  
Botticino 120x120 Antique 3D

**Wall**  
Network 60x120 Antique 3D

**Forniture**  
Botticino 120x280 Soft 3D



Floor  
Botticino 120x120 Antique 3D



Floor  
Tabulae Genuine Havana 23,4x148

Wall  
Botticino 120x280 Lux 3D



Floor  
Botticino 120x120 Nat 3D

Wall  
Botticino 5x120 Antique 3D  
I Pigmenti Cream 120x280



**Floor**  
Tabulae Genuine Havana 15x85

**Wall**  
Biancone 120x280 Lux 3D



**Floor**  
Tricot 60x120 Antique 3D  
Tabulae Refined Miele 23,4x148

**Wall**  
Biancone 120x280 Soft 3D

**Forniture**  
Biancone 120x280 Soft 3D



Floor  
Biancone 120x120 Antique 3D

Wall  
Biancone 120x280 Lux 3D  
I Pigmenti Bark 60x120



**Floor**  
Tabulae Refined Miele 20x120

**Wall**  
Biancone 120x280 Soft 3D  
Tabulae Marble 60x120 Nat 3D  
I Pigmenti Milk 120x280



**Floor**  
Perlino 120x120 Nat 3D

**Wall**  
Perlino 120x280 Lux 3D



Floor  
I Pigmenti Cotto 10x60

Wall  
Perlino 120x280 Soft 3D



**Floor**  
Tabulae Refined Miele 20x120

**Wall**  
Perlino 120x280 Soft 3D  
Biancone 120x280 Lux 3D  
Tricot 60x120 Antique 3D

**Forniture**  
Perlino 120x280 Soft 3D



**Wall**  
Tricot 60x120 Antique 3D

**Forniture**  
Perlino 120x280 Soft 3D



Floor  
Carrara 5x120 Antique 3D

Wall  
I Pigmenti Concrete 120x280



Floor  
Octagon 60x120 Antique 3D

Wall  
Carrara 120x280 Lux 3D  
I Pigmenti Concrete 120x280



**Floor**  
Carrara 5x120 Antique 3D  
Carrara 60x120 Soft 3D

**Wall**  
Octagon 60x120 Antique 3D  
Boiserie Dark 60x120

# BONTON

## Carrara



**6mm**  
120x280 Lux 3D | 0020758  
120x280 Soft 3D | 0020766

**8,5mm**  
120x120 Antique 3D | 0020775  
120x120 Nat 3D | 0020799  
60x120 Antique 3D | 0020779  
60x120 Nat 3D | 0020803  
5x120 Antique 3D | 0020847



Wall  
Carrara 120x280 Lux 3D

Botticino



**6mm**  
120x280 Lux 3D | 0020757  
120x280 Soft 3D | 0020765

**8,5mm**  
120x120 Antique 3D | 0020774  
120x120 Nat 3D | 0020798  
60x120 Antique 3D | 0020778  
60x120 Nat 3D | 0020802  
5x120 Antique 3D | 0020846



Wall  
Botticino 120x280 Soft 3D

# BONTON

## Perlino



**6mm**  
120x280 Lux 3D | 0020760  
120x280 Soft 3D | 0020768

**8,5mm**  
120x120 Antique 3D | 0020777  
120x120 Nat 3D | 0020801  
60x120 Antique 3D | 0020781  
60x120 Nat 3D | 0020805  
5x120 Antique 3D | 0020849



Wall  
Perlino 5x120 Antique 3D

Biancone



**6mm**  
120x280 Lux 3D | 0020759  
120x280 Soft 3D | 0020767


**8,5mm**  
120x120 Antique 3D | 0020776  
120x120 Nat 3D | 0020800  
60x120 Antique 3D | 0020780  
60x120 Nat 3D | 0020804  
5x120 Antique 3D | 0020848



Wall  
Biancone 60x120 Nat 3D


# BONTON

Octagon



**8,5mm**  
60x120 Antique 3D | 0020783

Tricot



**8,5mm**  
60X120 Antique 3D | 0020784

Network




**8,5mm**  
60X120 Antique 3D | 0020782

Bon Ton esprime un'attitudine progettuale e interpreta le tendenze con eleganza, in perfetta sintonia con le principali superfici di Gardenia & Ariana.

# Mix & Match

Bon Ton expresses a design approach and interprets the latest trends with elegance, and is perfectly coordinated with the main Gardenia & Ariana surfaces.

## Abbinamenti suggeriti | Suggested Match



Carrara




Tabulae  
Genuine  
Sabbia



Tabulae  
Refined  
Miele



I Pigmenti  
Concrete



I Pigmenti  
Milk




Botticino



Tabulae  
Refined  
Fieno




Tabulae  
Genuine  
Sabbia



I Pigmenti  
Mud



I Pigmenti  
Cream



Perlino



Tabulae  
Refined  
Miele




Tabulae  
Genuine  
Havana



I Pigmenti  
Clay



I Pigmenti  
Cotto



Biancone



Tabulae  
Genuine  
Havana



Negresco



I Pigmenti  
Bark



I Pigmenti  
Sand



## Caratteristiche tecniche . Technical info

Il Dipartimento Qualità di ABK Group S.p.A. certifica che le piastrelle ceramiche pressate a secco, denominate GARDENIA & ARIANA BON TON – LUX3D/SOFT3D – RET – 6 mm – 120x280 cm, BON TON – ANT3D/NAT3D – RET – 8,5 mm – 120x120 / 60x120 cm, presentano le seguenti caratteristiche tecniche:  
 ABK Group S.p.A. Quality Department certifies that Dry-pressed Ceramic Tiles, called GARDENIA & ARIANA BON TON – LUX3D/SOFT3D – RET – 6mm – 120X280 cm, BON TON – ANT3D/NAT3D – RET – 8,5 mm – 120X120/60X120 cm, has the following Technical Characteristics:

CARATTERISTICHE TECNICHE PHYSICAL PROPERTIES	NORME NORMS	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME REQUIRED STANDARDS		VALORE ABK Group S.p.A. ABK Group S.p.A. VALUES	VALORE ABK Group S.p.A ABK Group S.p.A. VALUES
				ANT 3D / NAT 3D	LUX 3D / SOFT 3D
		iso 13006	en 14411	8,5 mm	6 mm
Lunghezza e larghezza dimensione media di ogni piastrella Length and width of the average-sizes tile	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3% ( ± 1,0 mm )	± 0,5% ( ± 2 mm )	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006
Spessore Thickness	UNI EN ISO 10545/2	Indicato dal produttore Indicated by the manufactured	± 5% ( ± 0,5 mm )	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006
				8,5mm	6 mm
Rettilinearità e spigoli Warpages of edges	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3% ( ± 0,8 mm )	± 0,5% ( ± 1,5 mm )	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006
Rettangolarità Ractangularity	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3% ( ± 1,5 mm )	± 0,6% ( ± 2 mm )	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006
Planarità della superficie Surface flatness	UNI EN ISO 10545/2	± 0,4% ( ± 1,8 mm )	± 0,5% ( ± 2 mm )	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545/3	$E_w \leq 0,5\%$		$E_w \leq 0,3\%$	$E_w \leq 0,3\%$
Forza di rottura Breaking strength	UNI EN ISO 10545/4	8,5mm - min. 1300 N 6 mm - min. 700 N		Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006
Modulo di rottura Modulus of ropture		min. 35 N/mm <sup>2</sup>		≥ 45N / mm <sup>2</sup>	≥ 45N / mm <sup>2</sup>
Resistenza all'abrasione superficiale delle piastrelle smaltate Abrasion resistance for glazed tiles	UNI EN ISO 10545/7	Metodo di test disponibile Test method available		In funzione della destinazione d'uso According to the destination of final use	In funzione della destinazione d'uso According to the destination of final use
Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion	UNI EN ISO 10545/8	Metodo di test disponibile Test method available		6X10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	6X10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-9	Metodo di test disponibile Test method available		Resiste Resists	Resiste Resists
Espansione da umidità Moisture expansion	UNI EN ISO 10545-10	Metodo di test disponibile Test method available		< 0,1mm,	< 0,1mm,
Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12	Richiesta Required		Resiste Resists	Resiste Resists
Resistenza ai prodotti chimici domestici e ai sali delle piscine Resistence to house hold chemicals and sweemming pool salts		min. GB		Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006
Resistenza A Basse Concentrazioni Resistantce To Low Concentrations	UNI EN ISO 10545-13	Indicato dal produttore Indicated by the manufactured		GLB	GLB
Resistantce To High Concentrations Resistenza ad alte concentrazioni		Metodo di test disponibile Test method available		-	-
Resistenza alle macchie Resistance to staining	UNI EN ISO 10545-14	Indicato dal produttore Indicated by the manufactured		min.3	min.3
Reazione al fuoco Fire Reaction	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011 2000/147/C E, UNI EN 13501-1		A <sub>1</sub> F <sub>1</sub> +A1	A <sub>1</sub> F <sub>1</sub> +A1

This product complies with all the requirements that appear in the international Standard ISO 13006: 2018 and European Standard EN 14411:2016.

## Mosaici e pezzi speciali 8.5MM . Special trims . Pieces speciales . Sonderstücke



	5,5x120		GRADONE 120x32x4,5		GRADONE ANGOLARE 120x32x4,5	
	6		1		1	
	NAT3D	ANTIQUE3D	NAT3D	ANTIQUE3D	NAT3D	ANTIQUE3D
BOTTICINO	0021415	0021399	0021419	0021403	0021423 DX 0021427 SX	0021407 DX 0021411 SX
CARRARA	0021416	0021400	0021420	0021404	0021424 DX 0021428 SX	0021408 DX 0021412 SX
BIANCONE	0021417	0021401	0021421	0021405	0021425 DX 0021429 SX	0021409 DX 0021413 SX
PERLINO	0021418	0021402	0021422	0021406	0021426 DX 0021430 SX	0021410 DX 0021414 SX

## Imballi . Packaging

F.TO NOMINALE NOMINAL SIZE	SPESSORE THICKNESS	F.TO REALE WORK SIZE (mm)	IMBALLO PACKING	PZ/SCAT. PCS/BOX	MQ/SCAT. SQM/BOX	KG/M <sup>2</sup> KG/M <sup>2</sup>	KG/SCAT. KG/BOX	SCAT./IMB. BOX/ PACKING	PZ TOTALI PCS TOTAL	MQ TOTALI SQM TOTAL	KG IMBALLO KG/PACKING	KG TOTALI KG TOTAL
fondi												
120x280	rett.	6 mm	1194x2800	Cassa	-	-	15,00	-	20	67,2	95	1103
120x280	rett.	6 mm	1194x2800	Cavalletto T-Frame	-	-	15,00	-	36	120,96	120	1935
120x280	rett.	6 mm	1194x2800	Cavalletto T-Frame	-	-	15,00	-	36	120,96	140	1955
120x280	rett.	6 mm	1194x2800	Cavalletto Container	-	-	15,00	-	36	120,96	170	1.985
120x120	rett.	8,5 mm	1194x1194	Pallet con sponde	2	2,88	19,00	54,80	36	51,84	40	1.026
60x120	rett.	8,5 mm	596x1194	Pallet	2	1,44	18,85	27,15	72	51,84	20	997
5X120	rett.	8,5 mm	1194x1194	Pallet	6	0,36	19,00	6,90	378	22,68	20	455

## Stucchi Consigliati.Suggested Grouts



BIANCONE			100 BIANCO
BOTTICINO			130 JASMINE
PERLINO			2000 BEIGE
CARRARA			103 BIANCO LUNA

Fughe Mapei dalle prestazioni uniche, selezionate per abbinarsi alle superfici Tabulae e garantire la massima resa estetica.

Mapei grouts with unique performances has been selected to match the Tabulae surfaces and guarantee a superbly stylish result.

I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa. Per una corrispondenza più accurata dei colori, fare riferimento ai campioni "Fughe Colorate" Mapei. I colori possono essere influenzati dalla superficie accostata e dalla luminosità dell'ambiente. Tutte le fugature Mapei per ceramica e materiali lapidei sono conformi alla norma EN 13888. I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa. Per maggiore precisione riferirsi ai campioni reali.

Due to the printing processes involved, the colours should be taken as merely indicative of the shades of the actual product. For an accurate colour representation, please refer to Mapei "Coloured Grouts" samples. Colours can be affected by the surface (where they are used) and the brightness of the environment. All Mapei grouts for ceramic tiles and stone material are in compliance with EN 13888 standards. Due to the printing processes involved, the colours should be taken as merely indicative of the shades of the actual product. Please refer to the real colour samples.

### Informazioni tecniche Technical info



**GARDENIA  
& ARIANA**

Via del Crociale, 69  
41042 Fiorano MO (Italy)  
T +39 0536 849611 - F +39 0536 849856  
www.gardenia.it - info@gardenia.it

Published January 2026

Abk Group si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi. Abk Group reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative

Ceramics of Italy

GARDENIA  
& ARIANA

WE  
ARE **ABK**  
GROUP