


ABSOLUTE



ABSØLUTE

A

“Definisci il tuo stile e la tua
personalità”

“You define your style and your
personality”





8

FORMATI

120x120
60x120
20x120
80x80
40x80
60x60
30x60
10x30

pag. 6



3

TEXTURE

CEMENT
WOOD
ELEMENTS

pag. 7



6

TINTE MORBIDE

TAUPE
IVORY
WHITE
ICE
GREY
SMOKE

pag. 8



3

TINTE FORTI

EARTH
CORTEN
PETROL

pag. 9



“L’unico ostacolo è la tua imma-
ginazione”


“The only obstacle is your imagination”

8


Formati Size

CEMENT

120x120 - 48"x48" R10



80x80 - 32"x32" R10



40x80 - 16"x32" R10




10x30 - 4"x12" R10



60x120 - 24"x48" R10/R11



60x60 - 24"x24" R10



30x60 - 12"x24" R10



ELEMENTS

60x120 - 24"x48" R10



WOOD

20x120 - 8"x48" R10



3

Texture Texture

CEMENT

WOOD

ELEMENTS



6

Tinte Morbide


Soft Colors



3

Tinte Forti

Strong Colors





B



S





“ABSØLUTE è
Rock e Classico”
“ABSØLUTE is Rock and Classic”

O







L




W


















E







WALL





A





L

LEGENDA RECAP



WALL Elements Petrol 60x120
FLOOR Cement Grey 80x80



WALL Cement Taupe 120x120
FLOOR Cement Taupe 120x120



WALL Wallbrick 30x90
FLOOR Cement Grey 120x120



WALL Wood Ivory 20x120
FLOOR Elements Corten 60x120



WALL Cement Smoke 40x80
SHOWER Cement Smoke 5x5 mosaico
FLOOR Cement Smoke 80x80



WALL Cement Taupe 60x120
FLOOR Elements Corten 60x120



WALL Elements Earth 60x120
FLOOR Wood Grey 20x120



FLOOR Cement Grey 60x60



WALL Cement Ice 10x30
FLOOR Cement Grey 60x120



BAR Elements Earth 60x120
FLOOR Elements Corten 60x120



FLOOR Elements Petrol 60x120



WALL Elements Petrol 60x120
FLOOR Elements Petrol 60x120 / Wood Ivory 20x120



WALL Elements Petrol 60x120 - Wood White 20x120
FLOOR Cement Smoke 60x120



WALL Cement Smoke 5x5 mosaico
FLOOR Wood Ice 20x120



WALL Cement White 60x120
FLOOR Wood Ivory 20x120



WALL Decoro Pine Taupe 30x90
FLOOR Wood Ivory 20x120



WALL Ivory 30x90, Righe Earth 30x90
FLOOR Planet Noce 20x120



WALL Decoro Corten 30x90, Taupe 30x90
FLOOR Elements Petrol 60x120



WALL Elements Earth 60x120
RECEPTION Elements Corten 60x120, Bacchetta Bronzo 0.3x1x120
FLOOR Cement White 60x120 81,915 % / mq
Wood Taupe 20x120 18,085 % / mq



WALL Cement White 60x120/30x60
FLOOR Cement White 60x120 - Elements Earth 60x120



WALL Cement Taupe 80x80
FLOOR Wood Taupe 20x120



WALL Decoro Tetrys 30x90
FLOOR Wood White 20x120



WALL Decoro Pine Grey 30x90, Grey 30x90



WALL Ice 30x90, Muretto Silver 30x90
FLOOR Cement Smoke 80x80

CEMENT FORMATI . SIZES

120x120 48"x48"	Rectified R10 ± 9 mm 2x📦 170	White Ivory Ice Grey
6 Printings	8001859 8001861 8001860 8001862	

60x120 24"x48"	Rectified R10 ± 9 mm 2x📦 149	8000143 8000139 8000142 8000137 8000135 8000141	White Ivory Taupe Ice Grey Smoke	Rectified R11 ± 9 mm 2x📦 149	8002535 8002538 8002536 8002537	White Ivory Ice Grey	Rectified R11 ± 20 mm * 1x📦 174	8001816 8001817 8001818 8001819	Ivory Taupe Ice Grey
4 Printings								* Raccomandazioni di posa a fine catalogo Laying recommendations at the end of the catalogue	

80x80 32"x32"	Rectified R10 ± 9 mm 2x📦 149	8000162 8000159 8000161 8000158 8000157 8000160	White Ivory Taupe Ice Grey Smoke
6 Printings			

40x80 16"x32"	Rectified R10 ± 9 mm 3x📦 149	8000134 8000131 8000133 8000130 8000129 8000132	White Ivory Taupe Ice Grey Smoke

60x60 24"x24"	Rectified R10 ± 9 mm 3x📦 130	8000150 8000147 8000149 8000146 8000145 8000148	White Ivory Taupe Ice Grey Smoke
9 Printings			

CEMENT FORMATI . SIZES

30x60 12"x24"	Rectified R10 ± 9 mm 6x📦 130	8000128 8000125 8000127 8000124 8000123 8000126	White Ivory Taupe Ice Grey Smoke
10x30 4"x12"	Rectified R10 ± 9 mm 32x📦 169	8000121 8000118 8000120 8000117 8000116 8000119	White Ivory Taupe Ice Grey Smoke

CEMENT DECORI DECORS

30x30 12"x12"	Mosaico 5x5 su rete 11x📦 35 *	8000175 8000172 8000174 8000171 8000170 8000173	White Ivory Taupe Ice Grey Smoke	* Vendita tassativa a scatole complete. Ordine minimo 30 scatole / colore (1 pallet completo). Sale in full boxes only. Minimum order 30 boxes / color (1 full pallet).

CEMENT PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS

Disponibili in tutti i colori Available in all colors

Battiscopa Digitale Skirting 6x60 2.4"x24" 15x📦 30	Battiscopa Digitale Skirting 6x80 2.4"x32" 8x📦 48	Gradino Lineare Costa Retta Step 33x120x3 13"x48"x1.2" 2x📦 189 *	Angolare Costa Retta Corner Step 33x120x3 13"x48"x1.2" 2x📦 Angolare DX/SX 190 * Angolare DX 204 * Angolare SX 204 *



Guarda la tabella completa dei pezzi speciali sul sito.
View the complete special trims tabel at website.

* Vendita su ordinazione.
Available upon request.

ABSOLUTE	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
120x120 48"x48" Rectified R10	2	2,88	67,00	18	51,84	1206,00
60x120 24"x48" CEMENT Rectified SP. 20 mm R11	1	0,72	32,00	32	23,04	1024,00
60x120 24"x48" CEMENT Rectified R10/R11	2	1,44	28,40	36	51,84	1022,40
80x80 32"x32" CEMENT Rectified R10	2	1,28	24,96	40	51,20	998,40
40x80 16"x32" CEMENT Rectified R10	3	0,96	18,66	28	26,88	522,48
60x60 24"x24" CEMENT Rectified R10	3	1,08	21,30	40	43,20	852,00
30x60 12"x24" CEMENT Rectified R10	6	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
10x30 4"x12" CEMENT Rectified R10	32	0,96	19,30	36	34,56	694,80

■ Fino ad esaurimento scorte, in seguito lo spessore passerà a 9,5 mm. Per i nuovi imballi vedere tabella a pag. 350
While stock lasts, then the thickness will become 9,5 mm. For the new packaging see the table at pag. 350

WHITE

IVORY

TAUPE

ICE

GREY

SMOKE



WOOD FORMATI . SIZES

20x120 8"x48"	Rectified R10 ± 9 mm 5x📦 148	8002070 8002067 8002069 8002066 8002065 8002068	White Ivory Taupe Ice Grey Smoke
18 Printings			

WOOD DECORI DECORS

30x30 12"x12"	Mosaico 5x5 su rete 11x📦 35 *	8002300 8000211 8000213 8000210 8000209 8000212	White Ivory Taupe Ice Grey Smoke	• Vendita tassativa a scatole complete. Ordine minimo 30 scatole / colore (1 pallet completo). Sale in full boxes only. Minimum order 30 boxes / color (1 full pallet).
30x30 12"x12"				

WOOD PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS

 Battiscopa Digitale Skirting 6x60 2.4"x24" 15x📦 30	 Gradino Lineare Costa Retta Step 20x120x3 8"x48"x1.2" 2x📦 189 *	 Angolare Costa Retta Corner Step 33x120x3 13"x48"x1.2" 2x📦 Angolare DX/SX 190 * Angolare DX 204 * Angolare SX 204 *	 Guarda la tabella completa dei pezzi speciali sul sito. View the complete special trims tabel at website.	* Vendita su ordinazione. Available upon request.
--	--	--	--	--

ABSOLUTE WOOD	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
20x120 8"x48" WOOD Rectified R10	5	1,20	24,00	48	57,60	1152,00

■ Fino ad esaurimento scorte, in seguito lo spessore passerà a 9,5 mm. Per i nuovi imballi vedere tabella a pag. 350
While stock lasts, then the thickness will become 9,5 mm. For the new packaging see the table at pag. 350





ELEMENTS FORMATI . SIZES

60x120 24"x48"	Rectified R10 ± 9 mm 2x📦 149	8000181 8000180 8000182	Earth Corten Petrol
6 Printings			

ELEMENTS DECORI DECORS

30x30 12"x12"	Mosaico 5x5 su rete 11x📦 35 *	8000189 8000188 8000190	Earth Corten Petrol	• Vendita tassativa a scatole complete. Ordine minimo 30 scatole / colore (1 pallet completo). Sale in full boxes only. Minimum order 30 boxes / color (1 full pallet).
30x30 12"x12"				

ELEMENTS PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS

 Battiscopa Digitale Skirting 6x60 2.4"x24" 15x📦 30	 Gradino Lineare Costa Retta Step 33x120x3 13"x48"x1.2" 2x📦 189 *	 Angolare Costa Retta Corner Step 33x120x3 13"x48"x1.2" 2x📦 Angolare DX/SX 190 * Angolare DX 204 * Angolare SX 204 *	 Guarda la tabella completa dei pezzi speciali sul sito. View the complete special trims tabel at website.	* Vendita su ordinazione. Available upon request.
---	---	--	---	--

ABSOLUTE ELEMENTS	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
60x120 24"x48" ELEMENTS Rectified R10	2	1,44	28,40	36	51,84	1022,40

■ Fino ad esaurimento scorte, in seguito lo spessore passerà a 9,5 mm. Per i nuovi imballi vedere tabella a pag. 350
While stock lasts, then the thickness will become 9,5 mm. For the new packaging see the table at pag. 350



ABSOLUTE 30x90 cm

± 8 mm



30x90 12"x36"
8000112 Absolute Ivory 10 Printings 5x **148**




30x90 12"x36"
8000114 Absolute Taupe 10 Printings 5x **148**



30x90 12"x36"
8000108 Absolute Decoro Corten ★ 10 Printings * **MIX** 5x **149**



30x90 12"x36"
8000195 Absolute Decoro Pine Taupe 4x **TERZO PIANO** ★ **193**



30x90 12"x36"
8000111 Absolute Ice 10 Printings 5x **148**



30x90 12"x36"
8000110 Absolute Grey 10 Printings 5x **148**



30x90 12"x36"
8000113 Absolute Muretto Silver ★ 10 Printings * **MIX** 5x **149**



30x90 12"x36"
8000194 Absolute Decoro Pine Grey 4x **TERZO PIANO** ★ **193**

★ Vendita tassativa a scatole complete Sale in full boxes only

* **MIX**

I decori sono soggetti misti e sono inscatolati in modo casuale.
Decorations are mixed subjects and are randomly packed.

★ Posa consigliata con fuga 2 mm. La ripresa grafica tra i decori può avere un tolleranza contenuta in 2 cm.
Recommended installation with 2 mm joint. The tile graphic between the decorations can have a tolerance included in 2 cm.

ABSOLUTE 30x90 cm

± 8 mm



30x90 12"x36"
8000115 Absolute Decoro Tetrys ★ 3 Printings * **MIX** 5x **149**



30x90 12"x36"
8000109 Absolute Righe Earth ★ 6 Printings * **MIX** 5x **149**

ABSOLUTE	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
30x90 12"x36" Rectified	5	1,35	23,80	48	64,80	1142,40
30x90 12"x36" Decoro Tetrys Rectified	5	1,35	23,80	48	64,80	1142,40
30x90 12"x36" Righe Earth Rectified	5	1,35	23,80	48	64,80	1142,40
30x90 12"x36" Decoro Corten Rectified	5	1,35	23,80	48	64,80	1142,40
30x90 12"x36" Muretto Silver Rectified	5	1,35	23,80	48	64,80	1142,40
30x90 12"x36" Decoro Pine Rectified	4	1,08	-	20	-	-

Caratteristiche
Tecniche

Technical Features


NORMA DI RIFERIMENTO / SPECIFICATION REFERENCE **ISO 13006/EN14411** **APPENDICE G** **Bla GL**

Caratteristiche tecniche Technical features		Norma Norm	ABSOLUTE	
			Rettificato Rectified	± 20 mm
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME IN ACCORDANCE	
	SPESSORE THICKNESS		CONFORME IN ACCORDANCE	
	RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES		CONFORME IN ACCORDANCE	
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY		CONFORME IN ACCORDANCE	
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS		CONFORME IN ACCORDANCE	
	ASPETTO ASPECT		CONFORME IN ACCORDANCE	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0.5%	
	RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	
	MODULO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N	
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,90	
	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	PEI 3 ÷ 5	
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7÷5,9) X 10 ⁻⁶ /°C	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT	
	DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m	
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT	
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MIN. CLASS B LB HB	MIN. CLASS B LB HB
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3	
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R10	R11
		DIN 51097	A+B	A+B+C
		C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	>0,40	>0,40
		D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42	>0,42
	REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	A ₁ FL/AI	
	GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V2	

POSA SOPRAELEVATA 60x120 ± 2 cm
24"x48" ± 3/4" INSTALLATION ONTO FLAT SURFACES (RAISED LAYING)

Ad oggi non esiste una normativa specifica per i pavimenti sopraelevati da esterno, si rimanda pertanto al professionista progettista un’attenta valutazione dei requisiti del progetto. MARINER suggerisce l’utilizzo di supporti aggiuntivi sotto le piastrelle (5° supporto centrale), come da schema sotto riportato.

To date, there is no existing regulatory standard regarding outdoor raised floors. Therefore, the Customer/Designer/Project Manager has to arrange for a careful assessment of the project and its requirements. MARINER recommends the adoption of additional supports under the tiles (5th central support), as per diagram below.



MARINER



ABSØLUTE

