

stone effect

BLEND

combination of details



BLEND



BLEND

CONNUBIO DI PARTICOLARI, VENE ARMONIOSE MISCELATE AD UN
FONDO MORBIDO PER UN EFFETTO ELEGANTE,
LA CERAMICA COME ELEMENTO D'ARREDO DISTINTIVO.

DETTAGLI ELEGANTI RIVISITATI IN CHIAVE TRENDY E CONTEMPORANEA IN
QUATTRO VARIANTI COLORE E TRE FORMATI RETTIFICATI.

COMPLETANO LA GAMMA MOSAICI E PEZZI SPECIALI.



*Combination of details, harmonious veins mixed with a soft bottom for an
elegant effect, the ceramic as a distinctive piece of furniture.*

*Elegant details revisited in a trendy and contemporary way in four colors and
three rectified sizes.*

Mosaics and special pieces complete the range.



ASH 60x120 (24"x48") rettificato

BLEND

ASH




Elegante e luminoso, abbinato ad altre nuance di grigio o con colori a contrasto. Una sfumatura che sta bene con tutto.

Elegant and bright, combined with other shades of gray or with contrasting colors. A nuance matches goes with everything.

BLEND



ASH 60x120 (24"x48") rettificato



ASH 60x120 (24"x48") rettificato



IN OUT

ASH 60x120 (24"x48") EXT. rettificato **R11**



ROCK 60x60 (24"x24") rettificato

BLEND

ROCK



Sospeso tra i toni caldi ed i toni freddi, moderno e neutro al tempo stesso, ideale per esaltare le combinazioni di colore di tutti gli ambienti.

Suspended between warm and cold tones, modern and neutral at the same time, ideal to enhance the color combinations of all environments.

BLEND



ROCK 60x60 (24"x24") rettificato





ROCK 60x120 (24"x48") rettificato . ROCK MOSAICO ARROW . D_PROJECT D2P 14 20x50,2 (8"x20")



DESERT 60x60 (24"x24") rettificato

BLEND

DESERT



Per creare interni di stile è importante selezionare le tonalità giuste, versatili ed armoniosi come la sabbia del deserto.

To create stylish interiors it is important to select the right shades, versatile and harmonious as the desert sand.

BLEND



DESERT 60x60 (24"x24") rettificato





DESERT 60x120 (24"x48") rettificato

BLEND



BLEND

TAN



TAN 60x120 (24"x48") rettificato . BARRIQUE NATURAL HONEY 20x120 (8"x48") rettificato

Questa tonalità calda può dar vita ad ambienti accoglienti, anche abbinata a colori freddi. La scelta perfetta per accostamenti di design.

This warm shade can create cozy environments, even combining it with cold colors. The perfect choice for design combinations.

BLEND



TAN 60x120 (24"x48") rettificato . TAN MOSAICO ESAGONA





TAN 60x120 (24"x48") rettificato



SVILUPPI GRAFICI

GRAPHIC DEVELOPMENTS

ASH



ROCK





SVILUPPI GRAFICI
GRAPHIC DEVELOPMENTS

DESERT



TAN






FORMATI / SIZES



60x120 . 24"x48" RETTIFICATO



60x120 . 24"x48" EXT. RETTIFICATO



60x60 . 24"x24" RETTIFICATO




30x60 . 12"x24" RETTIFICATO




60,3x60,3 . 24"x24"




30x60,3 . 12"x24"




30x30 . 12"x12"
MOSAICO 5x5 - 2"x2"




30x30 . 12"x12"
MOSAICO ESAGONA




30x30 . 12"x12"
MOSAICO ROOF




20x40 . 8"x16"
MOSAICO ARROW




7x60 . 2 7/8"x24"
BATTISCOPA RETTIFICATO



7x60,3 . 2 7/8"x24"
BATTISCOPA



GRADONE COSTA RETTA
(30 <-> 60)x120 . (12" <-> 24")x48"
LARGHEZZA: misura variabile
a richiesta da 30 a 60 cm



ANG. GRADONE COSTA RETTA
(30 <-> 60)x30 . (12" <-> 24")x12"
LARGHEZZA: misura variabile
a richiesta da 30 a 60 cm

É FORTEMENTE CONSIGLIATA LA POSA DELLE PIASTRELLE CON 2 mm MINIMO DI FUGA.

WE HIGHLY RECOMMEND A MINIMUM OF 2mm JOINT INSTALLATION.

IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ LA POSE DE CARREAX AVEC UN JOINT MINIMUM DE 2 mm.

DIE FLIESEN SOLLTEN MIT 2 mm MINIMUM FUGE VERLEGT WERDEN.

IMBALLI E PESI / PACKING AND WEIGHTS / EMBALLAGES ET POIDS / VERPACKUNG UND GEWICHTE

FORMATO SIZE . FORMAT . FORMAT			Pezzi/scatola Pcs per box Pcs boîte Stück pro karton	Mq/scatola Sqm per box M2/boite M2 pro karton	KG/ scatola KG per box KG/boite KG pro karton	scatole/paletta Boxes for pallet Boite/pal Kartons pro palette	Mq per paletta Sqm for pallet M2/pal M2 pro palette
60x120	24"x48"	Ret. - Ext. ret.	2	1,44	31,26	36	51,84
60x60	24"x24"	Ret	4	1,44	30,00	32	46,08
30x60	12"x24"	Ret	8	1,44	31,20	32	46,08
60,3x60,3	24"x24"		4	1,48	30,51	32	47,36
30x60,3	12"x24"		8	1,44	28,80	32	46,08
MOS. 5x5 - 30x30	12"x12"		11	1,00	17,68	30	30,00
MOS. ESAGONA 30x30	12"x12"		6	0,54	6,93	48	25,92
MOS. ROOF 30x30	12"x12"		6	0,54	13,29	48	25,92
MOS. ARROW 20x40	8"x16"		6	0,48	17,68	48	23,04
7x60	2 7/8"x24"	Ret.	20	12 ml	19,00	-	-
BATTISCOPA 7x60,3	2 7/8"x24"		20	12,06 ml	19,00	-	-
GRADONE 30x120	12"x48"		2	-	-	-	-
ANG. GRAD. 30x30	12"x12"		2	-	-	-	-

Gli imballi sono puramente indicativi e sono da verificare per ogni singolo formato.
The packing details are a merely indicative reference to be verified for each size.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CARICO DI ROTTURA	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	RESISTENZA AL GELO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLE MACCHIE	COEFICIENTE DINAMICO DI FRIZIONE	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
	WATER ABSORPTION	MODULUS OF RUPTURE	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	FROST RESISTANCE	CHEMICAL RESISTANCE	STAIN RESISTANCE	DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION	SLIP RESISTANCE
	ISO 10545-3 B1a	ISO 10545-4	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DCOF	DIN 51130 DIN 51097
							DCOF	
BLEND RET.	< 0,5 %	Conforme Compliant Conforme Konforme	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Conforme Compliant Conforme Konforme	Conforme Compliant Conforme Konforme	≥ 0,42	R10 A
BLEND EXT. RET.	< 0,5 %	Conforme Compliant Conforme Konforme	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Conforme Compliant Conforme Konforme	Conforme Compliant Conforme Konforme	≥ 0,42	R11 A+B



PARTNERSHIP TECNICA CON :



	FUGA / STUCCATURA		
	BASE CEMENTIZIA	EPOSSIDICA	SIGILLATURE / GIUNTI SILICONICI
CONTESTUALE ALLA POSA	INSTANT REMOVER (acido)	EPOXY PRO (alcalino)	SILICONE REFINER
FINE CANTIERE	DETERDEK PRO (acido)	CR10 (alcalino)	ZEROSIL

TIPO DI DETERGENTE

MANUTENZIONE	ORDINARIA	CLEANER PRO (neutro)
	ORDINARIA IGENIZZANTE	SANIFAST (neutro)
	STRAORDINARIA	PS87 PRO (alcalino)

In caso di macchie particolari è possibile procedere con l'impiego dei seguenti e specifici rimotori.
Prima di applicare i prodotti leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta e/o sulla scheda tecnica verificandone la compatibilità con il materiale installato.
Per maggiori informazioni o per reperimento dei prodotti contatta Fila. info@filasolutions.com

MACCHIE	TIPO DI MACCHIA	PRODOTTO
CANTIERE	RESIDUI SILICONE, SIGILLANTI E COLLE BOCOMPONENTI	ZEROSIL
	SCHIUMA POLIURETANICA	
	RESIDUI DI NASTRO ADESIVO	
CANTIERE INORGANICO	CEMENTO, SALNITRO	DETERDEK PRO
	DEPOSITI DI CALCARE	
	SEGNI DI ALLUMINIO / METALLO	DETERDEK PRO / NO RUST DETERDEK PRO / SPUGNA MELAMMINA
	RUGGINE	
CANTIERE ORGANICO	MATITA (GRAFITE)	PS87 PRO CR10
	SEGNI DI VENTOSA	
ORGANICO	EPOSSIDICHE (stucco, mastice, resine)	CLEANER PRO
	IMPRONTE E DITATE	
	BIBITE GASSATE, SUCCHI	
	FONDOTINTA, ROSSETTI E TRUCCHI	
	OLIO E GRASSO, GELATI	PS87 PRO
	CHEWINGUM	
	PASTELLI A CERA	
	FINTE MACCHIE, ALONI IN CONTROLUCE, OPACIZZAZIONI	PS87 PRO / DETERDEK PRO
	URINA E VOMITO	
	PENNARELLI ED INCHIOSTRO	PS87 PRO / SR95
	SANGUE	
	COLLA VINILICA	PS87 PRO e ACQUA CALDA
	CAFFÈ, VINO, NICOTINA E MACCHIE ORGANICHE	
	TINTURA PER CAPELLI	SR95
	CERA DI CANDELA	
	PNEUMATICO	ZEROSIL FASEZERO
	FUGA SPORCA	
	DEPOSITO DI FOGLIE E CORTECCIA	FUGANET + FUGAPROOF
		ALGAE NET
	SMALTO PER UNGHIE	NO PAINT STAR
	GRAFFITI / VERNICE / MACCHIE DI PITTURA	
	BITUME / CITRONELLA	ZEROSIL

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

www.filasolutions.com - assistentatecnicafila@filasolutions.com

O SIMILARI



TECHNICAL PARTNERSHIP WITH :



	FUGA / STUCCATURA		
	CEMENT BASED	EPOXY	JOINTS
DURING LAYING	INSTANT REMOVER (Acid)	EPOXY PRO (Alkaline)	SILICONE REFINER
END OF WORK	DETERDEK PRO (Acid)	CR10 (Alkaline)	ZEROSIL

TYPE OF DETERGENT

MAINTENANCE	ORDINARY	CLEANER PRO (Neutral)
	SANITISING ORDINARY	SANIFAST (Neutral)
	EXTRAORDINARY	PS87 PRO (Alkaline)

In case of particular stains We suggest the use of the following specific removers.
Before applying the products, carefully read the instructions on the label and/or on the technical sheet, checking their compatibility with the material installed.
For more information or to find products, contact Fila. info@filasolutions.com

STAINS	TYPE OF STAINS	PRODUCT
BUILDING SITE	SILICONE	ZEROSIL
	POLYURETHANE FOAM	
	ADHESIVE TAPE RESIDUES	
	SCRATCH REMOVER WAX	
INORGANIC BUILDING SITE	RUST	NO RUST
	CEMENT-SALTPETER	DETERDEK PRO
	LIMESCALE	
	ALUMINIUM / METAL MARKS	DETERDEK PRO + ADEQUATE PAD
ORGANIC SITE	PENCIL	
	SUCTION CUP MARK	PS87 PRO
ORGANIC	EPOXY FILLER	CR10
	OIL AND GREASE	PS87 PRO
	SPARKLING DRINKS AND JUICES	
	URINE AND VOMIT	
	WAX CRAYON	
	TYRE MARKS	SR95
	COFFEE / WINE	
	BLOOD	
	INK	
	NICOTINE	ZEROSIL FUGANET
	HAIR DYE	
	CANDLE WAX	
	DIRTY GROUTING	
	BITUMEN	ZEROSIL
	VARNISH/PAINT	NO PAINT STAR
	ROUTINE MAINTENANCE	CLEANER PRO
	EXTRAORDINARY MAINTENANCE	PS87 PRO + DETERDEK PRO

FOR MORE INFORMATIONS

www.filasolutions.com - assistentatecnicafila@filasolutions.com

OR SIMILAR

GAMBINI GROUP SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE IN QUALSIASI MOMENTO MODIFICHE O VARIAZIONI AI PRODOTTI PRESENTI IN QUESTO CATALOGO.

GAMBINI GROUP RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THE PRODUCTS PRESENTED IN THIS CATALOGUE AT ANY TIME.

NON SI ACCETTANO RECLAMI PER I MATERIALI POSTI IN OPERA.

NO COMPLAINTS WILL BE ACCEPTED FOR MATERIAL AFTER LAYING.

COORDINAMENTO:
UFFICIO MARKETING GAMBINI GROUP

FINITO DI STAMPARE:
FEBBRAIO 2024

GAMBINI TILE ON TIME - BRAND OF:
GAMBINI GROUP S.p.A.

VIA RADICI IN PIANO, 675 - 41049 SASSUOLO (MO) . ITALY
PH. +39 0536 995711 . FAX +39 0536 905042-807182



Ceramics of Italy

Stay connected with our social networks:



@Gambinitile /Gambini group Ceramiche



@Gambinigroup



@Gambinigroup s.p.a



Gambinigroup s.p.a



WWW.GAMBINITILE.COM



a brand of Gambini Group SpA

www.gambinitile.com