

STONE LOOK

Mystone Silver Root




MARAZZI

Mystone Silver Root

Mystone Silver Root sprigiona il carattere deciso della pietra naturale di ispirazione presentando venature marcate impresse su un fondo dalle sfumature intense. La tecnologia 3D Ink, impiegata nel processo produttivo, rende le venature molto profonde e ricche di dettagli, restituendo un effetto altamente realistico. Al colore Grigio, tipico della pietra naturale, si aggiungono due colori più chiari - Bianco e Beige - entrambi caldi. L'intera palette cromatica è declinata sui 4 formati 90x180, 120x120, 60x120 e 60x60 e su superficie R10, per un prodotto resistente e versatile. Due mosaici completano la collezione: il mosaico classico 30x30 e il mosaico Prisma su formato 30,3x30,3 composto da tessere dai lati irregolari, entrambi disponibili in tutti i colori della collezione. Forte di queste qualità, Mystone Silver permette di progettare ambienti caratterizzati da forte personalità in cui il pavimento è protagonista.



MPMC Terramater Muschio Struttura 3D Ritmo Lux 18x37cm
MPFS Mystone Silver Root Grey R10 Rt 90x180cm



MPFM Mystone Silver Root Beige R10 Rt 60x120cm
MNH2 Grande Concrete Look Cementum Ash Natural Rt 6Mm Stuoiato 160x320cm



MPFN Mystone Silver Root Grey R10 Rt 60x120cm
MNH1 Grande Concrete Look Cementum Nickel Natural Rt 6Mm Stuoiato 160x320cm
MFFS Cementum20 Nickel Rt 120x120cm



MPH2 Grande Stone Look Infinity Anthracite Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm
MPFL Mystone Silver Root White R10 Rt 120x120cm





MPFJ Mystone Silver Root Beige R10 Rt 120x120cm
MGQS Grande Concrete Look Cementum Carbon Natural Rt 120x278cm
MGDM Grande Marble Look Taj Mahal Satin Rt 6Mm 160x320cm



MPFM Mystone Silver Root Beige R10 Rt 60x120cm
MMCZ Mystone Berici20 Bianco Strutturato 60x120cm
MJWZ Grande Stone Look Berici Bianco Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm



MPFS Mystone Silver Root Grey R10 Rt 90x180cm



MPFK Mystone Silver Root Grey R10 Rt 120x120cm
MMCZ Mystone Berici20 Bianco Strutturato 60x120cm
MJXH Grande Stone Look Berici Grigio Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm






Mystone Silver Root Index

MPZR Slow Cold20 Nebbia Rt 60x120cm
MPFL Mystone Silver Root White R10 Rt 120x120cm


Mystone Silver Root

- Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa




Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MPFJ	Mystone Silver Root Beige R10 Rt	MM 09	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V3	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09	
60x60cm	Natural	MPG4	Mystone Silver Root Beige R10 Rt	MM 09	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B > 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V3	3	1,08	22,81	40	43,20	912,55	
60x120cm	Natural	MPFM	Mystone Silver Root Beige R10 Rt	MM 09	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B > 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V3	2	1,44	30,37	36	51,84	1.093,21	
90x180cm	Natural	MPFQ	Mystone Silver Root Beige R10 Rt	MM 09	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B > 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V3	2	3,24	68,27	18	58,32	1.228,82	




Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MPFK	Mystone Silver Root Grey R10 Rt	MM 09	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V3	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09	
60x60cm	Natural	MPFZ	Mystone Silver Root Grey R10 Rt	MM 09	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B > 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V3	3	1,08	22,20	40	43,20	887,98	
60x120cm	Natural	MPFN	Mystone Silver Root Grey R10 Rt	MM 09	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B > 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V3	2	1,44	29,82	36	51,84	1.073,51	
90x180cm	Natural	MPFS	Mystone Silver Root Grey R10 Rt	MM 09	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B > 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V3	2	3,24	69,75	18	58,32	1.255,54	




White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MPFL	Mystone Silver Root White R10 Rt	MM 09	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V3	1	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00	
60x60cm	Natural	MPG0	Mystone Silver Root White R10 Rt	MM 09	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B > 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V3	3	1,08	22,82	40	43,20	912,93	
60x120cm	Natural	MPFP	Mystone Silver Root White R10 Rt	MM 09	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B > 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V3	2	1,44	30,33	36	51,84	1.092,06	
90x180cm	Natural	MPFR	Mystone Silver Root White R10 Rt	MM 09	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B > 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V3	2	3,24	69,16	18	58,32	1.244,82	



Mosaico 3x3 White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MPNK	Mystone Silver Root White Mosaico Rt	MM 09	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								V3	4	0,36	8,40	60	21,60	504,00	



Mosaico Prisma White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30,3x30,3cm	Natural	MPYF	Mystone Silver Root White Mosaico Prisma Rt	MM 09	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V3	4	0,37	11,00	60	22,03	659,99




Mosaico 3x3 Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MPNL	Mystone Silver Root Beige Mosaico Rt	MM 09	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V3	4	0,36	8,40	60	21,60	504,00



Mosaico Prisma Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30,3x30,3cm	Natural	MPYE	Mystone Silver Root Beige Mosaico Prisma Rt	MM 09	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V3	4	0,37	11,00	60	22,03	659,99



Mosaico 3x3 Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MPNJ	Mystone Silver Root Grey Mosaico Rt	MM 09	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V3	4	0,36	8,40	60	21,60	504,00



Mosaico Prisma Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30,3x30,3cm	Natural	MPYG	Mystone Silver Root Grey Mosaico Prisma Rt	MM 09	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V3	4	0,37	11,00	60	22,03	659,99

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.

E
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione

F
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.

G
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.

H
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore























V1
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime

V2
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione

V3
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

V4
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy
					
ISO 17889-1	Certificazione Greenguard	LEED Credits	QBUPEC	QBUPEC D+	FDES
					
Declare	HPD	CAM Sassuolo	CAM Casiglie	CCC	CE 001MRZI
					
CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO		

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI