

WALL COVERINGS

Fabula Wall



MARAZZI


Fabula Wall

L'utilizzo del marmo come elemento di eleganza e purezza nelle sue essenze più neutre, i bianchi disegnati da venature sofisticate e i beige più caldi, vengono reinterpretati in chiave contemporanea in una collezione in gres porcellanato molto materica in cui l'utilizzo della tecnologia 3D Ink rende ogni pezzo unico e conferisce profondità e lucentezza alle venature. Il rivestimento coordinato Fabula Wall è arricchito da decori materici e strutture tridimensionali





MPOK Fabula Wall 3D Mikado Travertino Rt 33x100cm
MMDY Fabula Travertino Rt 100x100cm
M7GR Grande Resin Look Bianco Satin Rettificato 120x278cm



MPOK Fabula Wall 3D Mikado Travertino Rt 33x100cm
MN39 Fabula Wall Travertino Rt 33x100cm
MMDY Fabula Travertino Rt 100x100cm
MGKX Grande Resin Look Avana Satin Rt 120x278cm



MN80 Fabula Wall Decoro Glam Marfil Rt 33x100cm



MNH2 Grande Concrete Look Cementum Ash Natural Rt 6Mm Stuoiato 160x320cm
MN83 Fabula Wall Decoro Glam Bianco Rt 33x100cm





MN3H Fabula Wall 3D Gentle Golden Rt 33x100cm
MN31 Fabula Wall Golden Rt 33x100cm



MN3H Fabula Wall 3D Gentle Golden Rt 33x100cm
MN31 Fabula Wall Golden Rt 33x100cm
MME1 Fabula Golden Rt 100x100cm






Fabula Wall Index

MPG6 Fabula Travertino Cross Bianco Rt 100x100cm
MP9P Fabula Wall 3D Gentle Travertino Cross Bianco Rt 33x100cm


Fabula Wall

- Rivestimento In Pasta Bianca



Calacatta

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
33x100cm	Semimatt	MN30	Fabula Wall Calacatta Rt	MM 10	-		Rivestimento									V1	4	1,32	22,04	48	63,36	1.057,76




Golden

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
33x100cm	Semimatt	MN31	Fabula Wall Golden Rt	MM 10	-		Rivestimento									V1	4	1,32	21,79	48	63,36	1.045,89




Marfil

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
33x100cm	Semimatt	MN2Y	Fabula Wall Marfil Rt	MM 10	-		Rivestimento									V1	4	1,32	21,88	48	63,36	1.050,40




Statuario

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
33x100cm	Semimatt	MN36	Fabula Wall Statuario Rt	MM 10	-		Rivestimento									V1	4	1,32	22,23	48	63,36	1.067,03



Travertino Cross Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
33x100cm	Semimatt	MP9R	Fabula Wall Travertino Cross Beige Rt	MM 10	-		Rivestimento									V1	4	1,32	22,09	48	63,36	1.060,42



Travertino Cross Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
33x100cm	Semimatt	MP9Q	Fabula Wall Travertino Cross Bianco Rt	MM 10	-		Rivestimento									V1	4	1,32	22,10	48	63,36	1.060,77



Travertino Vein Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
33x100cm	Semimatt	MN39	Fabula Wall Travertino Rt	MM 10	.		Rivestimento									V1	4	1,32	21,68	48	63,36	1.040,57



Mikado 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
33x100cm	Semimatt	MN2L	Fabula Wall 3d Mikado Marfil Rt	MM 10	.		Rivestimento									V1	4	1,32	20,74	48	63,36	995,44
33x100cm	Semimatt	MN2Q	Fabula Wall 3d Mikado Calacatta Rt	MM 10	.		Rivestimento									V1	4	1,32	19,77	48	63,36	949,07
33x100cm	Semimatt	MN2S	Fabula Wall 3d Mikado Golden Rt	MM 10	.		Rivestimento									V1	4	1,32	20,66	48	63,36	991,70
33x100cm	Semimatt	MN2U	Fabula Wall 3d Mikado Statuario Rt	MM 10	.		Rivestimento									V1	4	1,32	20,86	48	63,36	1.001,26
33x100cm	Semimatt	MP0K	Fabula Wall 3d Mikado Travertino Rt	MM 10	.		Rivestimento									V1	4	1,32	20,24	48	63,36	971,33
33x100cm	Semimatt	MP9S	Fabula Wall 3d Mikado Travertino Cross Beige Rt	MM 10	.		Rivestimento									V1	4	1,32	20,26	48	63,36	972,67
33x100cm	Semimatt	MP9T	Fabula Wall 3d Mikado Travertino Cross Bianco Rt	MM 10	.		Rivestimento									V1	4	1,32	20,58	48	63,36	987,84



Gentle 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
33x100cm	Semimatt	MN3A	Fabula Wall 3d Gentle Marfil Rt	MM 10	.		Rivestimento									V1	4	1,32	20,05	48	63,36	962,48
33x100cm	Semimatt	MN3G	Fabula Wall 3d Gentle Calacatta Rt	MM 10	.		Rivestimento									V1	4	1,32	19,92	48	63,36	956,38
33x100cm	Semimatt	MN3H	Fabula Wall 3d Gentle Golden Rt	MM 10	.		Rivestimento									V1	4	1,32	20,10	48	63,36	964,68
33x100cm	Semimatt	MN3K	Fabula Wall 3d Gentle Statuario Rt	MM 10	.		Rivestimento									V1	4	1,32	20,12	48	63,36	965,56
33x100cm	Semimatt	MP0H	Fabula Wall 3d Gentle Travertino Rt	MM 10	.		Rivestimento									V1	4	1,32	20,21	48	63,36	970,29
33x100cm	Semimatt	MP9N	Fabula Wall 3d Gentle Travertino Cross Beige Rt	MM 10	.		Rivestimento									V1	4	1,32	19,34	48	63,36	928,35
33x100cm	Semimatt	MP9P	Fabula Wall 3d Gentle Travertino Cross Bianco Rt	MM 10	.		Rivestimento									V1	4	1,32	19,43	48	63,36	932,86



Glam Touch

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
33x100cm	Semimatt	MN80	Fabula Wall Decoro Glam Marfil Rt	MM 10	.		Rivestimento	Touch								V1	4	1,32	21,05	48	63,36	1.010,53
33x100cm	Semimatt	MN83	Fabula Wall Decoro Glam Bianco Rt	MM 10	.		Rivestimento	Touch								V1	4	1,32	22,22	48	63,36	1.066,67

MARBLE LOOK

Fabula




MARAZZI



Fabula

L'utilizzo del marmo come elemento di eleganza e purezza nelle sue essenze più neutre, i bianchi disegnati da venature sofisticate e i beige più caldi, vengono reinterpretati in chiave contemporanea in una collezione in gres porcellanato molto materica in cui l'utilizzo della tecnologia 3D Ink rende ogni pezzo unico e conferisce profondità e lucentezza alle venature. Il rivestimento coordinato Fabula Wall è arricchito da decori materici e strutture tridimensionali

MME0 Fabula Calacatta Rt 100x100cm
MGJS Grande Resin Look Rosa Antico Satin Rt 120x278cm
MFDG Alma Rovere Rt 20x120cm





MME1 Fabula Golden Rt 100x100cm



MMDZ Fabula Statuario Rt 100x100cm








MGKJ Grande Resin Look Verde Salvia Satin Rt 120x278cm
MFM6 Luz Oliva Lux 5x30cm

MMDY Fabula Travertino Rt 100x100cm


Fabula

- Gres Porcellanato



Calacatta

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MME0	Fabula Calacatta Rt	MM 8,5	·	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	2	2,00	39,14	24	48,00	939,33
60x60cm	Natural	MN4L	Fabula Calacatta R10 Rt	MM 8,5	·	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	3	1,08	20,24	40	43,20	809,75
60x120cm	Natural	MN3X	Fabula Calacatta Rt	MM 8,5	·	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	2	1,44	28,75	36	51,84	1.035,14
60x60cm	Natural	MN46	Fabula Calacatta Rt	MM 8,5	·	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	3	1,08	20,63	40	43,20	825,06




Golden

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MME1	Fabula Golden Rt	MM 8,5	·	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	2	2,00	36,84	24	48,00	884,14
60x60cm	Natural	MN4K	Fabula Golden R10 Rt	MM 8,5	·	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	3	1,08	21,85	40	43,20	873,96
60x120cm	Natural	MN40	Fabula Golden Rt	MM 8,5	·	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	2	1,44	24,99	36	51,84	899,53
60x60cm	Natural	MN4A	Fabula Golden Rt	MM 8,5	·	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	3	1,08	18,48	40	43,20	739,22




Marfil

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MME2	Fabula Marfil Rt	MM 8,5	·	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V2	2	2,00	35,23	24	48,00	845,52
60x60cm	Natural	MN4Q	Fabula Marfil R10 Rt	MM 8,5	·	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,31	40	43,20	812,49
60x120cm	Natural	MN43	Fabula Marfil Rt	MM 8,5	·	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V2	2	1,44	25,35	36	51,84	912,68
60x60cm	Natural	MN4C	Fabula Marfil Rt	MM 8,5	·	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,56	40	43,20	822,23




Statuario

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MMDZ	Fabula Statuario Rt	MM 8,5	·	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	2	2,00	38,77	24	48,00	930,59
60x60cm	Natural	MN4P	Fabula Statuario R10 Rt	MM 8,5	·	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	3	1,08	20,25	40	43,20	810,05
60x120cm	Natural	MN3W	Fabula Statuario Rt	MM 8,5	·	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	2	1,44	27,43	36	51,84	987,62
60x60cm	Natural	MN45	Fabula Statuario Rt	MM 8,5	·	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	3	1,08	20,57	40	43,20	822,86



Travertino

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MMDY	Fabula Travertino Rt	MM 8,5	·	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V2	2	2,00	34,01	24	48,00	816,33



Travertino Cross Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MPG7	Fabula Travertino Cross Beige Rt	MM 8,5	·	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V2	2	2,00	36,97	24	48,00	887,25
100x100cm	Structured Surface	MPKQ	Fabula Travertino Cross Beige Strutturato Rt	MM 8,5	·	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	2	2,00	35,54	24	48,00	853,03



Travertino Cross Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MPG6	Fabula Travertino Cross Bianco Rt	MM 8,5	·	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V2	2	2,00	34,30	24	48,00	823,19
100x100cm	Structured Surface	MPKP	Fabula Travertino Cross Bianco Strutturato Rt	MM 8,5	·	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	2	2,00	36,95	24	48,00	886,92

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.

E
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione

F
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.

G
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.

H
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore

V1
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime

V2
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione

V3
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

V4
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni



ISO 9001



HPD



SASO



EPD Spain



CCC



Certificazione Greenguard



CE 001MRZI



LEED Credits



CE 009MRZI



QBUPEC



UKCA 001MRZUK



Declare.

Declare



UKCA 009MRZUK

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI