

ALPES

**ABK**

EMOZIONI IN SUPERFICIE

ALPES

**ABK**  
EMOZIONI IN SUPERFICIE



# ALPES

## MULTITASKING STONE

ALPES nasce dalla combinazione grafica di diverse pietre originarie del sud della Francia alternando con stile e personalità tratti tipici delle varietà sedimentarie all'aspetto più compatto della roccia arenaria.

Il risultato è una fusione estetica elegante ed originale declinata in 2 identità differenti:

WIDE, nel nuovo programma di grandi formati in soli 7 mm di spessore e RAW, caratterizzata dalle versioni strutturata e lappata, per interpretare gli spazi attraverso una nuova idea di lusso che supera i confini tra antico e moderno, traducendosi in un'eleganza più rilassata e informale.

ALPES combines the aesthetic qualities of several different stones originating from the south of France, alternating the typical characteristics of sedimentary stone with the more compact look of sandstone to create a unique style and personality.

The result is an elegant and original collection produced in two different versions:


WIDE, available in the new range of large sizes and a thickness of just 7 mm; and RAW, available in textured and honed versions. The collection embraces a new concept of luxury that transcends the boundaries between ancient and modern and is ideal for a relaxed, informal ambience.

# ALPES

04

≠ 7 mm

SUPERFICIE LISCIA  
SMOOTH SURFACES



L'estetica di ALPES è ottenuta partendo da un'accurata selezione dei blocchi di pietra originari, per garantire un effetto d'insieme più omogeneo e allo stesso tempo ricco di dettagli.

**WIDE** è il nuovo programma di lastre ceramiche a 7 mm di spessore prodotte da ABK con tecnologia CONTINUA+. Lo spessore ridotto e le grandi dimensioni permettono il rivestimento di ampi spazi residenziali e commerciali, compresi i volumi architettonici creati per la personalizzazione e le esigenze specifiche dei vari ambienti.

ALPES has a homogeneous surface with a wealth of detail inspired by carefully selected blocks of original stone.


**WIDE** is ABK's new collection of 7 mm thick ceramic slabs produced using CONTINUA+ technology. Thanks to their small thickness and large size, these slabs are ideal for use in large residential and commercial spaces, including architectural volumes designed for custom applications.

# ALPES RAW

05

≠ 9 mm

SUPERFICIE STRUTTURATA  
STRUCTURED SURFACES



ALPES RAW costituisce la parte "fusion" del progetto, nel cui aspetto convivono le caratteristiche di pietre provenienti da diverse cave d'origine. Una proposta rustic-chic nella quale i tratti tipici delle lastre tagliate contro verso vengono accentuati anche dall'aspetto strutturato che ricalca le porosità calcaree, in duplice versione, sia naturale che lappata.

ALPES RAW, nei formati 60x120, 60x60 e 30x60 a 9mm di spessore, esalta la forza e l'espressione cromatica più eterogenea della pietra per conferire carattere e personalità ad ogni ambiente.

ALPES RAW is the "fusion" part of the project, combining the characteristics of stone sourced from different quarries. It is a rustic-chic collection available in natural and honed versions in which the typical characteristics of cross-cut stone are accentuated by the textured, porous look of limestone. Produced in 60x120 cm, 60x60 cm and 30x60 cm sizes and a thickness of 9 mm, ALPES RAW enhances the intense, heterogeneous colours of stone to lend character and personality to any space.



## FUSION

STONE  
METAL  
MARBLE  
WOOD



STONE + METAL



STONE + MARBLE

Attraverso le molteplici ispirazioni offerte dalla gamma ABK, è possibile personalizzare ogni ambiente donandogli una sensazione materica sempre differente. Pietra, marmo, metallo e legno si combinano sapientemente tra loro, dando vita a sorprendenti contaminazioni stilistiche per architetture estremamente contemporanee.

The many inspirations behind the ABK range can be used to customise any space and create constantly changing material effects. Stone, marble, metal and wood are skilfully combined to create a surprising crossover style ideal for highly contemporary architectural solutions.



STONE + MARBLE



STONE + WOOD



ALPES

WIDE  
SUPERSIZE SLABS

/ 01 *#deluxespa* p 10




/ 02 *#sensualexperience* p 16



/ 03 *#essentialbeauty* p 22



/ 04 *#sofisti-shop* p 28



Alpes / 01

CIO —

#DELUXESPA



CII —

Alpes Sand rett. 160x320  
Interno9 Rust rett. 160x320





012 —




013 —

Alpes Sand rett. 160x320  
Interno9 Rust rett. 160x320





Alpes Sand rett. 160x160





Alpes / 02




#SENSUALEXPERIENCE

016 —



017 —

Alpes Grey rett. 120x120





ci8 —



ci9 —

Alpes dec. Avantgarde Grey rett. 120x240  
Sensi Pietra Grey lux+ rett. 120x240  
Alpes Grey rett. 120x120





020 —



021 —



Alpes dec. Avantgarde Grey rett. 120x240  
Table: Sensi Pietra Grey lux+ rett. 120x240  
Alpes Grey rett. 120x120

Alpes / 03

022

#ESSENTIALBEAUTY



023

Alpes Lead rett. 80x160  
Alpes Grey rett. 160x320  
Alpes Lead rett. 80x80





Alpes Lead rett. 80x160  
Alpes mos. Enigma Grey rett. 30x34  
Alpes Grey rett. 160x320  
Alpes Lead rett. 80x80







026 —



027 —



Alpes / 04


028 —

#SOFISTI-SHOP



029 —

Alpes Ivory rett. 120x240






Alpes Grey rett. 120x240  
Alpes Ivory rett. 120x240  
Sensi Pietra Grey lux+ rett. 120x240  
Sensi Statuario lux+ rett. 120x240







Alpes Grey rett. 120x240



# ALPES

**RAW**

---

/ 01    *#urbansafari*    *p 36*

---

/ 02    *#naturaldesign*    *p 40*

---

/ 03    *#metallicflashes*    *p 46*

---

/ 04    *#lessismore*    *p 52*

---

/ 05    *#refinedwarmness*    *p 56*

---



Alpes Raw / 01

036 —

#URBANSAFARI



037 —

Alpes raw Sand rett. 60x120  
Crossroad Wood Tan rett. 20x120





c38 —

Alpes raw Sand rett. 60x120



c39 —



Alpes Raw / 02

040

#NATURALDESIGN



041

Alpes raw Lead lapp. 60x120



042 —



043 —

Alpes raw Lead lapp. 60x120





044 —



045 —

Alpes raw Lead rett. 30x60  
Matita alluminio White 0,5x120





Alpes Raw / 03

046 —

#METALLICFLASHES



047 —

Alpes raw Sand rett. 30x60  
Alpes raw mos. Quadretti Glam Ivory rett. 30x30





c48

c49

- Alpes raw Sand rett. 30x60
- Alpes raw mos. Quadretti Ivory rett. 30x30
- Alpes raw mos. Quadretti Glam Ivory rett. 30x30
- Sensi Calacatta select sablè rett. 30x60
- Alpes raw Sand rett. 60x60







Alpes raw Sand rett. 30x60  
Sensi Calacatta select sablè rett. 30x60  
Alpes raw Sand rett. 60x60





Alpes Raw / 04

052 —

#LESSISMORE



053 —

Alpes raw Grey rett. 60x120







Alpes raw Grey lapp. 30x60  
Alpes dec. Sign Grey mix 2 lapp. 30x60





Alpes Raw / 05

056 —

#REFINEDWARMNESS



057 —

Alpes raw Ivory lapp. 60x60





058 —



059 —

Alpes raw Ivory lapp. 30x60  
Alpes list. Ethnic rett. 5x60





# ALPES

## WIDE

SUPERSIZE SLABS



c60 —

# ALPES

c61 —

*lastre in gres porcellanato pressate a secco*  
*dry - pressed porcelain stoneware slabs*

≠ 7 mm



SAND

LEAD

GREY

IVORY

160x320 / 64"x128"

0000200

0000420

0000199

0000419

120x240 / 48"x96"

0000214

0000213

0000212

0000211

160x160 / 64"x64"

0000202

0000422

0000201

0000421

80x160 / 32"x64"

0000206

0000205

0000204

0000203

120x120 / 48"x48"

0000218

0000217

0000216

0000215

80x80 / 32"x32"

0000210

0000209

0000208

0000207

### PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS




BATTISCOPA rett.  
5,5x80 ⊕ 8

0000348

0000347

0000346

0000345




GRADONE TOP rett.  
32x120x4,5x1,5 ⊕ 1

0000352

0000351

0000350

0000349



ANG. TOP SX rett.  
32x120x4,5x1,5 ⊕ 1

0000356

0000355

0000354

0000353



ANG. TOP DX rett.  
32x120x4,5x1,5 ⊕ 1

0000360

0000359

0000358

0000357



# ALPES

≠ 7 mm

062 —

063 —



120x240 ☞ 1  
\*ALPES DEC. AVANTGARDE SAND  
0000295 rett.




120x240 ☞ 1  
\*ALPES DEC. AVANTGARDE LEAD  
0000294 rett.



120x240 ☞ 1  
\*ALPES DEC. AVANTGARDE GREY  
0000293 rett.



120x240 ☞ 1  
\*ALPES DEC. AVANTGARDE IVORY  
0000292 rett.



30x34 ☞ 5  
ALPES MOS. ENIGMA

ALPES MOS. ENIGMA SAND  
0000291 rett.

ALPES MOS. ENIGMA LEAD  
0000290 rett.

ALPES MOS. ENIGMA GREY  
0000289 rett.

ALPES MOS. ENIGMA IVORY  
0000288 rett.



0,5x120 ☞ 4  
MATITA ALLUMINIO  
0000086



0,5x120 ☞ 4  
MATITA ALLUMINIO WHITE  
0000087



0,5x120 ☞ 4  
MATITA ALLUMINIO BLACK  
0000088



0,5x120 ☞ 4  
MATITA ALLUMINIO RAME  
0000556



0,5x120 ☞ 4  
MATITA ALLUMINIO BRONZO  
0000557

## IMBALLI/PACKAGING

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Real size (mm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Pz/Imballo Pcs/Packing	Pz/Scatola Pcs/Box	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total
160x320 rett. 64"x128" rett.	1596,5x3195	7 mm	Cassa Crate	11	-	-	-	-	56,32	139	1.125
			Cavalletto container Container Rack pallet	36	-	-	-	-	184,32	180	3.406
120x240 rett. 48"x96" rett.	1194x2390	7 mm	Cavalletto Rack pallet	40	-	-	-	-	115,20	100	2.116
			Cavalletto container Container Rack pallet	36	-	-	-	-	103,68	115	1.930
160x160 rett. 64"x64" rett.	1596,5x1596,5	7 mm	Cassa Crate	22	-	-	-	-	56,32	75	1.061
			Cavalletto container Container Rack pallet	36	-	-	-	-	92,16	95	1.708
80x160 rett 32"x64" rett.	797,25x1596,5	7 mm	Cavalletto Rack pallet	56	2	2,56	44,80	28	71,68	70	1.325
120x120 rett. 48"x48" rett.	1194x1194	7 mm	Cavalletto Rack pallet	56	2	2,88	50,40	28	80,64	70	1.482
80x80 rett. 32"x32" rett.	797,25x797,25	7 mm	Europallet	120	3	1,92	33,60	40	76,80	15	1.359

I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.  
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.  
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.




## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO DRY-PRESSED PORCELAIN STONEWARE SLABS	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK ABK VALUE Alpes Naturale 7 mm
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	$\mu$ 0,19 SCIVOLosità PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLosità ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu$ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 Dry/Wet
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A+B
	ANSI A 137-1:2012	> 0,42	> 0,42

VARIAZIONE CROMATICA  
SHADE VARIATION

V2



\* Metalli preziosi. Si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive per non alterare la brillantezza del metallo prezioso.  
Precious metal. Do not use products containing abrasive substances to clean the decorative element so as not to affect the shine of the precious metal.



## CERAMIC R-EVOLUTION

Il progetto WIDE ABK parte dalla rivoluzionaria tecnologia produttiva CONTINUA+, che permette di produrre lastre in gres porcellanato robuste e leggere allo stesso tempo, grazie allo spessore ridotto di 7mm, fino alla dimensione record di 160x320 cm.

Il nuovo sistema di pressatura prevede la compattazione a secco delle materie prime e consente di ottenere superfici particolarmente apprezzabili sia per la qualità estetica che per le performance tecniche.

ABK's WIDE collection consists of tough yet lightweight porcelain slabs with a thickness of just 7 mm and a record size of 160x320 cm produced using the revolutionary CONTINUA+ technology. The new pressing system involves dry compaction of raw materials and is able to produce surfaces that combine excellent aesthetic quality with outstanding technical performance.



### WIDE & STRONG

WIDE è perfettamente idoneo sia per il rivestimento che per la pavimentazione, in ambito residenziale e commerciale. Lo spessore 7 mm consente di mantenere un'ottima resistenza al carico di rottura reale.

WIDE is ideal as both a floor and wall covering in residential and commercial projects. The 7 mm thickness enables it to maintain excellent breaking strength in real situations.

### CARICO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH

ABK 9 mm = 1.662 newton  
ABK 7mm = 1.587 newton  
Altri 6 mm = 1.166 newton



### LITE GOES WIDE

Lo spessore di 7 mm consente di ridurre il peso per mq con interessanti vantaggi in termini di maneggevolezza e movimentazione.

The 7 mm thickness results in a reduced weight per square metre, bringing significant advantages in terms of ease of working and handling.

### PESO WEIGHT

ABK 9 mm = 19,5 Kg x mq  
ABK 7 mm = 17,5 Kg x mq



### WIDE IS LEVELING

La combinazione fra impasto ad elevata plasticità, spessore e grande dimensione, dona particolare elasticità al prodotto, per ottenere risultati di posa sempre impeccabili.

The combination of a body with high plasticity, thickness and dimensions makes for a highly elastic product that delivers consistently flawless results.



### EASY AS WIDE

La formulazione dell'impasto, unita alla compattazione a secco e alla cottura in forni di nuova concezione, genera un gres particolarmente facile da tagliare e lavorare.

The chemical formulation of the body combined with the raw material dry compaction process produces a porcelain slab that is easy to cut and work with.



### WIDE MEANS GREEN

L'impasto contiene il 40% minimo di materie prime di qualità recuperate da altri processi produttivi, per questo i prodotti WIDE possono essere accreditati all'interno del sistema internazionale LEED.

As the body contains a minimum of 40% high-quality raw materials recycled from other production processes, WIDE collection products qualify for LEED international certification.


indicatore di flessibilità flexibility index	deflessione massima sotto carico di 350 N maximum deflection under load of 350 N	lato/lenght 2400 mm	> 50 mm
		lato/lenght 3200 mm	> 100 mm

## NEW DIMENSIONS

Uno degli obiettivi del progetto WIDE è quello di fornire un materiale ceramico tecnologicamente avanzato facilmente utilizzabile in contesti anche molto diversi, per dimensione e per destinazione d'uso. WIDE è un vero e proprio programma di formati, tutti rettificati, pensati per coprire a 360° le esigenze legate alla progettazione, a partire dagli spazi residenziali, fino alle grandi opere in ambito pubblico e commerciale.

One of the aims of the WIDE project is to supply a hi-tech ceramic material that is easy to use in very different sizes and applications. WIDE comes in a large selection of sizes, all rectified, ideal for uses ranging from residential through to large-scale works in public and commercial spaces.

7 mm



## EVERYWHERE YOU LIKE

Tenendo conto delle principali qualità del materiale, tra cui la robustezza, la resistenza agli sbalzi termici, oltre allo spessore contenuto e alla facilità di lavorazione, le grandi lastre WIDE ampliano la destinazione d'uso del gres porcellanato. Sempre meno fughe e sempre più spazio alla creatività di progettisti e interior designers, che grazie ai prodotti WIDE possono apprezzare la versatilità di una ceramica senza più confini.

Taking account of the material's key qualities, including strength, thermal shock resistance, low thickness and ease of working, the WIDE large-format slabs extend the fields of use of porcelain. The WIDE collection has fewer joints while giving enormous creative freedom to architects and interior designers, who appreciate the versatility of this ceramic surface without limits.



PAVIMENTI INTERNI  
INDOOR FLOORS

PIANI LAVORO CUCINE  
KITCHEN COUNTERTOPS



RIVESTIMENTI INTERNI  
INDOOR WALLS


TOP E FINITURE PER  
AMBIENTI BAGNO  
BATHROOM VANITY TOPS  
AND SHELVES



FACCIAE ESTERNE  
INCOLLATE E VENTILATE  
GLUED AND VENTILATED  
EXTERIOR FAÇADES



ELEMENTI DI ARREDO E  
DESIGN PER INTERNI  
INTERIOR FURNISHING  
AND DESIGN ELEMENTS



PAVIMENTI AREE ESTERNE  
OUTDOOR FLOORS



# ALPES

## RAW


$\neq$  9 mm

## SAND




60x120  2  
ALPES RAW SAND  
0000009 rett.  
0000014 lapp rett.




60x60  3  
ALPES RAW SAND  
0000019 rett.  
0000024 lapp rett.



30x60  6  
ALPES RAW SAND  
0000029 rett.  
0000034 lapp rett.



30x30  6  
ALPES RAW MOS. QUAD. SAND  
0000262 rett.

c66 —


# ALPES

## RAW


$\neq$  9 mm

## LEAD




60x120  2  
ALPES RAW LEAD  
0000008 rett.  
0000013 lapp rett.




60x60  3  
ALPES RAW LEAD  
0000018 rett.  
0000023 lapp rett.



30x60  6  
ALPES RAW LEAD  
0000028 rett.  
0000033 lapp rett.



30x30  6  
ALPES RAW MOS. QUAD. LEAD  
0000261 rett.

c67 —





# ALPES


## RAW


$\neq$  9 mm


## GREY




60x120  2  
ALPES RAW GREY  
**0000007** rett.  
**0000012** lapp rett.




60x60  3  
ALPES RAW GREY  
**0000017** rett.  
**0000022** lapp rett.



30x60  6  
ALPES RAW GREY  
**0000027** rett.  
**0000032** lapp rett.



30x30  6  
ALPES RAW MOS. QUAD. GREY  
**0000260** rett.

c68 —

# ALPES

## RAW


$\neq$  9 mm


## IVORY




60x120  2  
ALPES RAW IVORY  
**0000006** rett.  
**0000011** lapp rett.




60x60  3  
ALPES RAW IVORY  
**0000016** rett.  
**0000021** lapp rett.



30x60  6  
ALPES RAW IVORY  
**0000026** rett.  
**0000031** lapp rett.




30x30  6  
ALPES RAW MOS. QUAD. IVORY  
**0000259** rett.


c69 —






30x60  2  
ALPES RAW DEC. SIGN SAND MIX 2  
**0000271** lapp. rett.  
(Ottone - brass)




30x60  2  
ALPES RAW DEC. SIGN LEAD MIX 2  
**0000270** lapp. rett.  
(Ottone - brass)




30x60  2  
ALPES RAW DEC. SIGN GREY MIX 2  
**0000269** lapp. rett.  
(Ottone - brass)



30x60  2  
ALPES RAW DEC. SIGN IVORY MIX 2  
**0000268** lapp. rett.  
(Ottone - brass)




10x60  3  
\*LISTONE WOM  
**UKR01161** rett.




5x60  4  
\*ALPES RAW LIST. ETHNIC  
**0000267** rett.




30x30  4  
\*ALPES RAW MOS. QUAD. GLAM SAND  
**0000266** rett.




30x30  4  
\*ALPES RAW MOS. QUAD. GLAM LEAD  
**0000265** rett.




30x30  4  
\*ALPES RAW MOS. QUAD. GLAM GREY  
**0000264** rett.




30x30  4  
\*ALPES RAW MOS. QUAD. GLAM IVORY  
**0000263** rett.



5x30  4  
\*\*FASCIA ESSENZE MIX  
**I9R03053**  
(Legno/ceramica - wood/ceramic tiles)



4x30  4  
\*\*FASCIA ARDESIA BRONZO  
**RER09054** rett.  
(Pietra naturale - Natural stone)



4x30  4  
\*\*FASCIA ARDESIA GRIGIO  
**RER09204** rett.  
(Pietra naturale - Natural stone)



1,5x30  4  
\*FASCIA VETRO PLATINO  
**R1R03207**



1,5x30  4  
\*FASCIA VETRO BRONZO  
**R1R03157**




1,5x30  4  
\*FASCIA VETRO ORO  
**R1R03106**  
(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)



0,5x120  4  
MATITA ALLUMINIO  
**0000086**



0,5x120  4  
MATITA ALLUMINIO WHITE  
**0000087**



0,5x120  4  
MATITA ALLUMINIO BLACK  
**0000088**


070

# ALPES

## RAW







$\neq$  9 mm

### DEC. SIGN INSTALLATION PATTERN



FORMATO / SIZE	%
60x60 / 24"x24" rett.	67%
30x60 / 12"x24" rett.	33%

### PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS

	SAND RAW	LEAD RAW	GREY RAW	IVORY RAW
 10" data-bbox="525 765 555 785"/> ALPES RAW BATTISCOPA rett. 5,5x60  10	<b>0000275</b>	<b>0000274</b>	<b>0000273</b>	<b>0000272</b>
 1" data-bbox="525 810 575 840"/> ALPES RAW GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2  1	<b>0000279</b>	<b>0000278</b>	<b>0000277</b>	<b>0000276</b>
 1" data-bbox="525 865 575 895"/> ALPES RAW ANG. TOP SX rett. 32x120x4,5x2  1	<b>0000283</b>	<b>0000282</b>	<b>0000281</b>	<b>0000280</b>
 1" data-bbox="525 915 575 945"/> ALPES RAW ANG. TOP DX rett. 32x120x4,5x2  1	<b>0000287</b>	<b>0000286</b>	<b>0000285</b>	<b>0000284</b>



Lead lapp rett. 60x60  
Dec. Sign Lead mix 2 lapp. 30x60

071

\* Metalli preziosi. Si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive per non alterare la brillantezza del metallo prezioso. Precious metal. Do not use products containing abrasive substances to clean the decorative element so as not to affect the shine of the precious metal.

\*\* Art. realizzati con materiali naturali: vedi indicazioni per posa e pulizia all'interno della confezione. Items produced with natural materials: for laying and cleaning check into the box.



## IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	FORMATO REALE REAL SIZE (mm)	☞ Thickness	☞ Pcs/Box	☞ Mq/Box	☞ Kg/Box	☞ Box/Pallet	☞ Mq/Pallet	☞ Kg/Pallet
60x120 / 24"x48" rett.	596x1194	9	2	1,44	27,20	26	37,44	748
60x60 / 24"x24" rett.	596x596	9	3	1,08	21,20	40	43,20	868
30x60 / 12"x24" rett.	297x596	9	6	1,08	21,20	40	43,20	868





I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.  
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.  
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN STONEWARE	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK ABK VALUE Alpes Raw Naturale 9 mm	VALORE ABK ABK VALUE Alpes Raw Lappato 9 mm
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	$\mu$ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu$ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	-
	B.C.R.A. G.B.			
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 Dry/Wet	-
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	-
	DIN 51097	-	A+B	-
	ANSI A 137-1:2012	> 0,42	> 0,42	-

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V3	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	----	--	---	---	---

ABK Group Industrie Ceramiche s.p.a.  
via S.Lorenzo N.24/a - 41034 Finale Emilia - Modena Italy  
tel. 0535 761311 - fax 0535 761320/92800/761351  
www.abk.it - #abkemozioni



(Febbraio 2017 - February 2017)

La riproduzione dei colori è approssimativa. - Colour reproduction approximate.





**ABK**

EMOZIONI IN SUPERFICIE