


Durango

DESIGN
SURFACES

TUSCANIA®
ceramiche



Durango

DESIGN
SURFACES

TUSCANIA®
ceramiche

WALNUT R - 61x61 cm/24"x24",
30,4x61 cm/12"x24", 30,4x30,4 cm/12"x12"
POSA 3

Durango

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik

Una pietra che evoca la forza della natura, la durevolezza delle pietre naturali che resistono ai secoli e alle intemperie. Fortemente stonalizzata e dal carattere rustico e deciso dona un gusto ed un'eleganza davvero senza tempo adattandosi in modo estremamente versatile a tutti gli spazi.

Washed



Medium



Walnut



A stone that embodies the raw power of nature and durability of natural stone, able to withstand the centuries and weathering. Distinguished by deep shading and a rustic, bold character, it exudes timeless elegance, seamlessly adapting with remarkable versatility to any space.

Il s'agit d'une pierre qui évoque la force de la nature, la longévité de la pierre naturelle qui résiste aux siècles et aux éléments. Fortement ombragée et dotée d'un caractère rustique et décisif, elle confère un style et une élégance véritablement intemporels, lui permettant de s'adapter parfaitement à tous les espaces.

Es handelt sich um einen Stein, der auf die Kraft der Natur verweist, auf die Beständigkeit von Natursteinen, die den Jahrhunderten und den Elementen trotzen. Mit seinen starken Schattierungen und seinem rustikalen Charakter vermittelt er einen wirklich zeitlosen Geschmack und eine Eleganz, die sich allen Räumen sehr gut anpasst.



Durango

Formati e superfici / Sizes and surfaces/ Formats et surfaces / Formate und Oberflächen

Spessore / Tickness / Epaisseur / Stärke: **9 mm**

R - 61x61 cm . 24"x24"- R10

R - 30,4x61 cm . 12"x24"- R10
R - 30,4x61 cm . 12"x24"- R11 - OUTDOOR

R - 30,4x30,4 cm . 12"x12"- R10

I formati 61x61 - 30,4x61 - 30,4x30,4 sono modulari tra loro. Per schemi di posa vedi pag. 10.
The sizes 61x61 - 30,4x61 - 30,4x30,4 are combined laying. For laying patterns see page 10.
Les formats 61x61 - 30,4x61 - 30,4x30,4 sont modulaires entre eux. Pour les plans de pose, voir page 10.
Die Formate 61x61 - 30,4x61 - 30,4x30,4 sind untereinander modular aufgebaut. Zum Verlegebeispiele siehe Seite 10.

Spessore / Tickness / Epaisseur / Stärke: **20 mm FP2**

R - 61x61 cm . 24"x24"- R11 - FP2

R - 60x90 cm . 24"x36"- R11 - FP2

Formati / Sizes / Formats / Formate	R 61x61 cm 24"x24" 9 mm R10	R 30,4x61 cm 12"x24" 9 mm R10	R 30,4x61 cm 12"x24" 9 mm OUTDOOR R11	R 30,4x30,4 cm 12"x12" 9 mm R10	R 61x61 cm 24"x24" **20 mm FP2** R11	R 60x90 cm 24"x36" **20 mm FP2** R11
WASHED	•	•		•		
MEDIUM	•	•	•	•	•	•
WALNUT	•	•	•	•		

V4 RANDOM

T2 MODERATE

R: Rettificato / Rectified

Durango

Fondi / Tiles / Fonds / Grundfliesen



WASHED

H1X9 61x61 cm 24”x24” - R
H0X7 30,4x61 cm 12”x24” - R
H1X1 30,4x30,4 cm 12”x12” - R



MEDIUM

H1X8 61x61 cm 24”x24” - R
H0X6 30,4x61 cm 12”x24” - R
M7L0 30,4x61 cm 12”x24” OUTDOOR - R
H1X0 30,4x30,4 cm 12”x12” - R

FP-2

I4Z2 61x61 cm 24”x24” - R
O7U2 60x90 cm 24”x36” - R



WALNUT

H2X1 61x61 cm 24”x24” - R
H0X9 30,4x61 cm 12”x24” - R
M6L8 30,4x61 cm 12”x24” OUTDOOR - R
H1X3 30,4x30,4 cm 12”x12” - R

CODICE PREZZO / PRICE CODE/CODE DE PRIX/PREIS CODE

61x61 cm 24”x24” ✱9 mm	30,4x61 cm 12”x24” ✱9 mm	30,4x61 cm 12”x24” ✱9 mm OUTDOOR	30,4x30,4 cm 12”x12” ✱9 mm	61x61 cm 24”x24” **✱20 mm FP2**	60x90 cm 24”x36” **✱20 mm FP2**
A192	**A110**	**A111**	**A101A**	**A198**	**A179**

R: Rettificato / Rectified

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung




MEDIUM
61x61 cm 24”x24” R
(22 grafiche diverse /
22 different design /
22 graphiques différents /
22 verschiedene Grafische)

Durango


Esempi di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster multiformato/ multiformat

1




61x61 - 24"x24"	**44,45%**
30,4x61 - 12"x24"	**44,44%**
30,4x30,4 - 12"x12"	**11,11%**

2




61x61 - 24"x24"	**57,14%**
30,4x61 - 12"x24"	**28,57%**
30,4x30,4 - 12"x12"	**14,29%**

3




61x61 - 24"x24"	**57,14%**
30,4x61 - 12"x24"	**28,57%**
30,4x30,4 - 12"x12"	**14,29%**

4




61x61 - 24"x24"	**40,00%**
30,4x61 - 12"x24"	**40,00%**
30,4x30,4 - 12"x12"	**20,00%**

5




61x61 - 24"x24"	**36,45%**
30,4x61 - 12"x24"	**54,50%**
30,4x30,4 - 12"x12"	**9,05%**

6




61x61 - 24"x24"	**64,00%**
30,4x61 - 12"x24"	**32,00%**
30,4x30,4 - 12"x12"	**4,00%**

7




61x61 - 24"x24"	**25,00%**
30,4x61 - 12"x24"	**50,00%**
30,4x30,4 - 12"x12"	**25,00 %**

8



61x61 - 24"x24"	**66,78%**
30,4x61 - 12"x24"	**16,64%**
30,4x30,4 - 12"x12"	**16,58%**

9



61x61 - 24"x24"	**50,00%**
30,4x61 - 12"x24"	**24,90%**
30,4x30,4 - 12"x12"	**25,10%**

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" (7)



WASHED **P71**



MEDIUM **P71**



WALNUT **P71**

mosaico monocolore basket - 30x30 cm 12"x12" (7)
tessere: 2,3x2,3/1"x1" - 2,3x4,8/1"x2" - 4,8x4,8/2"x2" - 4,8x7,3/2"x3"



WASHED **P76**



MEDIUM **P76**



WALNUT **P76**


Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




battiscopa
R- 6,5x61 cm
2 1/2"x24"




elemento "L"
monolitico outdoor
15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4"



step
R- 30,4x61 cm
12"x24"



gradino costa retta
R- 34x61x4 cm
13"x24"x1 3/4"



vista frontale vista dal retro

angolare costa retta
R- dx/sx
34x34x4 cm
13"x13"x1 3/4"

	P07	P50	P90	P31	P40
WASHED	•		•	•	•
MEDIUM	•	•	•	•	•
WALNUT	•	•	•	•	•

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.
I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et elément "L" sont vendues la pièce et par boite complete. Les autres pieces speciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

WASHED R - 61x61 cm/24”x24”

Durango

WASHED R - 61x61 cm/24”x24”



Durango

WALNUT R - 61x61 cm/24”x24”,
30,4x61 cm/12”x24”, 30,4x30,4 cm/12”x12”
POSA 3



MEDIUM R - 61x61 cm/24”x24”



Durango

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik



MEDIUM


CODICE PREZZO / PRICE CODE/CODE DE PRIX/PREIS CODE

	R 60x90 cm 24"x36" ⧗ 20 mm	R 61x61 cm 24"x24" ⧗ 20 mm
	A179	A198
MEDIUM	O7U2	I4Z2

R: Rettificato/ Rectified

Formati e superfici / Sizes and surfaces/ Formats et surfaces / Formate und Oberflächen

Spessore / Tickness / Epaisseur / Stärke: ⧗ 20 mm FP2



R - 61x61 cm . 24"x24"- R11 - FP2




R - 60x90 cm . 24"x36"- R11 - FP2

R: Rettificato/ Rectified

Formati / Sizes / Formats / Formate	R 61x61 cm 24"x24" ⧗ 20 mm R11	R 60x90 cm 24"x36" ⧗ 20 mm R11
MEDIUM	•	•


FP2

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



elemento "L" R-30x90x5 cm 12"x36"x2"

elemento "L" R-30x61x5 cm 12"x24"x2"



angolare elemento "L" SX/DX R-30x90x5 cm 12"x36"x2"

angolare elemento "L" SX/DX R-30x30x5 cm 12"x12"x2"



griglia R-20x90 cm 8"x36"



griglia R-20x61 cm 8"x24"




angolo SX angolo DX

griglia angolo R-20x90 cm 8"x36"

griglia angolo R-20x61 cm 8"x24"


	P102B	P100	P105B	P103	P106C	P106A	P108 COPPIA	P107 COPPIA
MEDIUM	•	•	•	•	•	•	•	•



round lineare R-30x90 cm 12"x36"




round lineare R-30x61 cm 12"x24"



angolo SX angolo DX

round angolare R-30x90 cm 12"x36"

round angolare R-30x61 cm 12"x24"



angolo SX angolo DX

angolo bordo toro R-30x90 cm 12"x36"

angolo bordo toro R-30x61 cm 12"x24"

	P112B	P110	P113D COPPIA	P113A COPPIA	P118	P114
MEDIUM	•	•	•	•	•	•

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stuck verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten midesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

outdoor ⧗ 20 mm outdoor | R11 | A+B+C | SBS SUPER BREAKING STRENGTH | V4 RANDOM | T2 MODERATE

MEDIUM FP2 R - 61x61 cm/24"x24"

POSA
A SECCO
SU ERBA

Durango

FP-2 freeplace-it SUPER BREAKING STRENGTH



Tabella pesi ed imballi

Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,46	29,00	883	80X120X75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,46	25,30	1025	80X120X75
30,4x30,4 cm 12"x12" R	9 mm	14	1,29	40	51,60	19,46	25,10	1017	80X120X75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) FP-2									
61x61 cm 24"x24" R	20 mm	2	0,74	30	22,20	44,05	32,60	991	80X120X75
60x90 cm 24"x36" R	20 mm	1	0,54	45	24,30	43,5	23,49	1073	94X120X75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile									
6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato	9 mm	12					8,5		

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.
I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et elément "L" sont vendues la pièce et par boite complete. Les autres pieces speciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

Per verificare la disponibilità degli articoli, entrare nell'apposita sezione del nostro sito: **www.tuscaniagres.it**
You can check availability of items in the appropriate section of our website: **www.tuscaniagres.it**
Veuillez vérifier la disponibilité des articles en accédant à notre site: **www.tuscaniagres.it**
Um die Verfügbarkeit der Artikel zu überprüfen, gehen Sie in den entsprechenden Abschnitt unserer Website: **www.tuscaniagres.it**

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

TUSCANIA ceramiche	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF ROPTURE R ≥ 35 N/MM² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	=< 9x10^{-5} °C^{-1}	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT GLEITWIDERSTANDS	DIN 51097	Da 12° a 18° - A Da 18° a 24° - B > 24° - C	A+B+C **FP2**
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89 DRY RUBBER 0,62 / WET RUBBER 0,51 / DRY LEATHER 0,62	ASTM - USA ASTM C1028 DRY NEOLYTHE 0,69 / WET NEOLYTHE 0,62	DIN - GERMANIA DIN 51130 R10 - R11 OUTDOOR/FP2 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Durango

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti.
Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica.
I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding.
The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements.
Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process.
Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a resul of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue lé gal.
Pour des exigenses de production la Société se rèserves le droit d'opporter toutes les dimensions sont assujeltis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques.
Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten.Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Anderungen vorzunehmen.
Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikproduckten typisch sind.
Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA

Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it