



# Le Resine

DESIGN  
SURFACES

  
**TUSCANIA®**  
ceramiche



## Le Resine

DESIGN  
SURFACES

floor: RESINA GRIGIO R - 61x122,2 cm/ 24"x48"  
wall: TEAK RESINA BIANCO R - 30,4x122,2 cm/ 12"x48",  
RESINA GRIGIO R - 61x122,2 cm/ 24"x48"  
furniture: TEAK RESINA BIANCO R - 30,4x122,2 cm/ 12"x48"



# Le Resine

effetto cemento / concrete-look / effet ciment / zementoptik

Una scelta eccellente per uno stile abitativo contemporaneo, offrono una superficie liscia e uniforme che conferisce un aspetto pulito e minimal ma per nulla impersonale. Estremamente versatili, creano atmosfere moderne e fresche.



Are an excellent alternative for a contemporary living style, offering a smooth, even surface with a clean and minimalist look, which, however, is anything but impersonal. They are extremely versatile and create modern, fresh-looking atmospheres.


Un choix parfait pour les espaces de vie contemporains, grâce à leur surface lisse et uniforme qui confère un aspect épuré et minimaliste sans pour autant être dépourvu de caractère. Extrêmement polyvalentes, elles créent des atmosphères modernes et pleines de fraîcheur.

Eignen sich hervorragend für einen modernen Wohnstil, denn sie verfügen über eine glatte, gleichmäßige Oberfläche, die ein sauberes, minimalistisches und keinesfalls unpersönliches Erscheinungsbild vermittelt. Sie sind äußerst vielseitig und sorgen für eine moderne und frische Atmosphäre.



# Le Resine


Formati e superfici / Sizes and surfaces/ Formats et surfaces / Formate und Oberflächen Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke: **✂ 9 mm**




R - 122,2x122,2 cm . 48"x48"- R9




R - 61x122,2 cm . 24"x48"- R9  
R - 61x122,2 cm . 24"x48" MONOCHROME - R9  
R - 61x122,2 cm . 24"x48"- R11 - OUTDOOR  
R - 61x122,2 cm . 24"x48"- R9 - DECORO  
R - 61x122,2 cm . 24"x48"- R9 - RELIEVO\*



R - 30,4x122,2 cm . 12"x48"- R9 - TEAK




R - 90x90 cm . 36"x36"- R9



R - 61x61 cm . 24"x24"- R9


| Formati /<br>Sizes /<br>Formats /<br>Formate | R<br>122,2x122,2 cm<br>48"x48"<br>✂ 9 mm | R<br>90x90 cm<br>36x36"<br>✂ 9 mm | R<br>61x122,2 cm<br>24"x48"<br>✂ 9 mm | R<br>61x122,2 cm<br>24"x48"<br>✂ 9 mm<br>RELIEVO<br>R9 | R<br>61x122,2 cm<br>24"x48"<br>✂ 9 mm<br>OUTDOOR<br>R11 | R<br>30,4x122,2 cm<br>12"x48"<br>✂ 9 mm<br>TEAK<br>R9 | R<br>61x61 cm<br>24"x24"<br>✂ 9 mm<br>R9 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| RESINA BIANCO                                | •                                        | •                                 | •                                     | •                                                      |                                                         | •                                                     | •                                        |
| RESINA CENERE                                | •                                        | •                                 | •                                     | •                                                      |                                                         | •                                                     | •                                        |
| RESINA GRIGIO                                | •                                        | •                                 | •                                     |                                                        |                                                         | •                                                     | •                                        |
| RESINA BEIGE                                 | •                                        | •                                 | •                                     | •                                                      | •                                                       | •                                                     | •                                        |
| RESINA TORTORA                               | •                                        | •                                 | •                                     |                                                        | •                                                       | •                                                     | •                                        |
| RESINA DECORO                                |                                          |                                   | •                                     |                                                        |                                                         |                                                       |                                          |
| RESINA MONOCHROME AZZURRO                    |                                          |                                   | •                                     |                                                        |                                                         |                                                       |                                          |
| RESINA MONOCHROME VERDE                      |                                          |                                   | •                                     |                                                        |                                                         |                                                       |                                          |
| RESINA MONOCHROME NOCCIOLA                   |                                          |                                   | •                                     |                                                        |                                                         |                                                       |                                          |



R: Rettificato/ Rectified

# Le Resine

Fondi / Tiles / Fonds / Grundfliesen



|             |                                |             |                                |             |                                 |
|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>O0L8</b> | 122,2x122,2 cm 48"x48" - R     | <b>O1L1</b> | 122,2x122,2 cm 48"x48" - R     | <b>O1L2</b> | 122,2x122,2 cm 48"x48" - R      |
| <b>O3L5</b> | 90x90 cm 36"x36" - R           | <b>O3L6</b> | 90x90 cm 36"x36" - R           | <b>O3L7</b> | 90x90 cm 36"x36" - R            |
| <b>O1L3</b> | 61x122,2 cm 24"x48" - R        | <b>O1L6</b> | 61x122,2 cm 24"x48" - R        | <b>O1L7</b> | 61x122,2 cm 24"x48" - R         |
| <b>O0N6</b> | 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - R | <b>O1N0</b> | 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - R | <b>O7M5</b> | 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - R |
| <b>O6M2</b> | 61x61 cm 24"x24" - R           | <b>O6M3</b> | 61x61 cm 24"x24" - R           | <b>O0N7</b> | 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - R  |
|             |                                |             |                                | <b>O6M4</b> | 61x61 cm 24"x24" - R            |



|             |                                 |             |                                 |             |                                |
|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|
| <b>O0L9</b> | 122,2x122,2 cm 48"x48" - R      | <b>O1L0</b> | 122,2x122,2 cm 48"x48" - R      | <b>O2M5</b> | 61x122,2 cm 24"x48" DECORO - R |
| <b>O3L4</b> | 90x90 cm 36"x36" - R            | <b>O3L8</b> | 90x90 cm 36"x36" - R            |             |                                |
| <b>O1L4</b> | 61x122,2 cm 24"x48" - R         | <b>O1L5</b> | 61x122,2 cm 24"x48" - R         |             |                                |
| <b>O7M4</b> | 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - R | <b>O7M6</b> | 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - R |             |                                |
| <b>O0N8</b> | 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - R  | <b>O0N9</b> | 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - R  |             |                                |
| <b>O6M5</b> | 61x61 cm 24"x24" - R            | <b>O6M6</b> | 61x61 cm 24"x24" - R            |             |                                |

CODICE PREZZO / PRICE CODE/CODE DE PRIX/PREIS CODE

|                                     |                               |                                  |                                            |                                             |                                             |                                            |                               |                                              |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 122,2x122,2 cm<br>48"x48"<br>✂ 9 mm | 90x90<br>cm 36"x36"<br>✂ 9 mm | 61x122,2 cm<br>24"x48"<br>✂ 9 mm | 61x122,2 cm<br>24"x48"<br>✂ 9 mm<br>DECORO | 61x122,2 cm<br>24"x48"<br>✂ 9 mm<br>RELIEVO | 61x122,2 cm<br>24"x48"<br>✂ 9 mm<br>OUTDOOR | 30,4x122,2 cm<br>12"x48"<br>✂ 9 mm<br>TEAK | 61x61 cm<br>24"x24"<br>✂ 9 mm | 61,5x61,5 cm<br>24"x24"<br>✂ 9 mm<br>OUTDOOR |
| A230                                | A220                          | A180                             | B181                                       | A180A                                       | A182                                        | A121                                       | A192                          | A191                                         |

R: Rettificato/ Rectified  
N: Naturale / Natural

# Le Resine Monochrome



|             |                         |             |                         |             |                         |
|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| <b>Q2C6</b> | 61x122,2 cm 24"x48" - R | <b>Q2C8</b> | 61x122,2 cm 24"x48" - R | <b>Q0F7</b> | 61x122,2 cm 24"x48" - R |
|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|

wall: RESINA MONOCHROME AZZURRO R - 61x122,2 cm/ 24"x48" - floor: RESINA MONOCHROME NOCCIOLA R - 61x122,2 cm/ 24"x48"  
furniture: CONTINENTAL TEAK TAUPE R - 30,4x122,2 cm/ 12"x48"



# Le Resine

Decori / Decors / Décors / Dekors

• RIVESTIMENTI  
WALL TILES  
FAIENCES  
WALL  
WANDFLIESEN



RESINA BIANCO RELIEVO •

P3S1 61x122,2 cm 24"x48"RELIEVO- R



RESINA CENERE RELIEVO •

P3S2 61x122,2 cm 24"x48"RELIEVO- R



RESINA BEIGE RELIEVO •


P3S3 61x122,2 cm 24"x48"RELIEVO- R

floor: RESINA TORTORA R - 122,2x122,2 cm/ 48"x48" , wall: RESINA BIANCO RELIEVO R - 61x122,2 cm/ 24"x48"




# Le Resine

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung




**RESINA CENERE**  
61x122,2 cm 24"x48" R  
(8 grafiche diverse /  
8 different design /  
8 graphiques différents /  
8 verschiedene Grafische)




**RESINA DECORO**  
61x122,2 cm 24"x48" R  
(4 soggetti diversi, miscelazione casuale./  
4 assorted motifs, random mix. /  
4 sujets différents, melange aleatoire. /  
4 verschiedene Motive, Zufallsmischung.)

Decori / Decors / Décors / Dekors


mosaico monocoloro 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12" 




RESINA BIANCO P73




RESINA CENERE P73



RESINA GRIGIO P73




RESINA BEIGE P73




RESINA TORTORA P73


teak - 9 bacchette




**TEAK RESINA BIANCO**  
**O0N6** 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - R **A121**




**RESINA CENERE**  
**O1N0** 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - R **A121**



**TEAK RESINA GRIGIO**  
**O0N7** 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - R **A121**




**TEAK RESINA BEIGE**  
**O0N8** 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - R **A121**




**TEAK RESINA TORTORA**  
**O0N9** 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - R **A121**

Pezzi Speciali /  
Special Pieces /  
Pièces Spéciales /  
Formteile



battiscopa  
R- 6,5x122,2 cm  
2 1/2"x48"



elemento "L"  
monolitico outdoor  
15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4"




gradino costa retta  
R- 34x122,2x4 cm  
13"x48"x1 3/4"



gradino costa retta  
R- 34x61x4 cm  
13"x24"x1 3/4"



angolare costa retta  
R- dx/sx  
34x122,2x4 cm  
13"x48"x1 3/4"



angolare costa retta  
R- dx/sx  
34x34x4 cm  
13"x13"x1 3/4"

|                | P05 | P50 | P32 | P31 | P41 | P40 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| RESINA BIANCO  | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| RESINA CENERE  | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| RESINA GRIGIO  | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| RESINA BEIGE   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| RESINA TORTORA | •   | •   | •   | •   | •   | •   |

**Note / Notes / Notes / Anmerkungen**  
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.  
I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

floor: RESINA GRIGIO R - 122,2x122,2 cm/48"x48"  
 wall: RESINA CENERE RELIEVO R - 61x122,2 cm/ 24"x48"



# Le Resine

floor: RESINA CENERE R - 90x90 cm/ 36"x36"  
 wall: TEAK RESINA CENERE R - 30,4x122,2 cm/ 12"x48"



# Le Resine

floor: RESINA TORTORA R - 61x122,2 cm/ 24"x48"  
wall: RESINA TORTORA, BEIGE R - 61x122,2 cm/ 24"x48"  
TEAK RESINA TORTORA, BEIGE R - 30,4x122,2 cm/ 12"x48"



floor: RESINA TORTORA R - 122,2x122,2 cm/ 48"x48" , TEAK RESINA TORTORA R - 30,4x122,2 cm/ 12"x48", wall: RESINA DECORO R - 61x122,2 cm/ 24"x48"



wall: RESINA MONOCHROME VERDE R - 61x122,2 cm/ 24"x48"  
floor: RESINA CENERE R - 122,2x122,2 cm/ 48"x48"



# Le Resine Monochrome

wall: RESINA MONOCHROME AZZURRO R - 61x122,2 cm/ 24"x48", RESINA MONOCHROME NOCCIOLA R - 61x122,2 cm/ 24"x48"  
floor: RESINA BIANCO R - 122,2x122,2 cm/ 48"x48"



## Tabella pesi ed imballi

Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen

| formati / sizes / tailles / formate                            |  | pz.<br>x box | mq.<br>x box | box<br>x pal. | mq.<br>x pal. | kg.<br>x mq | kg.<br>x box | kg.<br>x pal. |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| RETTIFICATI / RECTIFIED (R)                                    |                                                                                   |              |              |               |               |             |              |               |                                                                                     |
| 122,2x122,2 cm 48"x48" R                                       | 9 mm                                                                              | 2            | 2,99         | 20            | 59,80         | 19,11       | 57,14        | 1183          | 124X143X60                                                                          |
| 90x90 cm 36"x36" R                                             | 9 mm                                                                              | 2            | 1,62         | 24            | 38,88         | 19,29       | 31,25        | 770           | 94X107X65                                                                           |
| 61x122,2 cm 24"x48" R                                          | 9 mm                                                                              | 2            | 1,49         | 36            | 53,64         | 18,8        | 28,01        | 1025          | 84X122X75                                                                           |
| 61x61 cm 24"x24" R                                             | 9 mm                                                                              | 4            | 1,49         | 30            | 44,70         | 19,46       | 29,00        | 883           | 80X120X75                                                                           |
| 30,4x122,2 cm 12"x48" R TEAK                                   | 9 mm                                                                              | 2            | 0,74         | 57            | 42,18         | 19,46       | 14,40        | 836           | 94X122X65                                                                           |
| pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile |                                                                                   |              |              |               |               |             |              |               |                                                                                     |
| 6,5x122,2 cm 2"x48" battiscopa rettificato                     | 9 mm                                                                              | 10           |              |               |               |             | 12,5         |               |                                                                                     |

## Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

|    | CARATTERISTICHE TECNICHE<br>TECHNICAL CHARACTERISTICS<br>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES<br>TECHNISCHE MERKMALE                                                | NORMA DI RIFERIMENTO<br>REFERENCE STANDARD<br>NORME DE REFERENCE<br>PRÜFMETHODE               | VALORE RICHIESTO<br>REQUIRED VALUE<br>VALEUR REQUISE<br>SOLLWERT       | VALORE MEDIO TUSCANIA<br>AV. TUSCANIA VALUE<br>VALEUR MOYENNE TUSCANIA<br>MITTLERER TUSCANIA-WERT |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | DIMENSIONI<br>DIMENSIONS<br>DIMENSIONS<br>ABMESSUNGEN                                                                                                      | ISO 10545-2                                                                                   | CONFORME<br>COMPLIANT<br>CONFORME<br>KONFORM                           | CONFORME<br>COMPLIANT<br>CONFORME<br>KONFORM                                                      |
|    | ASSORBIMENTO D'ACQUA<br>WATER ABSORPTION<br>ABSORPTION D'EAU<br>WASSERAUFNAHME                                                                             | ISO 10545-3                                                                                   | ≤ 0,5 %                                                                | CONFORME<br>COMPLIANT<br>CONFORME<br>KONFORM                                                      |
|    | RESISTENZA A FLESSIONE<br>MODULUS OF RUPTURE<br>RESISTANCE A LA FLEXION<br>BIEGEFESTIGKEIT                                                                 | ISO 10545-4                                                                                   | MODULUS OF ROPTURE<br>R ≥35 N/MM²<br>BREAKING STRENGTH<br>S ≥1300 N    | CONFORME<br>COMPLIANT<br>CONFORME<br>KONFORM                                                      |
|    | RESISTENZA ALL'ABRASIONE<br>ABRASION RESISTANCE<br>RÉSISTANCE À L'ABRASION<br>ABRIEBBESTÄNDIGKEIT                                                          | ISO 10545-7                                                                                   | PEI<br>SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE<br>ONLY FOR GLAZED TILES           |                                                                                                   |
|    | DILATAZIONE TERMICA LINEARE<br>LINEAR THERMAL EXPANSION<br>DILATATION THERMIQUE LINEAIRE<br>LINEARE WÄRMEAUDEHNUNG                                         | ISO 10545-8                                                                                   | ≤< 9x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>                                 | CONFORME<br>COMPLIANT<br>CONFORME<br>KONFORM                                                      |
|   | RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI<br>THERMAL SHOCK RESISTANCE<br>RESISTANCE AUX ECARTS<br>DE TEMPERATURE<br>ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT                   | ISO 10545-9                                                                                   | RESISTENTE<br>RESISTANT<br>RESISTANT<br>BESTÄNDING                     | RESISTENTE<br>RESISTANT<br>RESISTANT<br>BESTÄNDING                                                |
|  | RESISTENZA AL GELO<br>FROST RESISTANCE<br>RESISTANCE AU GEL<br>FROSTBESTÄNDIGKEIT                                                                          | ISO 10545-12                                                                                  | RESISTENTE<br>RESISTANT<br>RESISTANT<br>BESTÄNDING                     | RESISTENTE<br>RESISTANT<br>RESISTANT<br>BESTÄNDING                                                |
|  | RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI<br>ACID AND ALKALI RESISTANCE<br>RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES<br>SAURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT                   | ISO 10545-13                                                                                  | CLASS GB MIN.                                                          | LOW CONCENTRATION GLA<br>HIGH CONCENTRATION GHA                                                   |
|  | RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO<br>CHEMICAL RESISTANCE<br>RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE<br>CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT                                        | ISO 10545-13                                                                                  | CLASS GB MIN.                                                          | GA                                                                                                |
|  | RESISTENZA ALLE MACCHIE<br>STAIN RESISTANCE<br>RESISTANCE AU TACHES<br>FLECKENBESTÄNDIGKEIT                                                                | ISO 10545-14                                                                                  | CLASS 3 MIN.                                                           | 5                                                                                                 |
|  | COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ)<br>FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS)<br>COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT)<br>REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT) | BCR - ITALIA<br>DM DEL 14-06-89<br><br>DRY RUBBER 0,62<br>WET RUBBER 0,51<br>DRY LEATHER 0,62 | ASTM - USA<br>ASTM C1028<br><br>DRY NEOLYTHE 0,69<br>WET NEOLYTHE 0,62 | DIN - GERMANIA<br>DIN 51130<br><br>R9- R11 OUTDOOR<br>ZH 1/571                                    |

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0.5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Per verificare la disponibilità degli articoli, entrare nell'apposita sezione del nostro sito: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)

You can check availability of items in the appropriate section of our website: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)

Veuillez vérifier la disponibilité des articles en accédant à notre site: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)

Um die Verfügbarkeit der Artikel zu überprüfen, gehen Sie in den entsprechenden Abschnitt unserer Website: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)

# Le Resine

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a resul of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.


Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue lé gal. Pour des exigenses de production la Société se réserve le droit d'opporter toutes les dimensions sont assujeltis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten.Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikproducten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:  
Tuscania

Progetto Grafico:  
EUREKA



## **Tuscania S.p.A.**

Via Giardini Sud, 4603

41028 Serramazzoni (Mo) - Italia

Tel. +39 0536.952399

Fax +39 0536.954716

[info@tuscaniagres.it](mailto:info@tuscaniagres.it)

[www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)

[tuscaniagres.it](http://tuscaniagres.it)

