

vikēn

RECTIFIED PORCELAIN STONEWARE



NCN
CERAMICHE



vikēn

RECTIFIED PORCELAIN STONEWARE



colors



BEIGE



MUD



GREY



WHITE

sizes



SPESSORE THICKNESS 8,5 mm R10
Disponibili in / Available in: Beige, Grey, White
100x100 cm 40"x40"

SPESSORE THICKNESS 9,5 mm R10
60x120 cm 24"x48" - 60x60 cm 24"x24"
30x60 cm 12"x24" - 30x30 cm 12"x12"
15x15 cm 6"x6" - 7,5x30 cm 3"x12"

SPESSORE THICKNESS 9,5 mm R11
Disponibili in / Available in: Beige, Grey
60x120 cm 24"x48"

SPESSORE THICKNESS 20 mm R11
Disponibili in / Available in: Beige, Grey
60x120 cm 24"x48" - 60x60 cm 24"x24"

mosaics



MOSAICO 5x5 30x30 cm 12"x12"
ESAGONA 30,5x26,3 cm 12"x10"



RESIDENTIAL
dining
...

WALL VIKEN WHITE 100x100 • FLOOR VIKEN BEIGE 100x100

OUTDOOR
villa



FLOOR

VIKEN BEIGE R11 60x120 ✕ 20 mm





URBAN
loft
...

WALL VIKEN BEIGE 60x120 • FLOOR VIKEN MUD 60x120



HOME
spa



• • •

WALL

VIKEN BEIGE 100x100

FLOOR

VIKEN MUD

VIKEN BEIGE 100x100

HOME
studio

WALL VIKEN WHITE 30x60 • FLOOR VIKEN GREY 60x120

PRIVATE
**bath
room**



WALL

VIKEN WHITE 15x15
VIKEN WHITE 60x120

FURNITURE

VIKEN GREY 60x120

FLOOR

VIKEN WHITE 60x60



LIVING ROOM

in&out

...

INDOOR FLOOR VIKEN GREY 60x120
OUTDOOR FLOOR VIKEN GREY R11 60x120 $\pm$ 20 mm



VIKEN
WHITE

GRES PORCELLANATO . RETTIFICATO
RECTIFIED . PORCELAIN STONEWARE

100x100 cm 40"x40" $\pm$ 8,5 mm R10
60x120 cm 24"x48" 60x60 cm 24"x24" 30x60 cm 12"x24" $\pm$ 9,5 mm R10
30x30 cm 12"x12" 15x15 cm 6"x6" 7,5x30 cm 3"x12" $\pm$ 9,5 mm R10



V2



100x100 **Viken White**
Rettificato **R10**
2



60x120 **Viken White**
Rettificato **R10**
2



60x60 **Viken White**
Rettificato **R10**
3



30x60 **Viken White**
Rettificato **R10**
6



30x30 **Viken White**
Rettificato **R10**
10



15x15 **Viken White**
Rettificato **R10**
40



7,5x30 **Viken White**
Rettificato **R10**
44




30,5x26,3 **Viken White**
Esagona R10
6




30x30 **Viken White**
Mosaico 5x5 R10
11


PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS



30x60 **Gradino**
Angolare Incollato *



30x60 **Gradino**
Frontale Incollato *



7x60
Battiscopa
10

*** Gradino Angolare e Gradino Frontale possono essere realizzati su misura a richiesta del cliente.**
I pezzi speciali sono disponibili a richiesta su tutti i pavimenti in gres porcellanato.



VIKEN
GREY

GRES PORCELLANATO . RETTIFICATO
RECTIFIED . PORCELAIN STONEWARE

100x100 cm 40"x40" $\pm 8,5$ mm R10
60x120 cm 24"x48" 60x60 cm 24"x24" 30x60 cm 12"x24" $\pm 9,5$ mm R10
30x30 cm 12"x12" 15x15 cm 6"x6" 7,5x30 cm 3"x12" $\pm 9,5$ mm R10
60x120 cm 24"x48" 60x60 cm 24"x24" ± 20 mm R11



V2



100x100 **Viken Grey**
Rettificato **R10**
2



60x120 **Viken Grey**
Rettificato **R10/R11** 2
Rettificato **R11** ± 20 mm 1



60x60 **Viken Grey**
Rettificato **R10** 3
Rettificato **R11** ± 20 mm 2



30x60 **Viken Grey**
Rettificato **R10**
6



30x30 **Viken Grey**
Rettificato **R10**
10



15x15 **Viken Grey**
Rettificato **R10**
40



7,5x30 **Viken Grey**
Rettificato **R10**
44




30,5x26,3 **Viken Grey**
Esagona R10
6




30x30 **Viken Grey**
Mosaico 5x5 R10
11


PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS



30x60 **Gradino**
Angolare Incollato *



30x60 **Gradino**
Frontale Incollato *



7x60
Battiscopa
10

* **Gradino Angolare e Gradino Frontale** possono essere realizzati su misura a richiesta del cliente.
I pezzi speciali sono disponibili a richiesta su tutti i pavimenti in gres porcellanato.



VIKEN
BEIGE

GRES PORCELLANATO . RETTIFICATO
RECTIFIED . PORCELAIN STONEWARE

100x100 cm 40"x40" $\pm$ 8,5 mm R10
60x120 cm 24"x48" 60x60 cm 24"x24" 30x60 cm 12"x24" $\pm$ 9,5 mm R10
30x30 cm 12"x12" 15x15 cm 6"x6" 7,5x30 cm 3"x12" $\pm$ 9,5 mm R10
60x120 cm 24"x48" 60x60 cm 24"x24" $\pm$ 20 mm R11



100x100 **Viken Beige**
Rettificato **R10**
2



60x120 **Viken Beige**
Rettificato **R10/R11** 2
Rettificato **R11** $\pm$ 20 mm 1



60x60 **Viken Beige**
Rettificato **R10** 3
Rettificato **R11** $\pm$ 20 mm 2



30x60 **Viken Beige**
Rettificato **R10**
6



30x30 **Viken Beige**
Rettificato **R10**
10



15x15 **Viken Beige**
Rettificato **R10**
40



7,5x30 **Viken Beige**
Rettificato **R10**
44




30,5x26,3 **Viken Beige**
Esagona R10
6




30x30 **Viken Beige**
Mosaico 5x5 R10
11


PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS



30x60 **Gradino**
Angolare Incollato *



30x60 **Gradino**
Frontale Incollato *



7x60 **Battiscopa**
10

*** Gradino Angolare e Gradino Frontale possono essere realizzati su misura a richiesta del cliente.**
I pezzi speciali sono disponibili a richiesta su tutti i pavimenti in gres porcellanato.



VIKEN
MUD

GRES PORCELLANATO . RETTIFICATO
RECTIFIED . PORCELAIN STONEWARE
60x120 cm 24"x48" 60x60 cm 24"x24" 30x60 cm 12"x24" ± 9,5 mm R10
30x30 cm 12"x12" 15x15 cm 6"x6" 7,5x30 cm 3"x12" ± 9,5 mm R10



V2



60x120 **Viken Mud**
Rettificato **R10** 2



60x60 **Viken Mud**
Rettificato **R10** 3



30x60 **Viken Mud**
Rettificato **R10**
6



30x30 **Viken Mud**
Rettificato **R10**
10



15x15 **Viken Mud**
Rettificato **R10**
40



7,5x30 **Viken Mud**
Rettificato **R10**
44




30,5x26,3 **Viken Mud**
Esagona R10
6




30x30 **Viken Mud**
Mosaico 5x5 R10
11


PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS



30x60 **Gradino**
Angolare Incollato *



30x60 **Gradino**
Frontale Incollato *



7x60
Battiscopa
10

* Gradino Angolare e Gradino Frontale possono essere realizzati su misura a richiesta del cliente.
I pezzi speciali sono disponibili a richiesta su tutti i pavimenti in gres porcellanato.

GRES PORCELLANATO . RETTIFICATO
RECTIFIED . PORCELAIN STONEWARE

NORMA DI RIFERIMENTO. SPECIFICATION REFERENCE - EN 14411 APPENDICE G BLA GL

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE		NORMA NORM	VALORE RICHIESTO REQUIRED STANDARD	VIKEN
	ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	CONFORME CORRESPONDING
	RESISTENZA A FLESSIONE BREAKING STRENGHT	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	CONFORME CORRESPONDING
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME CORRESPONDING
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE (METODO PEI) RESISTENCE TO SURFACE ABRASION (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED	DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-13	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME CORRESPONDING
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME CORRESPONDING
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR ON THE WORKING AREA	R10 (RETT.) A+B ≥ 8,5 MM R10 (RETT.) A+B ≥ 9,5 MM R11 (RETT.) A+B+C ≥ 20 MM
		DIN 51097 (A+B+C)		
	COEFFICIENTE D'ATTRITO DINAMICO WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION	Bot 3000 E	DCOF ≥ 0,42	> 0,42

VIKEN	mq/scatola	kg/scatola	colli/pallet	mq/pallet	kg/pallet
100x100 Rettificato R10 *	2,00	38,00	24	48,00	912,00
60x120 Rettificato  20 mm R11	0,72	33,10	30	21,60	1006,00
60x60 Rettificato  20 mm R11	0,72	32,40	32	23,04	1036,80
60x120 Rettificato R10	1,44	30,00	36	51,84	1080,00
60x60 Rettificato R10	1,08	22,50	40	43,20	900,00
30x60 Rettificato R10	1,08	22,50	48	51,84	1080,00
30x30 Rettificato R10	0,90	18,00	42	37,20	756,00
15x15 Rettificato R10	0,90	18,00	48	43,20	864,00
7,5x30 Rettificato R10	1,00	17,92	48	48,00	860,14

Contributo spese imballo euro 9,00/pal. netto // * Per il 100x100 contributo spese imballo euro 15,00/pal. netto

MADE IN ITALY



MGM Ceramiche

Via Cimabue, 1/A - 42014 Castellarano (RE)

Tel. +39 0536 078551 - Fax +39 0536 077131

info@mgmceramiche.it

www.mgmceramiche.it