

CROGIOLO

ArtCraft



MARAZZI

ArtCraft

Die Kollektion ist eine perfekte Synthese zwischen altüberliefertem Know-how und der industriellen Innovation des Feinsteinzeugs. Sie umfasst eine Fülle von Dekoren: von den klassischen Quadri und Segni bis hin zu den minimalistischen und geometrischen Bolli, Triangoli und Bande mit 3D-Relief. 2 Oberflächenvarianten – Unbehandelt in 6 Farben und Halbmatt in Farbe Bianco – stehen im neuen Riemchenformat 5,3x30 cm, im Format 20x20 cm sowie im Sechseckformat 21x18,2 cm zur Wahl, das in den Farben Sabbia, Coccio und Cotto erhältlich ist.



MH9D Artcraft Decoro Segni B Semimatt 20x20cm
MGSV Artcraft Bianco Semimatt 20x20cm
MGR5 Grande Concrete Look Cementum Sand Natural Rt 120x278cm




MH9C Artcraft Decoro Segni A Semimatt 20x20cm
MGSM Artcraft Calce 20x20cm



MH9C Artcraft Decoro Segni A Semimatt 20x20cm
MGSM Artcraft Calce 20x20cm



MGU3 Artcraft Cotto 5x30cm
M7RE Grande Stone Look Granito Black Satin Rt 6Mm Stuoiato 160x320cm



MMD7 Vivo Castano Rt 22x180cm
MGSZ Artcraft Cotto 21x18cm




MH5Y Artcraft Pomice Decoro Quadri 20x20cm
MGSV Artcraft Bianco Semimatt 20x20cm



MGU6 Artcraft Argilla 5x30cm
MFZS Slow Calce Strutturato 120x120cm



MGWS Artcraft Argilla Decoro Bolli 20x20cm
MAFT Grande Marble Look Verde Borgogna Lux Rt 6Mm 160x320cm



MGU6 Artcraft Argilla 5x30cm
MFSU Slow Calce Strutturato 60x60cm



ArtCraft Index

MH9D Artcraft Decoro Segni B Semimatt 20x20cm
MGSV Artcraft Bianco Semimatt 20x20cm
MGR5 Grande Concrete Look Cementum Sand Natural Rt 120x278cm

ArtCraft

- Feinsteinzeug



Argilla

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Natural	MGU6	Artcraft Argilla	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	34	0,54	11,63	80	43,25	930,06
20x20cm	Natural	MGST	Artcraft Argilla	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	18,10	54	51,84	977,38



Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Semimatt	MGSV	Artcraft Bianco Semimatt	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								G	V3	24	0,96	17,72	54	51,84	956,99
5,3x30cm	Semimatt	MGUA	Artcraft Bianco Semimatt	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V3	34	0,54	11,39	80	43,25	911,25



Calce

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Natural	MGTG	Artcraft Calce	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	34	0,54	11,51	80	43,25	920,95
20x20cm	Natural	MGSM	Artcraft Calce	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	19,60	54	51,84	1.058,18



Coccio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Natural	MGTL	Artcraft Coccio	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	34	0,54	11,62	80	43,25	929,66
20x20cm	Natural	MGSQ	Artcraft Coccio	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	19,73	54	51,84	1.065,35
21x18,2cm	Natural	MGSY	Artcraft Coccio	MM 9,5		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	16	0,46	8,50	100	45,86	849,82



Cotto

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Natural	MGU3	Artcraft Cotto	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	34	0,54	11,63	80	43,25	930,46
20x20cm	Natural	MGSS	Artcraft Cotto	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	17,91	54	51,84	967,16
21x18,2cm	Natural	MGSZ	Artcraft Cotto	MM 9,5		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	16	0,46	8,16	100	45,86	816,38



Pomice

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Natural	MGTA	Artcraft Pomice	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	34	0,54	11,66	80	43,25	933,07
20x20cm	Natural	MGSL	Artcraft Pomice	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	19,18	54	51,84	1.035,76



Sabbia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Natural	MGTJ	Artcraft Sabbia	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	34	0,54	11,64	80	43,25	931,27
20x20cm	Natural	MGSP	Artcraft Sabbia	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	17,78	54	51,84	960,18
21x18,2cm	Natural	MGSX	Artcraft Sabbia	MM 9,5		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	16	0,46	8,25	100	45,86	825,34




Bande 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	MGUD	Artcraft Pomice Struttura 3d Bande	MM 11,5		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V3	20	0,80	17,56	54	43,20	948,41
20x20cm	Natural	MGUF	Artcraft Calce Struttura 3d Bande	MM 11,5		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V3	20	0,80	17,23	54	43,20	930,23
20x20cm	Natural	MGUH	Artcraft Sabbia Struttura 3d Bande	MM 11,5		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V3	20	0,80	15,85	54	43,20	855,78
20x20cm	Natural	MGUJ	Artcraft Coccio Struttura 3d Bande	MM 11,5		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V3	20	0,80	17,54	54	43,20	947,16
20x20cm	Natural	MGUR	Artcraft Cotto Struttura 3d Bande	MM 11,5		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V3	20	0,80	16,87	54	43,20	910,82
20x20cm	Natural	MGUS	Artcraft Argilla Struttura 3d Bande	MM 11,5		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V3	20	0,80	17,24	54	43,20	931,03



Bolli

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	MGUW	Artcraft Pomice Decoro Bolli	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	19,20	54	51,84	1.036,80
20x20cm	Natural	MGUX	Artcraft Calce Decoro Bolli	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	19,20	54	51,84	1.036,80
20x20cm	Natural	MGV5	Artcraft Sabbia Decoro Bolli	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	17,65	54	51,84	952,94
20x20cm	Natural	MGVD	Artcraft Coccio Decoro Bolli	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	19,00	54	51,84	1.026,00
20x20cm	Natural	MGVS	Artcraft Cotto Decoro Bolli	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	18,05	54	51,84	974,44
20x20cm	Natural	MGWS	Artcraft Argilla Decoro Bolli	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	17,91	54	51,84	967,16



Triangoli

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	MGYS	Artcraft Pomice Decoro Triangoli	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	19,20	54	51,84	1.036,80
20x20cm	Natural	MGZS	Artcraft Calce Decoro Triangoli	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	18,90	54	51,84	1.020,47
20x20cm	Natural	MH0U	Artcraft Sabbia Decoro Triangoli	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	18,75	54	51,84	1.012,50
20x20cm	Natural	MH0V	Artcraft Coccio Decoro Triangoli	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	18,90	54	51,84	1.020,47
20x20cm	Natural	MH5V	Artcraft Cotto Decoro Triangoli	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	17,91	54	51,84	967,16
20x20cm	Natural	MH5W	Artcraft Argilla Decoro Triangoli	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	18,75	54	51,84	1.012,50



Quadri

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	MH5Y	Artcraft Pomice Decoro Quadri	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	19,35	54	51,84	1.045,16
20x20cm	Natural	MH5Z	Artcraft Calce Decoro Quadri	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	18,60	54	51,84	1.004,65
20x20cm	Natural	MH60	Artcraft Sabbia Decoro Quadri	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	19,20	54	51,84	1.036,80
20x20cm	Natural	MH95	Artcraft Coccio Decoro Quadri	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	18,60	54	51,84	1.004,65
20x20cm	Natural	MH99	Artcraft Cotto Decoro Quadri	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	18,75	54	51,84	1.012,50



Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Semimatt	MH9C	Artcraft Decoro Segni A Semimatt	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								G	V3	24	0,96	17,65	54	51,84	952,94
20x20cm	Semimatt	MH9D	Artcraft Decoro Segni B Semimatt	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								G	V3	24	0,96	17,65	54	51,84	952,94

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden

E
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung

F
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung

G
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung

H
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Variazioni cromatiche

V0
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich

V1
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal

V2
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge

V3
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

V4
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Certificazioni



ISO 14001



EPD Italy



HPD



UKCA
001MRZUK



ISO 50001



ISO 17889-1



CAM Ubersetto



UKCA
009MRZUK



ISO 45001



Zertifizierung
Greenguard



CCC



SASO



ISO 9001



LEED Credits



CAM Fiorano



Green Building
Council



FDES



CE 001MRZI



GPP



Declare



CE 009MRZI

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI