

COLLEZIONE

BRECCIA PARADISO



DUE ■ G

CERAMICHE

Due-G è una nuova realtà ceramica,
forte di oltre 25 anni di esperienza nel settore,
che si occupa di prodotti in gres porcellanato con una
particolare attenzione all'evoluzione degli stili
e ai trend del design contemporaneo.
La capacità di interpretare e precorrere il tempo, le
tendenze, le innovazioni e le esigenze di un mercato
in costante e continua evoluzione. L'efficienza di
un sistema produttivo e commerciale organizzato
con sinergica perfezione. L'eccellenza tutta italiana
dell'originalità delle idee, delle passioni e delle
persone. Capacità ed efficacia creano eccellenza,
il cuore pulsante di Due-G Ceramiche. Un battito
continuo che ogni giorno alimenta il processo
aziendale in una sinergia perfetta di tecnologie
innovative, elevati standard qualitativi, creatività e
originalità estetica, sensibilità e assistenza.

Over more than 25 years, Due-G has been
producing porcelain stoneware products,
paying special attention to the evolution
of styles and trends in contemporary design.
The ability to interpret and stay ahead of times,
trends, innovations and needs of a constantly and
continuously evolving market. The efficiency of a
production and commercial system organised with
synergic perfection. The all-Italian excellence of
originality of ideas, passions and people.
Capacity and efficiency create excellence, the
beating heart of Due-G Ceramiche. A continuous
beat that every day fuels the business process in
a perfect synergy of innovative technologies, high-
quality standards, creativity and aesthetic originality,
sensitivity and support.

DUE ■ G
CERAMICHE


Memoria e design, protagonisti di una selezione di pietre suggestive.

Memory and design, the keys to an inspiring stone selection.
Mémoire et design, au cœur d'une sélection de pierres au pouvoir évocateur.

La bellezza istintiva della pietra, esprime tutto il potenziale della materia ceramica con sobrietà, versatilità e naturale eleganza creando progetti contemporanei e soluzioni architettoniche indoor e outdoor, perfettamente coordinabili. Una tavolozza ampia, dai toni caldi e freddi, rende viva la suggestione regalata da questo materiale, proposto anche nelle superfici Levigata e Touch, che abbina un'esperienza tattile morbida a elevate prestazioni tecniche R11 A+B+C per vivere in sicurezza ogni ambiente e ne garantisce una facile pulizia. A completamento della gamma, è disponibile il formato 120x280 cm, nelle finiture Levigata e Matt, con spessore 6 mm, particolarmente indicato per rivestimenti continui e soluzioni dal forte impatto estetico.

The instinctive beauty of stone, expressing all the potential of the ceramic material with sobriety, versatility and natural elegance, creating contemporary projects and perfectly coordinated indoor and outdoor architectural solutions. A broad palette of warm and cold tones brings to life the appeal of this material, also available in the Levigato and Touch surfaces, which combines a soft tactile experience with high technical performance R11A+B+C for safe living in any environment and easy cleaning. To complete the range, the 120x280 cm size is available in the Polished and Matt finishes, with a thickness of 6 mm, particularly suitable for continuous coverings and solutions with a strong aesthetic impact.

La beauté instinctive de la pierre, qui exprime tout le potentiel du matériau céramique avec sobriété, polyvalence et élégance naturelle, en créant des projets contemporains et des solutions architecturales intérieures et extérieures parfaitement coordonnées. Une large palette de tons chauds et froids donne vie à l'attrait de ce matériau, également disponible dans les surfaces Levigata et Touch, qui combine une expérience tactile douce avec des performances techniques élevées R11A+B+C pour vivre en toute sécurité dans n'importe quel environnement et pour un nettoyage facile. Pour compléter la gamme, le format 120x280 cm est disponible dans les finitions Polished et Matt, avec une épaisseur de 6 mm, particulièrement adapté aux revêtements continus et aux solutions à fort impact esthétique.



Breccia Paradiso

Natura e Design

Nature and Design
Nature et conception


Ispirato alla pietra brecciata grazie alla varietà di colori e sfumature, Breccia Paradiso è ricco di inclusioni in tonalità che spaziano dal beige al marrone, fino al rosso e al dorato. Le venature e l'aspetto naturale della superficie richiamano la formazione geologica originaria di questa pietra.

Inspired by brecciated stone thanks to its variety of colours and hues, Breccia Paradiso is rich in inclusions in shades ranging from beige to brown, to red and golden. The veining and natural appearance of the surface recall the original geological formation of this stone.

Inspirée par la pierre brecciata grâce à sa variété de couleurs et de nuances, Breccia Paradiso est riche en inclusions dans des teintes allant du beige au brun, au rouge et au doré. Les veines et l'aspect naturel de la surface rappellent la formation géologique originale de cette pierre.

SURFACES
LEV

120x280 48"x111" - 6 mm
120x120 48"x48" - 8,5 mm
60x120 24"x48" - 8,5 mm
60x60 24"x24" - 8,5 mm




MATT

120x280 48"x111" - 6 mm
120x120 48"x48" - 8,5 mm
60x120 24"x48" - 8,5 mm
60x60 24"x24" - 8,5 mm



TOUCH

120x120 48"x48" - 8,5 mm
60x120 24"x48" - 8,5 mm
60x60 24"x24" - 8,5 mm



BRECCIA PARADISO

Brown




WALL: Breccia Paradiso Brown Matt 120x280
FLOOR: Breccia Paradiso Brown Matt 120x120





WALL: Breccia Paradiso Brown Matt 120x280
FLOOR: Breccia Paradiso Brown Matt 120x120



WALL: Breccia Paradiso Brown Matt 120x280
FLOOR: Breccia Paradiso Brown Matt 60x120

BRECCIA PARADISO

Beige



WALL: Breccia Paradiso Beige Matt 120x280
FLOOR: Breccia Paradiso Beige Matt 120x120
FLOOR OUTDOOR: Breccia Paradiso Beige Touch 60x120





WALL: Breccia Paradiso Beige Matt 120x280
FLOOR: Breccia Paradiso Beige Matt 120x120
FLOOR OUTDOOR: Breccia Paradiso Beige Touch 60x120

Ivory



WALL: Breccia Paradiso Ivory Matt 120x280 - Mosaico Ivory Matt 30x30
FLOOR: Breccia Paradiso Ivory Touch 60x120





WALL: Breccia Paradiso Ivory Matt 120x280 - Mosaico Ivory Matt 30x30
FLOOR: Breccia Paradiso Ivory Touch 60x120



WALL: Breccia Paradiso Ivory Lev 60x120
FLOOR: Breccia Paradiso Ivory Touch 60x120

Grey



WALL: Breccia Paradiso Grey Lev 120x280
FLOOR: Breccia Paradiso Grey Lev 120x120





WALL: Breccia Paradiso Grey Lev 120x280
FLOOR: Breccia Paradiso Concept Grey Matt 30x40

BRECCIA PARADISO

White



WALL: Breccia Paradiso White Matt 120x280
FLOOR: Xilo Clay 20x165



BRECCIA PARADISO



WALL: Breccia Paradiso White Matt 120x280
FLOOR: Breccia Paradiso White Matt 120x120

BRECCIA PARADISO

Silver



WALL: Breccia Paradiso Silver Lev 120x280
FLOOR: Breccia Paradiso Intreccio Silver Lev 51,8x46



BRECCIA PARADISO



WALL: Breccia Paradiso Silver Lev 60x120 - Xilo Fossil 20x120
FLOOR: Breccia Paradiso Silver Lev 120x120




WALL: Breccia Paradiso Silver Lev 120x280
FLOOR: Breccia Paradiso Silver Matt 60x120

BRECCIA PARADISO

SIZE		THICKNESS	SHADE VARIATION	SURFACES	SLIP RESISTANCE
120x280 48"x111"	60x120 24"x48"	6 mm (120x280)	V2	LEV	R10 A (Matt)
120x120 48"x48"	60x60 24"x24"	8,5 mm		MATT TOUCH	R11 A+B+C (Touch)

BEIGE



104730 BEIGE Lev
M 170
104726 BEIGE Matt
M 122
120x280 48"x111" RT



104694 BEIGE Lev
M 122
104684 BEIGE Matt
M 88
104689 BEIGE Touch
M 88
120x120 48"x48" RT



104718 BEIGE Lev
M 95
104702 BEIGE Matt
M 68
104706 BEIGE Touch
M 68
60x120 24"x48" RT



104722 BEIGE Lev
M 68
104710 BEIGE Matt
M 68
104714 BEIGE Touch
M 68
60x60 24"x24" RT

stucchi consigliati / suggested grouts / joint conseillé


- MAPEI Ultracolor Plus 133 Sabbia
- KERAKOLL Fugabella KK 157

Il disegno è indicativo e possono esserci variazioni di vena tra le lastre; differenze fino a 1,5 cm sono caratteristiche del prodotto e non è garantita la sequenza delle facce durante la preparazione dell'ordine. / The design is indicative, and variations in veining may occur between slabs; differences of up to 1.5 cm are considered product characteristics, and the sequence of faces during order preparation is not guaranteed. / Le dessin est indicatif, et des variations de veinage peuvent survenir entre les dalles ; des différences allant jusqu'à 1,5 cm sont considérées comme des caractéristiques du produit, et la séquence des faces lors de la préparation de la commande n'est pas garantie.

BROWN



104731 BROWN Lev
M 170
104727 BROWN Matt
M 122
120x280 48"x111" RT



104695 BROWN Lev
M 122
104685 BROWN Matt
M 88
104690 BROWN Touch
M 88
120x120 48"x48" RT



104719 BROWN Lev
M 95
104703 BROWN Matt
M 68
104707 BROWN Touch
M 68
60x120 24"x48" RT



104723 BROWN Lev
M 68
104711 BROWN Matt
M 68
104715 BROWN Touch
M 68
60x60 24"x24" RT

stucchi consigliati / suggested grouts / joint conseillé


- MAPEI Ultracolor Plus 134 Seta
- KERAKOLL Fugabella KK 92

Il disegno è indicativo e possono esserci variazioni di vena tra le lastre; differenze fino a 1,5 cm sono caratteristiche del prodotto e non è garantita la sequenza delle facce durante la preparazione dell'ordine. / The design is indicative, and variations in veining may occur between slabs; differences of up to 1.5 cm are considered product characteristics, and the sequence of faces during order preparation is not guaranteed. / Le dessin est indicatif, et des variations de veinage peuvent survenir entre les dalles ; des différences allant jusqu'à 1,5 cm sont considérées comme des caractéristiques du produit, et la séquence des faces lors de la préparation de la commande n'est pas garantie.

BRECCIA PARADISO

SIZE		THICKNESS	SHADE VARIATION	SURFACES	SLIP RESISTANCE
120x280 48"x111"	60x120 24"x48"	6 mm (120x280)	V2	LEV	R10 A (Matt)
120x120 48"x48"	60x60 24"x24"	8,5 mm		MATT TOUCH	R11 A+B+C (Touch)

IVORY



104733 IVORY Lev
M 170
104729 IVORY Matt
M 122
120x280 48"x111" RT



104697 IVORY Lev
M 122
104687 IVORY Matt
M 88
104692 IVORY Touch
M 88
120x120 48"x48" RT



104721 IVORY Lev
M 95
104705 IVORY Matt
M 68
104709 IVORY Touch
M 68
60x120 24"x48" RT



104725 IVORY Lev
M 68
104713 IVORY Matt
M 68
104717 IVORY Touch
M 68
60x60 24"x24" RT

stucchi consigliati / suggested grouts / joint conseillé

- MAPEI Ultracolor Plus 110 Manhattan 2000
- KERAKOLL Fugabella KK 06

Il disegno è indicativo e possono esserci variazioni di vena tra le lastre; differenze fino a 1,5 cm sono caratteristiche del prodotto e non è garantita la sequenza delle facce durante la preparazione dell'ordine. / The design is indicative, and variations in veining may occur between slabs; differences of up to 1.5 cm are considered product characteristics, and the sequence of faces during order preparation is not guaranteed. / Le dessin est indicatif, et des variations de veinage peuvent survenir entre les dalles ; des différences allant jusqu'à 1,5 cm sont considérées comme des caractéristiques du produit, et la séquence des faces lors de la préparation de la commande n'est pas garantie.

GREY



104732 GREY Lev
M 170
104728 GREY Matt
M 122
120x280 48"x111" RT



104696 GREY Lev
M 122
104686 GREY Matt
M 88
104691 GREY Touch
M 88
120x120 48"x48" RT



104720 GREY Lev
M 95
104704 GREY Matt
M 68
104708 GREY Touch
M 68
60x120 24"x48" RT



104724 GREY Lev
M 68
104712 GREY Matt
M 68
104716 GREY Touch
M 68
60x60 24"x24" RT

stucchi consigliati / suggested grouts / joint conseillé


- MAPEI Ultracolor Plus 123 Bianco Antico
- KERAKOLL Fugabella KK 79

Il disegno è indicativo e possono esserci variazioni di vena tra le lastre; differenze fino a 1,5 cm sono caratteristiche del prodotto e non è garantita la sequenza delle facce durante la preparazione dell'ordine. / The design is indicative, and variations in veining may occur between slabs; differences of up to 1.5 cm are considered product characteristics, and the sequence of faces during order preparation is not guaranteed. / Le dessin est indicatif, et des variations de veinage peuvent survenir entre les dalles ; des différences allant jusqu'à 1,5 cm sont considérées comme des caractéristiques du produit, et la séquence des faces lors de la préparation de la commande n'est pas garantie.

BRECCIA PARADISO

SIZE		THICKNESS	SHADE VARIATION	SURFACES	SLIP RESISTANCE
120x280 48"x111"	60x120 24"x48"	6 mm (120x280)	V2	LEV	R10 A (Matt)
120x120 48"x48"	60x60 24"x24"	8,5 mm		MATT TOUCH	R11 A+B+C (Touch)

WHITE



106530 WHITE Lev
M 170
106528 WHITE Matt
M 122
120x280 48"x111" RT



106514 WHITE Lev
M 122
106510 WHITE Matt
M 88
106512 WHITE Touch
M 88
120x120 48"x48" RT



106520 WHITE Lev
M 95
106516 WHITE Matt
M 68
106518 WHITE Touch
M 68
60x120 24"x48" RT



106526 WHITE Lev
M 68
106522 WHITE Matt
M 68
106524 WHITE Touch
M 68
60x60 24"x24" RT

stucchi consigliati / suggested grouts / joint conseillé


- MAPEI Ultracolor Plus 111 Grigio Argento
- KERAKOLL Fugabella KK 04

Il disegno è indicativo e possono esserci variazioni di vena tra le lastre; differenze fino a 1,5 cm sono caratteristiche del prodotto e non è garantita la sequenza delle facce durante la preparazione dell'ordine. / The design is indicative, and variations in veining may occur between slabs; differences of up to 1.5 cm are considered product characteristics, and the sequence of faces during order preparation is not guaranteed. / Le dessin est indicatif, et des variations de veinage peuvent survenir entre les dalles ; des différences allant jusqu'à 1,5 cm sont considérées comme des caractéristiques du produit, et la séquence des faces lors de la préparation de la commande n'est pas garantie.

SILVER



106531 SILVER Lev
M 170
106529 SILVER Matt
M 122
120x280 48"x111" RT



106515 SILVER Lev
M 122
106511 SILVER Matt
M 88
106513 SILVER Touch
M 88
120x120 48"x48" RT



106521 SILVER Lev
M 95
106517 SILVER Matt
M 68
106519 SILVER Touch
M 68
60x120 24"x48" RT



106527 SILVER Lev
M 68
106523 SILVER Matt
M 68
106525 SILVER Touch
M 68
60x60 24"x24" RT

stucchi consigliati / suggested grouts / joint conseillé

- MAPEI Ultracolor Plus 103 Bianco Luna
- KERAKOLL Fugabella KK 04

Il disegno è indicativo e possono esserci variazioni di vena tra le lastre; differenze fino a 1,5 cm sono caratteristiche del prodotto e non è garantita la sequenza delle facce durante la preparazione dell'ordine. / The design is indicative, and variations in veining may occur between slabs; differences of up to 1.5 cm are considered product characteristics, and the sequence of faces during order preparation is not guaranteed. / Le dessin est indicatif, et des variations de veinage peuvent survenir entre les dalles ; des différences allant jusqu'à 1,5 cm sont considérées comme des caractéristiques du produit, et la séquence des faces lors de la préparation de la commande n'est pas garantie.

BRECCIA PARADISO

SIZE		THICKNESS	SHADE VARIATION	SURFACES	SLIP RESISTANCE
120x280 48"x111"	60x120 24"x48"	6 mm (120x280)	V2	LEV	R10 A (Matt)
120x120 48"x48"	60x60 24"x24"	8,5 mm		MATT TOUCH	R11 A+B+C (Touch)

MOSAICO



106788 MOSAICO BEIGE Lev
P 30
106782 MOSAICO BEIGE Matt
P 19
30x30 12"x12"



106789 MOSAICO BROWN Lev
P 30
106783 MOSAICO BROWN Matt
P 19
30x30 12"x12"



106790 MOSAICO GREY Lev
P 30
106784 MOSAICO GREY Matt
P 19
30x30 12"x12"



106791 MOSAICO IVORY Lev
P 30
106785 MOSAICO IVORY Matt
P 19
30x30 12"x12"



106792 MOSAICO SILVER Lev
P 30
106786 MOSAICO SILVER Matt
P 19
30x30 12"x12"



106793 MOSAICO WHITE Lev
P 30
106787 MOSAICO WHITE Matt
P 19
30x30 12"x12"

CONCEPT



106794 CONCEPT BEIGE Matt
P 35
30x40 12"x16"



106795 CONCEPT BROWN Matt
P 35
30x40 12"x16"



106796 CONCEPT GREY Matt
P 35
30x40 12"x16"



106797 CONCEPT IVORY Matt
P 35
30x40 12"x16"



106798 CONCEPT SILVER Matt
P 35
30x40 12"x16"



106799 CONCEPT WHITE Matt
P 35
30x40 12"x16"

INTRECCIO



106800 INTRECCIO BEIGE Lev
P 45
51,8x46 20,4"x18,1"



106801 INTRECCIO BROWN Lev
P 45
51,8x46 20,4"x18,1"



106802 INTRECCIO GREY Lev
P 45
51,8x46 20,4"x18,1"



106803 INTRECCIO IVORY Lev
P 45
51,8x46 20,4"x18,1"



106804 INTRECCIO SILVER Lev
P 45
51,8x46 20,4"x18,1"



106805 INTRECCIO WHITE Lev
P 45
51,8x46 20,4"x18,1"

MOSAICO - CONCEPT - INTRECCIO
Venduti solo a scatole complete (6 pezzi) / Sold in complete boxes only (6 pieces) / Vendus uniquement en cartons complets (6 pièces)

BRECCIA PARADISO

SIZE	THICKNESS	SHADE VARIATION	SURFACES	SLIP RESISTANCE
120x280 48"x111"	6 mm (120x280)	V2	LEV	R10 A (Matt)
120x120 48"x48"	8,5 mm		MATT	R11 A+B+C (Touch)
60x120 24"x48"			TOUCH	
60x60 24"x24"				

PEZZI SPECIALI

TRIMS / PIÈCES SPÉCIALES

± 8,5 mm											
											
	BATTISCOPA 4,8x120 1.9"x48"		GRADONE C.R. 33x120 13"x48"			GRADONE ANG. DX 33x120 13"x48"			GRADONE ANG. SX 33x120 13"x48"		
BEIGE	106680 Lev L 26	106674 Matt L 24	106728 Lev L 259	106710 Matt L 204	106746 Touch L 204	106734 Lev L 356	106716 Matt L 331	106752 Touch L 331	106740 Lev L 356	106722 Matt L 331	106758 Touch L 331
BROWN	106681 Lev L 26	106675 Matt L 24	106729 Lev L 259	106711 Matt L 204	106747 Touch L 204	106735 Lev L 356	106717 Matt L 331	106753 Touch L 331	106741 Lev L 356	106723 Matt L 331	106759 Touch L 331
GREY	106682 Lev L 26	106676 Matt L 24	106730 Lev L 259	106712 Matt L 204	106748 Touch L 204	106736 Lev L 356	106718 Matt L 331	106754 Touch L 331	106742 Lev L 356	106724 Matt L 331	106760 Touch L 331
IVORY	106683 Lev L 26	106677 Matt L 24	106731 Lev L 259	106713 Matt L 204	106749 Touch L 204	106737 Lev L 356	106719 Matt L 331	106755 Touch L 331	106743 Lev L 356	106725 Matt L 331	106761 Touch L 331
SILVER	106684 Lev L 26	106678 Matt L 24	106732 Lev L 259	106714 Matt L 204	106750 Touch L 204	106738 Lev L 356	106720 Matt L 331	106756 Touch L 331	106744 Lev L 356	106726 Matt L 331	106762 Touch L 331
WHITE	106685 Lev L 26	106679 Matt L 24	106733 Lev L 259	106715 Matt L 204	106751 Touch L 204	106739 Lev L 356	106721 Matt L 331	106757 Touch L 331	106745 Lev L 356	106727 Matt L 331	106763 Touch L 331

± 8,5 mm							
	ELEMENTO L 20x60 8"x48"	ELEMENTO L ANG. DX 20x60 8"x48"	ELEMENTO L ANG. SX 20x60 8"x48"	BATTISCALA DX 4,8x60 1.9"x24"	BATTISCALA SX 4,8x60 1.9"x24"		
BEIGE	106764 Touch P 84	106770 Touch P 112	106776 Touch P 112	106698 Lev L 70	106686 Matt S 65	106704 Lev L 70	106692 Matt S 65
BROWN	106765 Touch P 84	106771 Touch P 112	106777 Touch P 112	106699 Lev L 70	106687 Matt S 65	106705 Lev L 70	106693 Matt S 65
GREY	106766 Touch P 84	106772 Touch P 112	106778 Touch P 112	106700 Lev L 70	106688 Matt S 65	106706 Lev L 70	106694 Matt S 65
IVORY	106767 Touch P 84	106773 Touch P 112	106779 Touch P 112	106701 Lev L 70	106689 Matt S 65	106707 Lev L 70	106695 Matt S 65
SILVER	106768 Touch P 84	106774 Touch P 112	106780 Touch P 112	106702 Lev L 70	106690 Matt S 65	106708 Lev L 70	106696 Matt S 65
WHITE	106769 Touch P 84	106775 Touch P 112	106781 Touch P 112	106703 Lev L 70	106691 Matt S 65	106709 Lev L 70	106697 Matt S 65

IMBALLI

PACKAGING / EMBALLAGE

		SPESSORE	PZ x BOX	MQ x BOX	KG x BOX	BOX x PL	MQ x PL	KG x PL
120x280	48"x111"	6	1	3,36	48,72	20	67,20	974
120x120	48"x48"	8,5	2	2,88	61	18	51,84	1098
60x120	24"x48"	8,5	2	1,44	30,50	36	51,84	1098
60x60	24"x24"	8,5	3	1,08	22,50	32	34,56	720
30x30	12"x12"	8,5	6	0,54	10,20	60	32,40	612
30x40	12"x16"	8,5	6	0,72	12	60	43,16	720
51,8x46	20.4"x18.1"	8,5	6	0,72	12	36	25,89	432
4,8x120	1.9"x48"	8,5	6	7,20 ml	7	60	432 ml	420
33x120	13"x48"	8,5	2	2 pz	21	-	-	-
33x120	13"x48"	8,5	1	1 pz	10,5	-	-	-
33x120	13"x48"	8,5	1	1 pz	10,5	-	-	-
20x60	8"x24"	8,5	4	4 pz	6	-	-	-
20x60	8"x24"	8,5	2	2 pz	7	-	-	-
20x60	8"x24"	8,5	2	2 pz	7	-	-	-
4,8x60	1.9"x24"	8,5	20	10 set	15	-	-	-
4,8x60	1.9"x24"	8,5	20	10 set	15	-	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classificazione secondo NORMA EN 14411 B1a annex G, UGL Norm SPESSORE mm. 6 - thickness 0.2” SPESSORE mm. 8,5 - thickness 0.3”			VALORI TIPICI Typical values		VALORI LIMITE PREVISTI Expected limit values	
	DIMENSIONI Sizes	UNI EN ISO 10545-02	CONFORME		REQUISITI INDICATI NELLA NORMA Requirements of standard UNI EN 14411 G	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water Absorption	UNI EN ISO 10545-03	MATT TOUCH	<=0.5% <=0.5%		<= 0.5% UNI EN 14411 G
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength	UNI EN ISO 10545-04	MATT TOUCH	> 1300 N > 1300 N		1300 N min UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture	UNI EN ISO 10545-04	MATT TOUCH	> 35 N/mm² > 35 N/mm²		35 N/mm² min UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05	COEFFICIENTE DI RESTITUZIONE Restitution coefficient			METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method / UNI EN 14411 G
			MATT TOUCH	e > 0,86 e > 0,86		
	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06	MATT TOUCH	<= 175 mm³ <= 175 mm³		175 mm. max UNI EN 14411 G
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE Linear thermal expansion	UNI EN ISO 10545-08	MATT TOUCH	6,8 6,8	(10-6 °C-1)	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method UNI EN 14411 G
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09	Resistant / Resiste			METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method UNI EN 14411 G
			MATT TOUCH	RESISTE RESISTE		
	DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ Determination of moisture expansion	UNI EN ISO 10545-10	MATT TOUCH	0,1% 0,1%		METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method UNI EN 14411 G
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12	Resistant / Resiste			RICHIESTA Required UNI EN 14411 G
			MATT TOUCH	RESISTE RESISTE		
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13	MATT TOUCH	A A		B Min UNI EN 14411 G
			MATT TOUCH	LB - HB LB - HB		REQUISITI INDICATI NELLA NORMA Requirements of standard
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14	Class / Classe			Classe 3 min Class 3 min / UNI EN 14411 G
			MATT TOUCH	Classe 5 Classe 4		
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance	DIN EN 16165:2021 ANNEX B	MATT TOUCH	R10 R11		Da R9 a R13 From R9 to R13 DGUV REGEL 108-003
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot	DIN EN 16165:2021 ANNEX A	MATT TOUCH	A A+B+C		Da A a C From A to C DGUV INFO.207-006_MARCH 2021
	DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO STATICO Static coefficient of friction C.O.F.	ASTM C 1028	MATT TOUCH	DRY 0,72 - WET 0,60 DRY 0,85 - WET 0,65		
	DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO Dynamic coefficient of friction D.C.O.F.	ANSI 0326.3	MATT TOUCH	DRY > - WET 0,77 DRY > - WET 0,86		
	STONALIZZAZIONE Shade Variation		V2	V1 Uniforme / Uniform V2 Leggera / Low V3 Media / Medium V4 Alta / High		

I prodotti Due-G S.r.l. sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo Due-G S.r.l. hanno carattere meramente indicativo e non saranno vincolanti.

Due-G S.r.l. ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà.

Le foto e le descrizioni dei prodotti di Due-G riportate sui cataloghi e sugli altri materiali pubblicitari sono puramente illustrative. I colori e le caratteristiche estetiche, pur essendo quanto più fedeli possibile, dipendono dai processi di stampa di volta in volta adottati. Inoltre successivamente alla pubblicazione dei materiali pubblicitari il processo produttivo potrebbe subire variazioni o aggiustamenti tecnologici tali da incidere sull'estetica del prodotto, dando origine a lievi variazioni cromatiche o di grafica. Il prodotto potrebbe pertanto presentare delle differenze rispetto a quanto mostrato o descritto nei materiali pubblicitari di Due-G.

Due-G S.r.l. products comply with the standards in force at present. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades any other data contained in the Due-G S.r.l. illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding.

Due-G S.r.l. reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to faithfully reproduce them on paper.

The photos and descriptions of Due-G products shown in the catalogues and other advertising materials are to be intended for illustration purposes. Colours and aesthetic characteristics, though aiming to be as faithful as possible, depend on the printing processes adopted from time to time. Furthermore, following the publication of advertising materials, production processes may undergo changes or technological adjustments, such as to affect the aesthetics of the product, thus giving rise to mild colour or pattern variations. The product may therefore show differences from what is shown or described in Due-G advertising materials.

Les produits de Due-G S.r.l. sont conformes aux normes actuellement en vigueur. Les indications éventuelles de poids, de mesures, de dimensions, de couleurs, de tonalités et autres informations contenues dans tout le matériel de démonstration de Due-G S.r.l. ont un caractère purement indicatif et non contractuel.

Due-G S.r.l. est susceptible de modifier les informations techniques contenues dans ce catalogue. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits sont indicatives, dans la mesure où elles ne peuvent être reproduites sur du papier imprimé avec une fidélité absolue.

Les photos et les descriptions des produits Due-G présentes dans les catalogues et sur les autres supports publicitaires sont strictement à titre d'illustration. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques, bien qu'étant le plus fidèles possible, dépendent des procédés d'impression adoptés d'une fois sur l'autre. De plus, après la publication des supports publicitaires, le processus de production pourrait faire l'objet de modifications ou d'ajustements technologiques tels qu'ils pourraient avoir une incidence sur l'esthétique du produit, donnant lieu à de légères variations chromatiques ou graphiques. Le produit pourrait également présenter des différences par rapport aux photos ou descriptions contenues dans les supports publicitaires de Due-G.

Marketing DUE G CERAMICHE

DIREFARECREARE.IT

05-2025

DUE ■ G
CERAMICHE

DUE ■ G

CERAMICHE

DUE-G S.r.l.

48014 Castel Bolognese – Ravenna Italia

Via Emilia Ponente 1000, int. 3

tel +39 0546 652111

info@duegceramiche.com

www.duegceramiche.com

