

---

# Coquille


## Contemporary emotion

# Coquille



## Contemporary emotion

|  6 mm |  9 mm                                                                                                                                                                                                                            |  20 mm OUT2.0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120×278/48"×110" R                                                                       | 75×150/30"×60" R Matt<br>120×120/48"×48" R Matt-Pro<br>120×120/48"×48" R C2 Grip<br>60×120/24"×48" R Matt-Pro<br>60×120/24"×48" R C2 Grip<br>60×120/24"×48" R <b>Hammered</b><br>80×80/32"×32" R Matt<br>60×60/24"×24" R Matt-Pro<br>60×60/24"×24" R C2 Grip<br>30×60/12"×24" R Matt-Pro<br>30×60/12"×24" R C2 Grip | 60×120/24"×48" R<br>80×80/32"×32" R<br>60×60/24"×24" R                                           |



|         |   |
|---------|---|
| Concept | 2 |
|---------|---|

|            |   |
|------------|---|
| Highlights | 8 |
|------------|---|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| The finishes                | 8  |
| The large slabs             | 10 |
| 3D Wall Coverings: Hammered | 12 |
| Mosaics: Chevron            | 14 |
| Decors: Haut                | 14 |

|         |    |
|---------|----|
| Gallery | 18 |
|---------|----|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Features           | 36 |
| The complete range | 40 |

Gres porcellanato  
Porcelain stoneware  
Grès cérame fin vitrifié  
Feinsteinzeug  
Porseleingres  
Gres porcelánico



Discover more






**La collezione esprime le peculiarità della limestone, la pietra calcarea, attraverso un'accurata elaborazione estetica: abbiamo arricchito la superficie con segni grafici calibrati, come leggere venature e delicate inclusioni fossili, che si mescolano alle sfumature e ai chiaroscuri del fondo. La proposta acquista così un'immagine discreta e contemporanea, che la rende adatta per realizzazioni dallo stile minimal e urbano così come per ambienti eleganti e prestigiosi.**

The collection expresses the peculiarities of limestone through a careful aesthetic elaboration: we enriched the surface with calibrated graphic signs, such as light veins and delicate fossil inclusions, which mingle with the nuances and chiaroscuro of the background. The proposal thus acquires a discreet and contemporary image, which makes it suitable for minimal and urban style projects as well as elegant and prestigious settings.

**Ispirazione calcarea e allure contemporanea**  
Limestone inspiration and contemporary allure





La collection exprime les particularités de la limestone, la pierre calcaire, à travers une élaboration esthétique précise : nous avons enrichi la surface de signes graphiques calibrés, comme des veines légères et des inclusions fossiles délicates, qui se mêlent aux nuances et aux clairs-obscur de la toile de fond. La proposition acquiert ainsi une image discrète et contemporaine, qui lui permet de réaliser un style minimaliste et urbain mais aussi des espaces élégants et prestigieux.


De collectie biedt verschillende nauwkeurige esthetische interpretaties van kalksteen: het oppervlak is verfraaid met uitgekiende grafische tekens, zoals lichte aders en subtiele fossiele insluitsels, die opgaan in de nuances en het clair-obscur van de achtergrond. Het resultaat is een discrete en eigentijdse uitstraling, dat zowel plaats vindt in minimalistische en stedelijke contexten als in elegante en exclusieve omgevingen.

Die Kollektion bringt die Besonderheiten des Kalksteins durch eine sorgfältige ästhetische Ausarbeitung zum Ausdruck: Wir haben die Oberfläche mit kalibrierten grafischen Zeichen wie leichten Maserungen und zarten fossilen Einschlüssen angereichert, die mit den Nuancen und dem Hell-Dunkel des Untergrunds verschmelzen. Der Vorschlag zeigt sich diskret und zeitgemäß und eignet sich sowohl für minimalistische und urbane Projekte als auch für elegante und prestigeträchtige Umgebungen.

La colección expresa las peculiaridades de la piedra caliza a través de una cuidada elaboración estética; hemos decorado la superficie con motivos gráficos elegidos, como ligeras vetas y delicadas inclusiones fósiles, que se mezclan con los matices y claroscuros del fondo. La propuesta adquiere así una imagen discreta y actual, que la hace apta tanto para proyectos de estilo minimalista y urbano como para ambientes elegantes y prestigiosos.

Sable 120×120/48"×48" R Matt-Pro

Concept  
4/5





**Coquille sintetizza il fascino degli elementi minerali e si caratterizza per il bilanciamento visivo generato da zone più dense di tracce e dettagli grafici che si alternano ad altre più omogenee, creando una leggera stonalizzazione. L'effetto naturale è enfatizzato dalla scelta di quattro nuance – Perle, Gris, Champagne e Sable – che declinano i toni neutri del grigio e del beige. Le superfici possono essere posate a pavimento e rivestimento in tutti i contesti, con soluzioni monocromatiche o anche abbinate tra loro per creare raffinati degradè.**

Coquille synthesises the fascination of mineral elements and is characterised by the visual balance generated by denser areas, full of traces and graphic details, alternating with more homogeneous ones, creating a slight colour shading. The natural effect is emphasised by the choice of four nuances – Perle, Gris, Champagne and Sable – in the neutral tones of grey and beige. The surfaces can be installed as floor and wall tiles in all contexts, with single-colour solutions or even combined to create refined deshaded effects.

## Design naturale, palette neutra

### Natural design, neutral palette

Coquille résume le charme des éléments minéraux et est caractérisé par l'équilibre visuel entre les zones où les tracés et les détails graphiques sont plus concentrés et celles qui sont plus homogènes, dans une alternance qui crée une stonalisation légère. L'effet naturel est souligné par le choix de quatre nuances – Perle, Gris, Champagne et Sable – qui déclinent les teintes neutres du gris et du beige. Les surfaces peuvent être posées au sol et comme revêtement dans tous les contextes, en solutions monochromes ou associées entre elles afin de créer des dégradés raffinés.

Coquille is een fascinerende synthese van minerale elementen en creëert een visueel evenwicht met een afwisseling van dichtere reliëfvlakken, grafische details en homogeen tinten, wat voor een lichte schakering zorgt. Het natuurlijke effect wordt benadrukt door de keuze uit vier nuances – Perle, Gris, Champagne en Sable – die de neutrale grijs- en beigetinten verzachten. De oppervlakken passen op vloeren en muren in alle contexten, met monochrome of gecombineerde toepassingen voor verfijnde degradés.

Coquille synthetisiert die Faszination mineralischer Elemente und zeichnet sich durch das visuelle Gleichgewicht aus, das durch dichtere Bereiche mit Spuren und grafischen Details entsteht, die sich mit homogeneren Bereichen abwechseln und eine leichte Schattierung erzeugen. Der natürliche Effekt wird durch die Auswahl von vier Nuancen – Perle, Gris, Champagne und Sable verstärkt, die die neutralen Grau- und Beigetöne wiedergeben. Die Flächen eignen sich als Boden- oder Wandbelag in verschiedensten Umgebungen: ob unifarben oder kombiniert, um raffinierte Degradés zu schaffen.

Coquille sintetiza la belleza de los elementos minerales y se caracteriza por el equilibrio visual generado por zonas más densas de trazos y detalles gráficos que se alternan con otros más homogéneos, creando ligeras variaciones cromáticas. El efecto natural está potenciado por la presencia de cuatro tonos: Perle, Gris, Champagne y Sable, que declinan las tonalidades neutras de gris y beige. Las superficies se pueden colocar como pavimento y revestimiento en cualquier contexto, con soluciones monocromáticas o combinadas entre sí para crear refinados efectos degradados.



Sono quattro i formati disponibili nella nuova finitura opaca **Matt-Pro** connotata da una leggera struttura: la mano è morbida ma assicura ottime performance anti-scivolamento, migliorando la sua facilità di pulizia. Nelle tonalità **Gris** e **Champagne** è prevista anche la versione OUT2.0 in due formati. Nel formato 60×120 in tutti i colori è inoltre disponibile la nuova finitura **Strutturato**, adatta a rivestimento: la leggera zigrinatura, formata da linee fitte e parallele, richiama il guscio irregolare delle conchiglie e aggiunge una particolare percezione tattile al prodotto. La gamma così articolata permette molteplici utilizzi per l'architettura e l'arredo come superfici esterne, facciate, banconi food o retail, bagno e cucina.

Four sizes are available in the new matt finish **Matt-Pro** characterised by a light texture: the hand is soft but provides excellent slip-resistance performance, enhancing its ease of cleaning. In the shades **Gris** and **Champagne** the OUT2.0 version is also available, in two sizes. Also available in the 60×120 cm size in all colours is the new **Strutturato** finish, suitable for wall tiles: the light knurling, formed by dense, parallel lines, recalls the irregular shells and adds a special tactile perception to the product. This diverse range allows for multiple uses in architecture and interior design such as outdoor surfaces, façades, food or retail counters, bathrooms and kitchens.

## Soluzioni per ogni ambiente Solution for every space

La nouvelle finition opaque Matt-Pro, marquée par une structure légère, est disponible pour quatre formats : le toucher est lisse, mais il assure d'excellentes performances anti-glissement et améliore la facilité d'entretien. Les teintes Gris et Champagne comprennent également la version OUT2.0 en deux formats. La nouvelle finition Strutturato, adaptée au revêtement, est également disponible pour le format 60×120 cm, de toutes les couleurs : la légère cannelure constituée de lignes serrées et parallèles évoque les coquillages irréguliers et ajoute une perception tactile particulière au produit. La gamme ainsi articulée assure une multitude d'utilisations, aussi bien dans l'architecture que dans l'ameublement, pour les surfaces extérieures, les façades, les comptoirs alimentaires ou de vente, la salle de bain et la cuisine.

Vier Formate sind in der neuen matten Oberfläche Matt-Pro erhältlich, die sich durch eine leichte Textur auszeichnet: Der Griff ist weich, bietet aber eine hervorragende Rutschfestigkeit- und lässt sich dadurch leicht reinigen. In den Farben Gris und Champagne ist auch die Version OUT2.0 in zwei Formaten erhältlich. Ebenfalls im Format 60×120 in allen Farben erhältlich ist die neue Ausführung Strutturato, die sich für Wandbeläge eignet: Die leichte Rändelung, die aus dichten, parallelen Linien besteht, erinnert an die unregelmäßigen Muscheln und verleiht dem Produkt eine besondere taktile Wahrnehmung. Ein breites Sortiment für vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der Architektur und Einrichtung, z. B. für Außenflächen, Fassaden, Food- und Retail-Theken, Badezimmer und Küchen.

Er zijn vier formaten verkrijgbaar in de nieuwe matte Matt-Pro-afwerking met fijne textuur: het oppervlak voelt zacht aan, maar biedt uitstekende antislip eigenschappen, wat het schoonmaken vergemakkelijkt. In de kleuren Gris en Champagne is ook de OUT2.0-versie in twee formaten beschikbaar. Een nieuwkomer is Strutturato, een afwerking in 60×120 formaat, verkrijgbaar in alle kleuren, uitermate geschikt als wandbekleding: het gekarteld motief met dichte, parallelle lijnen, geïnspireerd op de ribbelsculptuur van schelpen biedt een speciale tactiele ervaring. Het hele assortiment biedt talloze toepassingsmogelijkheden voor architectuur en interieurdesign, zoals buitenoppervlakken, gevels, toonbanken voor levensmiddelen of winkels, badkamers en keukens.

Hay cuatro formatos disponibles en el nuevo acabado mate Matt-Pro que se caracteriza por una estructura ligera; la textura es suave pero garantiza un excelente rendimiento antideslizante y facilita su limpieza. Los tonos Gris y Champagne también se encuentran en la versión OUT2.0 y en dos formatos. En el formato 60×120 cm también está disponible el nuevo acabado Estructurado en todos los colores, apto para revestimientos; el ligero moleteado, formado por líneas estrechas y paralelas, recuerda las irregularidades de las conchas marinas y aporta una sensación muy especial al tacto. La gama bien articulada permite múltiples usos para la arquitectura y la decoración, como superficies externas, fachadas, mostradores para alimentos o comercios, baños y cocinas.





Large slabs

**Le grandi lastre interpretano le tendenze più attuali e amplificano le potenzialità del grès porcellanato per disegnare superfici senza soluzione di continuità.**

Large slabs interpret the most current trends and extend the potentiality of porcelain stoneware to design seamless surfaces.



**Eleganza nel maxi formato**  
Elegance in large size

Les grandes dalles revisitent les tendances les plus actuelles et amplifient le potentiel du grès cérame afin de concevoir des surfaces continues.

De grote tegels interpreteren de nieuwste trends en maken het gres porcellanato uitermate geschikt voor het creëren van naadloze oppervlakken.

Die Platten im Großformat interpretieren die neuesten Trends und erweitern das Potenzial des Feinsteinzeugs für die Gestaltung fugenloser Flächen.

Las placas de gran formato se basan en las últimas tendencias y amplían el potencial del gres porcelánico para diseñar superficies continuas.





Hammered Sable 60×120/24"×48" R — Eik Ash 25×150/10"×60" R

### 3D Wall Coverings

Highlights  
12/13

**Hammered esalta la forza espressiva del gres porcellanato unendo il design tridimensionale alla grafica lapidea. I dettagli ispirati alla pietra calcarea, come leggere venature e delicate inclusioni fossili, si intrecciano con un effetto martellato naturale che dona profondità e movimento alla superficie. Questa combinazione crea rivestimenti vibranti e leggeri, ideali per ambienti che richiedono uno stile contemporaneo, minimalista o prestigioso, conferendo agli spazi un'eleganza senza tempo.**

Hammered enhances the expressive strength of porcelain stoneware by combining three-dimensional design with stone-inspired graphics. Details inspired by limestone, such as subtle veins and delicate fossil inclusions, blend with a natural hammered effect that adds depth and movement to the surface. This combination creates vibrant and lightweight coverings, ideal for spaces that demand a contemporary, minimalist, or prestigious style, giving environments a timeless elegance.

### Tridimensionalità Naturale Natural 3D Texture

Hammered exalte la force expressive du grès cérame en combinant un design tridimensionnel avec des graphismes inspirés de la pierre. Les détails inspirés du calcaire, comme de légères veines et des inclusions fossiles délicates, se mêlent à un effet martelé naturel qui confère profondeur et mouvement à la surface. Cette combinaison crée des revêtements vibrants et légers, idéaux pour des espaces au style contemporain, minimaliste ou prestigieux, apportant aux environnements une élégance intemporelle.

Hammered betont die Ausdruckskraft von Feinsteinzeug, indem es dreidimensionales Design mit steininspirierten Grafiken verbindet. Von Kalkstein inspirierte Details, wie feine Maserungen und zarte fossile Einschlüsse, verschmelzen mit einem natürlichen Hämmer-Effekt, der der Oberfläche Tiefe und Bewegung verleiht. Diese Kombination schafft lebendige und leichte Verkleidungen, die sich ideal für zeitgenössische, minimalistische oder prestigeträchtige Räume eignen und den Umgebungen eine zeitlose Eleganz verleihen.

Hammered versterkt de expressieve kracht van porcellanato door driedimensionaal design te combineren met steengeïnspireerde graphics. Details geïnspireerd op kalksteen, zoals subtiele aders en delicate fossiele insluitels, vermengen zich met een natuurlijke gehamerte afwerking die diepte en beweging aan het oppervlak geeft. Deze combinatie creëert levendige en lichte bekledingen, ideaal voor ruimtes met een eigentijdse, minimalistische of prestigieuze stijl, en geeft omgevingen een tijdloze elegantie.

Hammered realiza la fuerza expresiva del gres porcelánico combinando el diseño tridimensional con gráficos inspirados en la piedra. Los detalles inspirados en la piedra caliza, como finas vetas e inclusiones fósiles delicadas, se fusionan con un efecto martillado natural que aporta profundidad y movimiento a la superficie. Esta combinación crea revestimientos vibrantes y ligeros, ideales para espacios que requieran un estilo contemporáneo, minimalista o prestigioso, otorgando a los ambientes una elegancia atemporal.



**I decori offrono inedite opportunità di rivestimento, sottolineando il carattere elegante o valorizzando le qualità materiche del prodotto. *Chevron* è un'applicazione a spina disponibile in due combinazioni di colori, *Gris* e *Perle (Froid)* oppure *Sable* e *Champagne (Chaud)*: grazie alla specificità del materiale il modulo dal gusto classico acquista una personalità attuale. *Haut* gioca con la tridimensionalità sovrapponendo a sbalzo un quadrato chiaro su un formato sempre quadrato ma più ampio e scuro. Due le varianti cromatiche: *Froid*, *Perle* su *Gris* oppure *Chaud*, *Champagne* su *Sable*.**

The decorations offer unprecedented tiling opportunities, emphasising the elegant character or enhancing the material qualities of the product. *Chevron* is a herring bone application available in two colour combinations, *Gris* and *Perle (Froid)* or *Sable* and *Champagne (Chaud)*: thanks to the specific features of the material, the module with a classic taste acquires a contemporary personality. *Haut* plays with three- dimensionality by superimposing in a staggered way a light square size over another one, but wider and darker. There are two colour variants: *Froid*, *Perle* on *Gris* or *Chaud*, *Champagne* on *Sable*.

## I Mosaci Chevron e i Decori Haut

The Mosaics Chevron and the Decors Haut

Les décors offrent des opportunités de revêtement inédites en soulignant le caractère élégant ou en valorisant les qualités matière du produit. Chevron est une application en chevrons disponible en deux associations de couleurs, Gris et Perle (Froid) ou Sable et Champagne (Chaud) : grâce à la spécificité du matériel, le module d'inspiration classique revêt une personnalité actuelle. Haut joue avec l'aspect 3D en superposant en saillie un carré clair à un format lui aussi carré, mais plus grand et foncé. Deux variantes chromatiques : Froid, Perle sur Gris ou Chaud, Champagne sur Sable.

Die Dekore bieten beispiellose Möglichkeiten beim Einsatz als Wandbelag zur Betonung des eleganten Charakters oder zum besseren Ausdruck der Materialeigenschaften des Produkts. Chevron zeigt das Fischgrätmuster mit zwei Farbkombinationen Gris und Perle (Froid) oder Sable und Champagne (Chaud): Dank der Besonderheit des Materials erhält das Modul mit klassischem Geschmack eine moderne Persönlichkeit. Haut jongliert dreidimensional und legt ein helles Quadrat über ein ebenfalls quadratisches, aber breiteres und dunkleres Format. Zur Wahl stehen zwei Farbvarianten: Froid, Perle auf Gris oder Chaud, Champagne auf Sable.


De decors bieden unieke bekledingen die het elegante karakter benadrukken of de materiële kwaliteiten van het product accentueren. Chevron is een ruitvorm verkrijgbaar in twee kleurencombinaties, Gris en Perle (Froid) of Sable en Champagne (Chaud): dankzij de materiaaleigenschappen krijgt deze tijdloze oplossing een eigentijds accent. Haut speelt met driedimensionaliteit door het overlappen van een licht vierkant op een ander vierkant met een groter en donkerder formaat. Er zijn twee kleurvarianten beschikbaar: Froid, Perle op Gris of Chaud, Champagne op Sable.

Las decoraciones ofrecen oportunidades de revestimiento sin precedentes, potenciando su carácter elegante o realzando las cualidades materiales del producto. Chevron es una aplicación en espiga disponible en dos combinaciones de colores, Gris y Perle (Froid) o bien Sable y Champagne (Chaud); gracias a las especiales características del material, el módulo de estilo clásico adquiere una personalidad moderna. Haut juega con la tridimensionalidad al superponer un cuadrado claro sobre un formato también cuadrado pero más ancho y oscuro. Dos variantes cromáticas: Froid, Perle en Gris o Chaud, Champagne en Sable.





V3  
Moderate



Chaud 26×32,5/10"×12<sup>4/5</sup>" R Matt-Pro RA41  
Mosaico  
Chevron



**Froid** 26×32,5/10"×12<sup>4/5</sup>" R Matt-Pro RA42  
**Mosaico**  
**Chevron**

**Chevron Chaud è composto da pezzi nei colori Sable e Champagne mescolati casualmente.** / Chevron Chaud is composed of pieces in the Sable and Champagne colours randomly mixed. / Chevron Chaud est composé de pièces dans les couleurs Sable et Champagne mélangées au hasard. / Chevron Chaud setzt sich aus Platten in den willkürlich gemischten Farben Sable und Champagne zusammen. / Chevron Chaud is amengesteld uit stukken in de kleuren Sable en Champagne die willekeurig zijn gemengd. / Chevron Chaud se compone de piezas en los colores Sable y Champagne mezclados al azar.

**Chevron Froid è composto da pezzi nei colori Gris e Perle mescolati casualmente.** / Chevron Froid is composed of pieces in the Gris and Perle colours randomly mixed. / Chevron Froid est composé de pièces dans les couleurs Gris et Perle mélangées au hasard. / Chevron Froid setzt sich aus Platten in den willkürlich gemischten Farben Gris und Perle zusammen. / Chevron Froid is samengesteld uit stukken in de kleuren Gris en Perle die willekeurig zijn gemengd. / Chevron Froid se compone de piezas en los colores Gris y Perle mezclados al azar.

Decori/Decorative Motif/Decors/  
Dekore/Decoraties/Decoraciones




|                   |                                          |      |
|-------------------|------------------------------------------|------|
| Froid<br>Haut Kit | 27×54/10 <sup>5/8</sup> "×21" R Matt-Pro | RC80 |
|-------------------|------------------------------------------|------|



**Chaud Haut Kit**      **27×54/10<sup>5/8</sup>×21" R Matt-Pro**      **RA43**

Froid Haut Kit  
A = Gris + Perle  
B = Gris

Chaud Haut Kit  
A = Sable + Champagne  
B = Sable




Il Haut kit è formato da due moduli – A e B. Il modulo A si compone di due pezzi quadrati sovrapposti: quello più piccolo è posato con una tecnica "a sbalzo", che utilizza un sistema brevettato di scanalature incise sul retro del gres. Il modulo così composto viene fornito già montato. Due le varianti colore: Haut Chaud con base Sable e quadrato superiore Champagne; Haut Froid con base Gris e quadrato superiore Perle. Il modulo B è previsto nella stessa tonalità scelta per la base del modulo A.

The Haut kit consists of two modules – A and B. A module is formed by two overlapped square pieces: the smallest one is laid with an "offset" technique that uses a patented system of grooves cut into the back of the stoneware. The resulting module is supplied already assembled. There are two colour variants: Haut Chaud with Sable plain tile and Champagne upper square; Haut Froid with Gris plain tile and Perle upper square. Module B is provided in the same colour as the plain tile of Module A.

## Mosaics/Decors

**Chaud Haut Kit 27×54/10<sup>5/8</sup>"×21" R**



Le Haut kit comprend deux modules – A et B. Le module A contient deux pièces carrées superposées : la plus petite est posée avec une technique 'en porte-à-faux' qui utilise un système breveté de rainures gravées à l'arrière du grès. Le module ainsi composé est fourni déjà monté. Deux variantes de couleur : Haut Chaud avec base Sable et cadre supérieur Champagne ; Haut Froid avec base Gris et cadre supérieur Perle. Le module B est prévu dans la teinte choisie pour la base du module A.

Das Haut kit umfasst zwei Module – A und B. Das Modul A setzt sich aus zwei quadratischen Elementen zusammen: Das kleinere Element wird mit der „a-sbalzo“-Technik gegeneinander versetzt verlegt, ein patentiertes System mit auf der Rückseite der Feinsteinzeugplatten eingebrachten Rillen. Bei der Lieferung ist das so zusammengebaute Modul bereits montiert. Zur Wahl stehen zwei Farbvarianten: Haut Chaud mit Grundfarbe Sable und oberem Quadrat Champagne; Haut Froid mit Untergrundfarbe Gris und oberem Quadrat Perle. Das Modul B steht in der gleichen für die Untergrundfarbe des Moduls A gewählten Farbe zur Verfügung.

De Haut kit bestaat uit twee modules – A en B. De module A bestaat uit twee overlappende vierkante stukken; de kleinste wordt gelegd met een "reilief"-techniek, waarbij een gepatenteerd systeem wordt gebruikt, bestaande uit groeven die op de achterkant van het gres zijn aangebracht. De aldus samengestelde module wordt gemonteerd geleverd. Er zijn twee kleurvarianten: Haut Chaud met Sable basis en Champagne overlappend vierkant; Haut Froid met Gris basis en Perle overlappend vierkant. Module B wordt geleverd in dezelfde kleur als de basis van module A.

El Haut kit consta de dos módulos – A y B. El módulo A está formado por dos piezas cuadradas superpuestas: la más pequeña se coloca con una técnica «en voladizo» utilizando un sistema patentado de ranuras grabadas en la parte trasera del gres. El módulo así compuesto se suministra ya montado. Dos variantes de color: Haut Chaud con base Sable y cuadrado superior Champagne; Haut Froid con base Gris y cuadrado superior Perle. El módulo B se suministra en el mismo tono elegido para la base del módulo A.







































V3  
Moderate




**Champagne** 120×278/48"×110" R **RF71**  
75×150/30"×60" R Matt **RM56**  
120×120/48"×48" R Matt-Pro **OX80**  
120×120/48"×48" R C2 Grip **OX85**  
60×120/24"×48" R Matt-Pro **RB91**  
60×120/24"×48" R C2 Grip **RB95**  
60×120/24"×48" R **OUT2.0** **RC15**  
80×80/32"×32" R Matt **RO74**  
80×80/32"×32" R **OUT2.0** **RO78**  
60×60/24"×24" R Matt-Pro **RB99**  
60×60/24"×24" R C2 Grip **RC03**  
60×60/24"×24" R **OUT2.0** **RC17**  
30×60/12"×24" R Matt-Pro **RC07**  
30×60/12"×24" R C2 Grip **RC11**



**Sable** 75×150/30"×60" R Matt **RM60**  
120×120/48"×48" R Matt-Pro **OX83**  
120×120/48"×48" R C2 Grip **OX88**  
60×120/24"×48" R Matt-Pro **RB94**  
60×120/24"×48" R C2 Grip **RB98**  
80×80/32"×32" R Matt **RO77**  
60×60/24"×24" R Matt-Pro **RC02**  
60×60/24"×24" R C2 Grip **RC06**  
30×60/12"×24" R Matt-Pro **RC10**  
30×60/12"×24" R C2 Grip **RC14**



**Gris** 120×278/48"×110" R **RF33**  
75×150/30"×60" R Matt **RM58**  
120×120/48"×48" R Matt-Pro **OX81**  
120×120/48"×48" R C2 Grip **OX86**  
60×120/24"×48" R Matt-Pro **RB92**  
60×120/24"×48" R C2 Grip **RB96**  
60×120/24"×48" R **OUT2.0** **RC16**  
80×80/32"×32" R Matt **RO75**  
80×80/32"×32" R **OUT2.0** **RO79**  
60×60/24"×24" R Matt-Pro **RC00**  
60×60/24"×24" R C2 Grip **RC04**  
60×60/24"×24" R **OUT2.0** **RC18**  
30×60/12"×24" R Matt-Pro **RC08**  
30×60/12"×24" R C2 Grip **RC12**



**Perle** 120×278/48"×110" R **RF72**  
75×150/30"×60" R Matt **RM59**  
120×120/48"×48" R Matt-Pro **OX82**  
120×120/48"×48" R C2 Grip **OX87**  
60×120/24"×48" R Matt-Pro **RB93**  
60×120/24"×48" R C2 Grip **RB97**  
80×80/32"×32" R Matt **RO76**  
60×60/24"×24" R Matt-Pro **RC01**  
60×60/24"×24" R C2 Grip **RC05**  
30×60/12"×24" R Matt-Pro **RC09**  
30×60/12"×24" R C2 Grip **RC13**

Perle 120×120/48"×48" R Matt-Pro — Hammered Perle 60×120/24"×48" R — Sable 60×120/24"×48" R Matt-Pro







V3  
Moderate



Hammered Perle 60×120/24"×48" R RA56



Hammered Gris 60×120/24"×48" R RA54



Hammered Champagne 60×120/24"×48" R RA55



Hammered Sable 60×120/24"×48" R RA53

Sable 60×120/24"×48" R Strutt.





The complete range

Colori/Colours/  
Couleurs/Farben/  
Kleuren/Colores



V3  
Moderate

Formati  
Sizes  
Formats  
Formate  
Formaten  
Formatos

|                             |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Large Slabs<br>÷ 6 mm       | <b>120×278/48"×110" R</b>                                                                                                                                    |
| Tiles<br>÷ 9 mm             | <b>120×120/48"×48" R</b><br>C2 GRIP / Matt-Pro                                                                                                               |
|                             | <b>75×150/30"×60" R</b><br>Matt                                                                                                                              |
|                             | <b>60×120/24"×48" R</b><br>C2 GRIP / Matt-Pro                                                                                                                |
|                             | <b>80×80/32"×32" R</b><br>Matt                                                                                                                               |
|                             | <b>60×60/24"×24" R</b><br>C2 GRIP / Matt-Pro                                                                                                                 |
|                             | <b>30×60/12"×24" R</b><br>C2 GRIP / Matt-Pro                                                                                                                 |
| Tiles<br>÷ 20 mm<br>OUT 2.0 | <b>60×120/24"×48" R</b><br>OUT2.0                                                                                                                            |
|                             | <b>80×80/32"×32" R</b><br>OUT2.0                                                                                                                             |
|                             | <b>60×60/24"×24" R</b><br>OUT2.0                                                                                                                             |
| 3D Wall Coverings<br>÷ 9 mm | Hammetred 60×120/24"×48" R                                                                                                                                   |
| Decors<br>÷ 9 mm            | <b>Haut Kit</b><br><b>27×54/10<sup>5/8</sup>"×21" R</b> Matt-Pro<br>Chaud Haut Kit: Sable + Champagne<br>Froid Haut Kit: Gris + Perle                        |
| Mosaics<br>÷ 9 mm           | <b>Mosaico Chevron</b><br><b>26×32,5/10"×12<sup>5/8</sup>" R</b> Matt-Pro<br>Chaud Mosaico Chevron: Sable + Champagne<br>Froid Mosaico Chevron: Gris + Perle |
| Trim Tiles<br>÷ 9 mm        | <b>Battiscopa 7×60/2<sup>7/8</sup>"×24"</b>                                                                                                                  |

Champagne



Sable



Gris



Perle



Chaud Haut Kit



Froid Haut Kit



Chaud Mosaico Chevron




Froid Mosaico Chevron





Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces speciales/Formteile/Speciale delen/Piezas especiales



|                                                                                                       |                                    |             |                                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|
| <b>Battiscopa</b><br> | <b>7×60/2<sup>7/8</sup>"×24" R</b> |             | <b>7×75/2<sup>7/8</sup>"×30" R</b> |             |
|                                                                                                       | Champagne                          | <b>RB29</b> | Champagne                          | <b>RM50</b> |
|                                                                                                       | Gris                               | <b>RB30</b> | Gris                               | <b>RM51</b> |
|                                                                                                       | Perle                              | <b>RB31</b> | Perle                              | <b>RM52</b> |
|                                                                                                       | Sable                              | <b>RB32</b> | Sable                              | <b>RM53</b> |

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

|                                                       | pcs x box | m² / m x box | kg x box | box x pallet | m² x pallet | kg x pallet |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|--------------|-------------|-------------|
| <b>120×278/48"×110"</b>                               | 1         | 3,3360       | 49,56    |              |             |             |
| <b>75×150/30"×60"</b>                                 | 2         | 2,2500       | 47,00    | 15           | 33,75       | 705,00      |
| <b>120×120/48"×48"</b>                                | 2         | 2,8800       | 59,00    | 20           | 57,60       | 1180,00     |
| <b>60×120/24"×48"</b>                                 | 2         | 1,4400       | 29,50    | 35           | 50,40       | 1032,50     |
| <b>80x80/32"×32"</b>                                  | 2         | 1,2800       | 25,42    | 48           | 61,44       | 1220,16     |
| <b>60×60/24"×24"</b>                                  | 3         | 1,0800       | 21,36    | 40           | 43,20       | 854,40      |
| <b>30×60/12"×24"</b>                                  | 7         | 1,2600       | 24,50    | 40           | 50,40       | 980,00      |
| <b>60×120/24"×48" OUT2.0</b>                          | 1         | 0,7200       | 32,50    | 35           | 25,20       | 1137,50     |
| <b>80x80/32"×32" OUT2.0</b>                           | 1         | 0,6400       | 28,90    | 42           | 26,88       | 1213,80     |
| <b>60×60/24"×24" OUT2.0</b>                           | 2         | 0,7200       | 32,40    | 30           | 21,60       | 972,00      |
| <b>Haut Kit 27×54/10<sup>5/8</sup>"×21" R (mix 2)</b> | 5         | 0,7290       | 14,95    | 22           | 16,04       | 328,90      |
| <b>Mosaico Chevron 26×32,5/10"×12<sup>4/5</sup>"</b>  | 6         | 0,5070       | 20,60    | 54           | 27,38       | 1112,40     |
| <b>7×75/2<sup>7/8</sup>"×30" Battiscopa</b>           | 10        | 7,5000       | 11,00    | 54           | 405,00      | 594,00      |
| <b>7×60/2<sup>7/8</sup>"×24" Battiscopa</b>           | 10        | 6,0000       | 9,00     | 70           | 420,00      | 630,00      |

Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenshappen/Características


Matt, Matt-Pro

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| UNI EN ISO 10545-14                                                                 | DIN EN 16165:2023 Annex B (previously DIN 51130)                                    | DIN EN 16165:2023 Annex A (previously DIN 51097)                                    | BS EN 16165:2021 Annex C (previously BS 7976-2:2002)                                | B.C.R.A. Rep. CEC/81                                                                | ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method                                                  |
| Classe 5 / Class 5                                                                  | R10                                                                                 | A+B                                                                                 | PTV <sub>96</sub> ≥ 36 Wet                                                          | Conforme / Compliant                                                                | wet DCOF ≥ 0.50                                                                     |

C2 Grip, OUT2.0

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| UNI EN ISO 10545-14                                                                 | DIN EN 16165:2023 Annex B (previously DIN 51130)                                    | DIN EN 16165:2023 Annex A (previously DIN 51097)                                    | BS EN 16165:2021 Annex C (previously BS 7976-2:2002)                                | B.C.R.A. Rep. CEC/81                                                                | ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method                                                  |
| Classe 5 / Class 5                                                                  | R11                                                                                 | A+B+C                                                                               | PTV <sub>96</sub> ≥ 36 Wet                                                          | Conforme / Compliant                                                                | wet DCOF ≥ 0.55                                                                     |

Stonalizzazione/Color shading/Denuancement/Farbabweichung/Kleurnuanceringen/Destonificación



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il prodotto è volutamente caratterizzato da una moderata variazione cromatica e di venature, per ricreare la variabilità e la ricchezza dei materiali naturali ai quali la collezione è ispirata. Per le stesse ragioni si consiglia di posare il materiale scegliendolo da più scatole contemporaneamente per garantire la variabilità e casualità della superficie finita. Date le caratteristiche intrinseche del prodotto, i riferimenti cromatici qui presentati sono dunque da ritenersi puramente indicativi. | The moderate chromatic variation and the veining of the product is an intrinsic feature to re-create the randomness and richness of the colour shading of natural stones to which the collection is inspired. For these reasons, we recommend installing the product choosing tiles from different boxes in order to guarantee a variable and natural random effect of the finished surface. Due to these intrinsic features of the product, the colours represented in this catalogue must only be considered an example of the many possible colour shades. | Le produit est volontairement caractérisé par une variation modérée de la couleur et des veines, pour recréer la variabilité et la richesse des matériaux naturels dont la collection est inspirée. C'est pourquoi il est conseillé de poser le matériau en le choisissant simultanément parmi plusieurs boîtes, afin de garantir la variabilité et l'originalité de la surface finie. En raison des caractéristiques intrinsèques de ce produit, les références chromatiques présentées ici doivent donc être considérées à titre purement indicatif. | Das Produkt wurde gewollt durch eine dezente Variation der Farben und Maserungen geprägt, um die Mannigfaltigkeit und Pracht der natürlichen Materialien wiederzugeben, an denen die Kollektion inspiriert ist. Aus diesem Grund wird auch empfohlen, beim Verlegen Material aus verschiedenen Schachteln zu verwenden, um die Unterschiedlichkeit und Zufälligkeit der fertigen Fläche zu garantieren. Aufgrund der für das Produkt typischen Eigenschaften sind die hier angeführten farblichen Bezugsdaten nur als ungefähre Richtwerte anzusehen. | De gematigde kleurvariaties en nerftekening zijn gewenste intrinsieke karakteristieken van het product. Zij weerspiegelen de variabiliteit en kracht van natuurlijke materialen, de inspiratiebron van deze collectie. Om deze reden raden wij aan de tegels bij plaatsing uit verschillende dozen te kiezen, ter garantie van een ultiem random en natuurlijk effect voor het eindoppervlak. Gezien de intrinsieke eigenschappen van het product zijn de hier getoonde kleurreferenties zuiver benaderend. | El producto se caracteriza adrede por una moderada variación de color y de vetas para recrear la variabilidad y riqueza de los materiales naturales en los que se ha inspirado la colección. Por ello, se aconseja colocar el material eligiéndolo simultáneamente de más de una caja para garantizar la variabilidad y casualidad de la superficie acabada. Dadas las características intrínsecas del producto, las referencias cromáticas que se presentan son puramente indicativas. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| Qualità certificata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Certified quality                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Qualité certifiée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zertifizierte qualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gecertificeerde Kwaliteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Calidad certificada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ceramiche Refin SpA è certificata secondo ISO 9001. Tutto il processo produttivo è sottoposto a controlli severi per una garanzia di alta qualità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ceramiche Refin SpA is ISO 9001 certified. The entire production process is subject to strict controls for guaranteed high-quality materials.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ceramiche Refin SpA est certifiée selon ISO 9001. Tout le procédé de production est soumis à des contrôles rigoureux afin de garantir un matériau haut de gamme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ceramiche Refin SpA ist nach ISO 9001 zertifiziert. Das gesamte Produktionsverfahren unterliegt strengsten Kontrollen, um höchste Qualitätsstandards gewährleisten zu können.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ceramiche Refin SpA is gecertificeerd volgens ISO 9001, het gehele productieproces wordt aan strenge controles onderworpen ter garantie van een hoge kwaliteit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ceramiche Refin SpA está certificada mediante la norma ISO 9001.Todo el proceso productivo está expuesto a severos controles para una garantía de alta calidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ceramiche Refin si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni ai prodotti presenti in questo catalogo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ceramiche Refin reserves the right to change the products presented in this catalogue at any time.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ceramiche Refin se réserve à tout moment la faculté d'apporter des modifications ou des variations sur les produits présentés sur ce catalogue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Die Firma Ceramiche Refin behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den in Katalog aufgeführten Produkten vorzunehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ceramiche Refin behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen of variaties aan de producten in deze catalogus door te voeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ceramiche Refin se reserva el derecho de aportar en cualquier momento modificaciones o variaciones a los productos presentes en este catálogo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| La proprietà intellettuale del presente catalogo è riservata per tutti i Paesi. La traduzione, la riproduzione, la memorizzazione elettronica e l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e copie fotostatiche) dei suoi contenuti comporta la violazione dei diritti di copyright di REFIN SpA I prodotti raffigurati nelle immagini del presente catalogo sono protetti secondo la normativa vigente in materia di proprietà industriale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | All the intellectual property rights of this catalogue are reserved in all countries. Translation, reproduction in print or electronic form, and adaptation, in whole or in part, using any means (including microfilm and photocopy formats) of the contents of the said catalogue constitute a violation of REFIN SpA's copyright. The products featured in the photographs in this catalogue are protected by current industrial property legislation.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | La propriété intellectuelle de ce catalogue est réservée, pour tous les pays. Toute traduction, reproduction, mémorisation par voie électronique et adaptation, intégrale ou partielle, par quelque procédure que ce soit (y compris les microfilms et les photocopies), de son contenu, est illicite et constitue la violation des droits de copyright de REFIN SpA. Les produits représentés sur les images de ce catalogue sont protégés, conformément à la réglementation en vigueur en matière de propriété industrielle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Das geistige Eigentum ist für alle Länder geschützt. Die Übersetzung, Vervielfältigung, elektronische Speicherung und vollständige oder teilweise Verarbeitung seiner Inhalte mit jeglichem Mittel (einschließlich Mikrofilm und Fotokopie) bewirkt die Verletzung der Urheberrechte von REFIN SpA. Die im vorliegenden Katalog abgebildeten Produkte sind gemäß den geltenden einschlägigen Bestimmungen zum gewerblichen Eigentumsrecht geschützt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | De intellectuele eigendom van deze catalogus is voor alle landen voorbehouden. De vertaling, de reproductie, de elektronische opslag en de totale of gedeeltelijke aanpassing met welk middel dan ook (inclusief microfilm en fotokopieën) van de inhoud van deze catalogus brengt de schending van de copyright van REFIN SpA. met zich mee. De producten getoond in de afbeeldingen van deze catalogus zijn beschermd volgens de geldende wetgeving inzake industriële eigendom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | La propiedad intelectual de este catálogo está reservada para todos los países. La traducción, reproducción, almacenamiento electrónico y la adaptación total o parcial por cualquier medio (microfilms y copias comprimidas) de los contenidos, significa la violación de los derechos de autor de Ceramiche Refin SpA. Los productos reflejados en las imágenes del presente catálogo están protegidos de acuerdo a la norma vigente en materia de propiedad industrial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendono necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori indicati si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa. I consigli e le istruzioni date pur essendo oggetto di studi e prove eseguite con la massima serietà, sono da ritenersi puramente indicative. Le caratteristiche tecniche riportate su questo catalogo annullano e sostituiscono quelle preesistenti nel precedente catalogo generale e nei cataloghi di serie. | The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but is not to be construed as legally binding. We reserve the right to make changes as and when production requirements under them necessary. Weight, colours and Size are subject to the usual variation expected in fired ceramic products. Colours shown are as close to the real colour as the limitation of the printing process will allow. While being the result of carefully effected studies and tests, these suggestions and instructions should be considered purely indicative. The technical characteristics given in this catalogue cancel and replace all previous characteristics in the general catalogue and in the range catalogues. | Les renseignements contenus dans ce catalogue sont le plus possible exacts, mais ils ne sont sous la tutelle d'aucune jurisprudence. A cause d'exigences de production, nous nous réservons le droit d'apporter d'éventuelles modifications qui seront nécessaires. Les poids, couleurs et mesures sont sujets à d'inévitables variations typiques au processus de cuisson de la céramique. Les couleurs indiquées sont fidèles dans les limites consenties par les procédés d'imprimerie. Les conseils et les données, tout en étant le résultat d'études et d'essais très soignés, doivent être considérés comme purement indicatifs. Les caractéristiques techniques indiquées dans ce catalogue annulent et remplacent les caractéristiques qui étaient présentes dans le précédent catalogue général et dans les catalogues de série. | Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber rechtlich unverbindlich. Falls produktionstechnisch erforderlich, behalten wir uns vor eventuelle Minderungen vorzunehmen. Gewicht, Farbe und Ausmasse der Fliesen unterliegen der unumgierlichen. Toleranzen eines keramischen Ofenbrandes. Die abgebildeten Farben entsprechen Innerhalb der drucktechnischen Grenzen der Wirklichkeit. Die Anleitungen sind zwar das Ergebnis von Studien und Tests, die mit einem Höchstmaß in Seriosität durchgeführt wurden, aber dennoch nur als Orientierungswerte zu verstehen. Die in diesem Katalog angegebenen, technischen Merkmale, annullieren und ersetzen die im früheren Hauptkatalog bzw. Katalogen der einzelnen Serien gemachten Angaben. | De informatie in deze catalogus is zo exact mogelijk, maar moet niet als wettelijk bindend worden beschouwd, voor productieredenen behouden wij ons het recht voor eventueel de nodige wijzigingen aan te brengen. Gewicht, kleuren en maten zijn aan onvermijdelijke wijzigingen onderhevig die typisch zijn voor het bakproces van de keramiek. De aangegeven kleuren komen zo dicht mogelijk bij de echte kleuren, binnen de limieten die zijn toegestaan bij de drukprocedure. Het advies en de instructies die zijn gegeven moeten, ook al zijn ze onderwerp van studies en tests die met maximale ernst zijn uitgevoerd, enkel als indicatief worden beschouwd. De technische eigenschappen die in deze catalogus zijn aangegeven annuleren en vervangen de eerder bestaande eigenschappen in de vorige algemene catalogus en in de standaardcatalogi. | La información contenida en el presente catálogo son lo más exactas posibles pero no pretenden ser legalmente vinculantes. Por exigencia de producción se reserva el derecho de aportar eventuales modificaciones que resulten necesarias. Peso, color y dimensión están sujetos a las inevitables variaciones típicas del proceso de cocción de la cerámica. Los colores indicados se acercan lo máximo posible a aquellos reales dentro de los límites del proceso de impresión. Los consejos e instrucciones dadas, a pesar de ser objetos de estudio y pruebas realizadas con la máxima seriedad, se consideran puramente indicativos. Las características técnicas detalladas en este catálogo anulan o sustituyen las ya existentes en catálogos precedentes tanto generales como de serie. |



Edizione 01.2025

© Copyright 2025  
Ceramiche Refin SpA

Materiale ad uso esclusivo  
della forza vendita Refin.

Legenda/Legend/Légende/Legende/Legende/Leyenda  
Gres Fine Porcellanato – EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Regulation             | Required standards                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                            | Refin Value                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
|    | Dimensioni/Sizes/Dimensions/<br>Abmessungen/ Afmetingen/<br>Dimensiones                                                                                                                                                                                                    | UNI EN ISO<br>10545/2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non rettificato<br>Not rectified | Rettificato*<br>Rectified* |                                       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | Lunghezza e larghezza/Length and<br>width/Longueur et largeur/Länge<br>und Breite/Lengte en breedte/<br>Longitud y anchura                                                                                                                                                                                                            | ± 0,6 %<br>max 2 mm              | ± 0,3 %<br>max 1mm         | Conforme<br>Compliant                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | Spessore/Thickness/Epaisseur/<br>Stärke/Dikte/Grosor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ± 5 %<br>max 0,5 mm              | ± 5 %<br>max 0,5mm         | Conforme<br>Compliant                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | Rettilinearità spigoli/Linearity/<br>Rectitude des arêtes/<br>Kantengeradheit/Rechtheid kanten/<br>Rectitud de los lados                                                                                                                                                                                                              | ± 0,5 %<br>max 1,5mm             | ± 0,3 %<br>max 0,8mm       | Conforme<br>Compliant                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | • Ortogonalità/Wedging/<br>Orthogonalité/Rechtwinkligkei/<br>Haaksheid hoeken/Ortogonalidad                                                                                                                                                                                                                                           | ± 0,5 %<br>max 2mm               | ± 0,3 %<br>max 1,5mm       | Conforme<br>Compliant                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | Planarità/Warpage/Planéité/<br>Ebenflächigkeit/<br>Vlakheid/Planitud                                                                                                                                                                                                                                                                  | ± 0,5 %<br>max 2mm               | ± 0,4 %<br>max 1,8mm       | Conforme<br>Compliant                 |
|                                                                                     | * According to ISO 13006.                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                            |                                       |
|    | Assorbimento acqua / Water<br>absorption / Absorption d'eau /<br>Wasseraufnahme / Waterabsorptie /<br>Absorción de agua                                                                                                                                                    | UNI EN ISO<br>10545/3  | ≤ 0,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                            | ≤ 0,2%                                |
|    | Resistenza alla flessione / Flexual<br>Strenght/Résistance à la flexion<br>/ Biegefestigkeit / Buigvastheid /<br>Resistencia a la flexión                                                                                                                                  | UNI EN ISO<br>10545/4  | ≥ 35 N/mm²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                            | Conforme<br>Compliant                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | S ≥ 1300 N (thickness ≥ 7,5 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                            | Conforme<br>Compliant                 |
|    | Coefficiente di restituzione (COR) /<br>Coefficient of restitution (COR) /<br>Coefficient de restitution (COR) /<br>Schlagfestigkeit (COR) /<br>Restitutiecoëfficiënt (COR) /<br>Coeficiente de restitución (COR)                                                          | UNI EN ISO<br>10545/5  | Valore consigliato ≥ 0,55/<br>Recommended value ≥ 0,55/<br>Valeur recommandée ≥ 0,55/<br>Empfohlener Wert ≥ 0,55/<br>Aanbevolen waarde ≥ 0,55/<br>Ralor recomendado ≥ 0,55                                                                                                                                                            |                                  |                            | Conforme<br>Compliant                 |
|  | Resistenza all'abrasione profonda<br>/ Deep abrasion resistance /<br>Resistance à l'abrasion / Widerstand<br>gegen Tiefenverschleiß /<br>Weerstand tegen afschuren /<br>Resistencia a la abrasión profunda                                                                 | UNI EN ISO<br>10545/6  | ≤ 175 mm³<br>Solo per piastrelle non smaltate /<br>Only for unglazed tiles                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                            | Conforme<br>Compliant                 |
|  | Resistenza all'abrasione/<br>Abrasion resistance/<br>Résistance à l'abrasion/<br>Abriebbeständigkeit/<br>Weerstand tegen afschuring/<br>Resistencia a la abrasión                                                                                                          | UNI EN ISO<br>10545/7  | PEI<br>Solo per piastrelle smaltate /<br>Only for glazed tiles                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                            |                                       |
|  | Coefficiente di dilatazione termica<br>lineare / Coefficient of thermal<br>linear expansion / Coefficient de<br>dilatation thermique linear / Linearer<br>Wärmeausdehnungskoeffizient /<br>Lineaire thermische uitzetting /<br>Coeficiente de dilatación termica<br>linear | UNI EN ISO<br>10545/8  | Metodo di prova disponibile /<br>Tests method available / Methode<br>d'essai disponible / Verfügbares<br>/ rüfverfahren / Testmethode<br>beschikbaar / Método de prueba<br>disponible                                                                                                                                                 |                                  |                            | ≤ 7 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup> |
|  | Resistenza agli sbalzi termici /<br>Thermal shock resistance /<br>Resistance aux ecarts<br>de temperature /<br>Temperaturwechselbeständigkeit /<br>Temperatuurswisselingen /<br>Resistencia al choque térmico                                                              | UNI EN ISO<br>10545/9  | Nessun campione deve presentare<br>difetti visibili / No sample must<br>show visible defects / Aucun<br>échantillon ne doit présenter des<br>défauts visibles / Kein Exemplar<br>darf sichtbare Schäden aufweisen /<br>Geen enkel monster mag zichtbare<br>gebreken vertonen / Ninguna<br>muestra debe presentar defectos<br>visibles |                                  |                            | Conforme<br>Compliant                 |
|  | Dilatazione all'umidità / Moisture<br>expansion / Dilatation à l'humidité<br>/ Feuchtigkeitsausdehnung /<br>Uitzetting door vocht / Dilatación por<br>la humedad                                                                                                           | UNI EN ISO<br>10545/10 | Metodo di prova disponibile /<br>Tests method available / Methode<br>d'essai disponible / Verfügbares<br>/ Prüfverfahren / Testmethode<br>beschikbaar / Método de prueba<br>disponible                                                                                                                                                |                                  |                            | ≤ 0,02 %<br>(0,2 mm/m)                |
|  | Resistenza al fuoco /<br>Fire resistance /<br>Résistance au feu /<br>Brandverhalten /<br>Brand weerstand /<br>Resistencia al fuego                                                                                                                                         | UNI EN ISO<br>13501-1  | Dichiarare un valore / Declare a value<br><br>Classe A1 oppure A <sub>1H</sub> /<br>Class A1 or A <sub>1H</sub>                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                            | A1 <sub>H</sub>                       |
|  | Resistenza al gelo / Frost<br>resistance / Résistance au<br>gel / Frostbeständigkeit /<br>Vorstbestandheid /<br>Resistencia a la helada                                                                                                                                    | UNI EN ISO<br>10545/12 | Resistenti/Resistant / Resistants /<br>Widerstandsfähig /<br>Weerbarstig / Resistentes                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                            | Conforme<br>Compliant                 |

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =



Legenda/Legend/Légende/Legende/Legende/Leyenda  
Gres Fine Porcellanato – EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Regulation                                                       | Required standards                                                                                                                                                                           | Refin Value                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|    | Resistenza all'attacco chimico /<br>Chemical resistance / Résistance<br>à l'attaque chimique / Beständigkei<br>gegen Chemikalien / Chemische<br>bestandheid / Resistencia al ataque<br>químico                                                                                              | UNI EN ISO<br>10545/13                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                           |
|                                                                                       | Resistenza ai prodotti chimici di uso<br>domestico ed agli additivi per piscina<br>/ Resistance to household chemicals<br>and swimming pool salts                                                                                                                                           | UNI EN ISO<br>10545/13                                           | Classe minima B (GB per piastrelle smaltate) /<br>Minimum class B (GB for glazed tiles)<br><br>Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate) /<br>Minimum class B (UB for unglazed tiles) | A                                                         |
|                                                                                       | Resistenza a basse concentrazioni<br>di acidi e alcali / Resistance to high<br>concentrations of acids and alkalis                                                                                                                                                                          | UNI EN ISO<br>10545/13                                           | Dichiarare una classe / Declare a class<br><br>Metodo di prova disponibile / Tests method available                                                                                          | LA                                                        |
|                                                                                       | Resistenza ad alte concentrazioni<br>di acidi e alcali / Resistance to high<br>concentrations of acids and alkalis                                                                                                                                                                          | UNI EN ISO<br>10545/13                                           | Dichiarare una classe / Declare a class<br><br>Metodo di prova disponibile / Tests method available                                                                                          | HA                                                        |
|    | Resistenza alle macchie / Stain<br>resistance / Insensibilité aux taches /<br>Beständigkeit gegen Fleckenbildner<br>/ Substanzen / Weerstand tegen<br>vlekken / Resistencia a las manchas                                                                                                   | UNI EN ISO<br>10545/14                                           | UGL Dichiarare un valore / UGL Declare a value<br><br>GL ≥ 3                                                                                                                                 | Vedere interno<br>See inside                              |
|    | Cessione di piombo e cadmio/<br>Lead and cadmium discharge/<br>Perte de plomb et cadmium/<br>Abgabe von Blei und Cadmium/<br>Ontdaan van lood en cadmium/<br>Cesión de plomo y cadmio                                                                                                       | UNI EN ISO<br>10545/15                                           | Valore dichiarato / Declared value                                                                                                                                                           | Al limite di<br>rilevamento /<br>Than instrument<br>limit |
|    | Indicazione di resistenza allo<br>scivolamento / Assessment<br>of slip resistance / Indication<br>de la résistance au glissement /<br>Bestimmung der Trittsicherheit<br>/ Indicatie voor de slipvastheid<br>/ Indicación de resistencia al<br>deslizamiento                                 | DIN EN<br>16165:2023<br>Annex B<br>(previously<br>DIN 51130)     | Dichiarare un valore (R) / Declare a value (R)                                                                                                                                               | Vedere interno<br>See inside                              |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DIN EN<br>16165:2023<br>Annex A<br>(previously<br>DIN 51097)     | Dichiarare un valore (A+B+C) / Declare a value (A+B+C)                                                                                                                                       | Vedere interno<br>See inside                              |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BS EN<br>16165:2021<br>Annex C<br>(previowsly<br>BS 7976-2:2002) | Dichiarare un valore / Declare a value                                                                                                                                                       | Vedere interno<br>See inside                              |
|  | Coefficiente di attrito dinamico<br>/ Measurement of dynamic<br>coefficient of friction / Mesure du<br>coefficient de frottement dynamique<br>/ Messung des dynamischen<br>Reibungskoeffizienten / Meting van<br>de dynamische wrijvingscoëfficiënt /<br>Coeficiente de rozamiento dinámico | B.C.R.A. Rep.<br>CEC/81                                          | Asciutto > 0,40 / Bagnato > 0,40                                                                                                                                                             | Vedere interno<br>See inside                              |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DCOF<br>ANSI A326.3<br>(BOT 3000)<br>Test Method                 | Dichiarare un valore / Declare a value                                                                                                                                                       | Vedere interno<br>See inside                              |

• Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto.  
For oblong tiles with L≥ 60 cm and ratio length/width L/W≥3, measurement of rectangularity only on short edges



Ceramiche Refin  
SpA

Sede legale  
Via I Maggio, 22  
Salvaterra  
42013 Casalgrande RE  
Italia

Showroom aziendale  
Via G. Ambrosoli, 2  
Salvaterra  
42013 Casalgrande RE  
Italia

t +39 0522 990 499  
f<sub>ITA</sub> +39 0522 849 270  
f<sub>EXP</sub> +39 0522 990 578  
e [info@refin.it](mailto:info@refin.it)

[refin.com](http://refin.com)

---