



**T**  
**TUSCANIA**<sup>®</sup>  
ceramiche

# COLOSSEO PLUS

COLOSSEO PLUS



# COLOSSEO PLUS



# COLOSSEO PLUS

COLOSSEO PLUS

Grès porcellanato  
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate



122,2x122,2 cm RS . 48"x48" RS



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben



61,0x122,2 cm RS . 24"x48" RS



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben



61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben



30,4x61,0 cm RS .  
12"x24" RS



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben

30,8x61,5 cm NS .  
12"x24" NS



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben

30,8x61,5 cm NS - outdoor .  
12"x24" NS - outdoor



grigio, panna




90x90 cm RS . 36"x36" RS



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben



90x90 cm RS . 36"x36" RS



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben

**RS** Rettificato/Strutturato  
Recified/Textured

**NS** Naturale/Strutturato  
Natural/Textured



PANNA | 61,0x61,0 cm RS\_24"x24" RS

# COLOSSEO PLUS

Grès porcellanato  
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

## panna



M2U5	122,2x122,2 cm 48"x48"	RS	A230
M2U7	90x90 cm 36"x36"	RS	A220
M3U0	61,0x122,2 cm 24"x48"	RS	A180
M0U1	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
M3U2	30,8x61,5 cm 12"x24"	NS	A140
N5Q5	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
M3U5	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	A141
FP2			
N5Q3	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225

## grigio



N0P8	122,2x122,2 cm 48"x48"	RS	A230
M2U8	90x90 cm 36"x36"	RS	A220
N5P8	61,0x122,2 cm 24"x48"	RS	A180
M0U2	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
M3U3	30,8x61,5 cm 12"x24"	NS	A140
N5Q6	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
M3U4	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	A141
FP2			
M4U9	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225

## beige



M2U4	122,2x122,2 cm 48"x48"	RS	A230
M2U6	90x90 cm 36"x36"	RS	A220
M2U9	61,0x122,2 cm 24"x48"	RS	A180
M0U0	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
M3U1	30,8x61,5 cm 12"x24"	NS	A140
N5Q4	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
FP2			
M4U8	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

# COLOSSEO PLUS

PANNA | 122,2x122,2 cm RS\_48"x48" RS




# COLOSSEO PLUS

# COLOSSEO PLUS

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung



**panna**  
122,2x122,2 cm RS 48"x48" RS  
(8 grafiche diverse/  
8 different design/  
8 graphiques différents/  
8 verschiedene Grafische)



**beige**  
61,0x122,2 cm RS 24"x48" RS  
(16 grafiche diverse/  
16 different design/  
16 graphiques différents/  
16 verschiedene Grafische)



**grigio**  
61,0x61,0 cm RS 24"x24" RS  
(32 grafiche diverse/  
32 different design/  
32 graphiques différents/  
32 verschiedene Grafische)


Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **P71**

panna



beige



grigio



mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12" **P77**

panna



beige



grigio



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



**panna**  
elemento "L" monolitico outdoor  
15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4" **P51**



**grigio**

**panna**  
**grigio**




**panna**



**beige**




**grigio**




**step**  
30,4x61,0 cm RS 12"x24" RS **P90**

**panna**  
**beige**  
**grigio**



**gradino costa retta**  
34x122,2x4 cm RS 13"x48"x1 3/4" RS **P32**  
34x61,0x4 cm RS 13"x24"x1 3/4" RS **P31**

**panna**  
**beige**  
**grigio**



**vista frontale** **vista dal retro**  
**angolare costa retta dx/sx**  
34x122,2x4 cm RS 13"x48"x1 3/4" RS **P41**  
34x34x4 cm RS 13"x13"x1 3/4" RS **P40**

**panna**  
**beige**  
**grigio**

**battiscopa**  
6,5x61,0 cm RS 2 1/2"x24" RS **P07**

**panna**  
**beige**  
**grigio**


Note / Notes / Notes / Anmerkungen  
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).




# COLOSSEO PLUS

Grès porcellanato  
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate



90x90 cm RS . 36"x36" RS



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben

floor: BEIGE FP2 | 90x90 cm RS\_36"x36" RS  
wall: BEIGE | 90x90 cm RS\_36"x36" RS

BEIGE FP2 | 90x90 cm RS\_36"x36" RS  
elemento a L 45x90x5 cm RS\_18"x36"x2" RS



Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.




panna




N5Q3 | 90x90 cm 36"x36" FP2



beige




M4U8 | 90x90 cm 36"x36" FP2




grigio



M4U9 | 90x90 cm 36"x36" FP2




## FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"  
45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P101

panna  
beige  
grigio




angolare elemento "L" SX/DX  
45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P104

panna  
beige  
grigio




griglia  
20x90 cm 8"x36" RS P118

panna  
beige  
grigio




angolo SX  
griglia angolo 20x90 cm 8"x36" RS P108 COPPIA

panna  
beige  
grigio



angolo DX




round lineare  
45x90 cm 18"x36" RS P111

panna  
beige  
grigio




angolo SX  
angolo DX  
round angolare 45x90 cm 18"x36" RS P120 COPPIA

panna  
beige  
grigio



angolo SX  
angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" RS P115

panna  
beige  
grigio



angolo DX



Note - Notes - Notes - Anmerkungen  
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).  
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

# COLOSSEO PLUS

PANNA | 122,2x122,2 cm RS\_48"x48" RS














Tabella pesi ed imballi / Sizes weight and packaging /  
Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen /

formati / sizes / tailles / formate /	⚡	pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
<b>NATURALI / NATURAL (N)</b>									
<b>30,8x61,5 cm 12"x24" N</b>	9 mm	7	1,32	40	52,80	18,13	23,93	970	80x120x75
<b>RETTIFICATI / RECTIFIED (R)</b>									
<b>122,2x122,2 cm 48"x48" R</b>	9,5 mm	2	2,99	16	47,84	20,59	61,56	1025	130,5x130,5x60
<b>90x90 cm 36"x36" R</b>	9,5 mm	2	1,62	21	34,02	20,76	33,62	735	94x107x65
<b>61x122,2 cm 24"x48" R</b>	9,5 mm	2	1,49	36	53,64	20,50	30,54	1115	94x120x75
<b>61x61 cm 24"x24" R</b>	9 mm	4	1,49	30	44,70	20,29	30,23	920	80x120x75
<b>30,4x61 cm 12"x24" R</b>	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,65	25,55	1035	80x120x75
<b>SPESSORATI / EXTRA THICK (R) </b>									
<b>90x90 cm 36"x36" R</b>	20 mm	1	0,81	21	17,01	43,57	35,29	770	94x107x65
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /									
<b>6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato</b>		12					8,50		

GRIGIO | 30,8x61,5 cm NS\_12"x24" NS outdoor

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato / Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug /

TUSCANIA ceramiche	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT		VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF ROPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF ROPTURE R ≥ 35 N/MM <sup>2</sup> BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES		
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.		LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.		GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.		5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028		DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:  
Tuscania

Progetto Grafico:  
EUREKA




Tuscania S.p.A.  
Via Giardini Sud, 4603  
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia  
Tel. +39 0536.952399  
Fax +39 0536.954716  
info@tuscaniagres.it  
www.tuscaniagres.it





CO  
LOS  
SEO  
PLUS

f  in 



tuscaniagres.it

