

WOOD EFFECT

Nodis Collection

RAGNO 



R9WC Mixed Listello Bronzo 0x120cm - RCUL Travertino Wall Cross Bianco Rt 40x120cm - RCUR Travertino Wall 3D Plì Cross Bianco Rt 40x120cm - RDAW Incanto Onice
Avorio Glossy Rettificato 120x278cm - RDLQ Nodis Chevron Natural 11x54cm

Nodis

Nodis si articola in due tonalità fortemente caratterizzate da variazioni naturali: Rovere, con sfumature calde e profonde che rievocano la bellezza vissuta del legno patinato dal tempo, e Natural, una variante più chiara e luminosa, capace di dare respiro agli spazi pur mantenendo un'estetica stonalizzata e materica. La collezione si sviluppa nel formato 5,3x30 cm, introdotto per la prima volta in una collezione effetto legno, ideale per creare trame decorative, inserti grafici o quinte di grande effetto e nei formati 10x70 e 20x120 cm, quest'ultimo proposto sia in finitura Naturale che Strutturata R11, per garantire continuità a pavimento tra spazi interni ed esterni.



RDDP Solida Corda Rt 120x120cm - RDLN Nodis Chevron Rovere 11x54cm



R8ND Incanto Calacatta Nobile Glossy Rettificato 120x278cm - RCFJ Stratford Clay Natural Rt 120x278cm - RDFQ Mid Sabbia Glossy 6x24cm - RDLQ Nodis Chevron Natural 11x54cm



RDCF Nodis Natural 5x30cm - RDFR Mid Salvia Glossy 6x24cm



RDCC Nodis Natural Rt 20x120cm - RDFF Mid Ambra Glossy 6x24cm



RDFL Mid Lino Glossy 6x24cm - RDGG Nodis Rovere 10x70cm



RCFJ Stratford Clay Natural Rt 120x278cm - RDCD Nodis Rovere Rt 20x120cm - RDFM Mid Turchese Glossy 6x24cm



RCFW Realstone_Travertino Cross Beige Matt Rt 120x278cm - RDCD Nodis Rovere Rt 20x120cm - RDCM Hand Calce Rt 33x100cm - RDDN Hand 3D Form Calce Rt 33x100cm



R8RE Incanto Statuario Venato Rettificato 120x278cm - RDCD Nodis Rovere Rt 20x120cm



RDCG Nodis Rovere Grip 20x120cm - RDFN Mid Rubino Glossy 6x24cm - RDFT Mid Rubino Struttura 3D Way Glossy 6x24cm

NODIS COLLECTION

NODIS COLLECTION



RDCC Nodis Natural Rt 20x120cm - RDDY Solida Avorio Strutturato 120x120cm - RDFQ Mid Sabbia Glossy 6x24cm - RDFX Mid Lino Struttura 3D Way Glossy 6x24cm



Natural

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	RDCC	Nodis Natural Rt	MM 09	•	 	 	R9		Class 1			>= 0.42	G	V4	3D Ink	5	1,20	23,07	48	57,60	1.107,27
5,3x30cm	Natural	RDCF	Nodis Natural	MM 10		 	 	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V4		34	0,54	11,62	80	43,25	929,46
10x70cm	Natural	RDG2	Nodis Natural	MM 08		 	 	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V4		17	1,19	20,13	48	57,12	966,33
11x54cm	Natural	RDLQ	Nodis Chevron Natural	MM 09		 	 	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G			18	0,94	17,20	45	42,44	773,82
20x120cm	Grip	RDCH	Nodis Natural Grip	MM 09	•	 	 	R11C	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders		>= 0.60	G	V4	3D Ink	4	0,96	18,40	32	30,72	588,84



Rovere

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	RDCD	Nodis Rovere Rt	MM 09	•	 	 	R9		Class 1			>= 0.42	G	V4	3D Ink	5	1,20	23,00	48	57,60	1.104,08
5,3x30cm	Natural	RDCE	Nodis Rovere	MM 10		 	 	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V4		34	0,54	11,56	80	43,25	924,70
10x70cm	Natural	RDGG	Nodis Rovere	MM 08		 	 	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V4		17	1,19	20,16	48	57,12	967,64
11x54cm	Natural	RDLP	Nodis Chevron Rovere	MM 09		 	 	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G			18	0,94	17,31	45	42,44	779,08
20x120cm	Grip	RDCG	Nodis Rovere Grip	MM 09	•	 	 	R11C	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders		>= 0.60	G	V4	3D Ink	4	0,96	18,40	32	30,72	588,84

Caratteristiche Tecniche

-  Ingelivo
-  Resistenza all'abrasione profonda

Destinazioni d'uso

D
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.

E
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni. all'abrasione

F
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.

Variazioni cromatiche

- V0
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione

G
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.

H
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

- V3
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

							
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy	ISO 17889-1
							
Materiale riciclato	LEED Credits	FDES	Declare	HPD	CAM Sassuolo	CAM Finale Emilia	CAM Fiorano
							
CCC	CE 001MRZI	UKCA 00 1MRZUK	SASO				

© Copyright by Ragno – Marazzi Group S.r.l. 2024. All Rights Reserved Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@ragno.it
www.ragno.it

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa. L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

PDF GENERATO AUTOMATICAMENTE IL 11/05/2026

RAGNO 